



۱۳۸۹/۹/۶-۵/۶۸۳۹۴

رئیس محترم مرکز آموزشی و درمانی: امام رضا □ شهید مدنی □ رازی □ شهدا □ اسدآبادی □ طالقانی □ الزهرا (س) □ علوی □ نیکوکاری □ کودکان □ سینا □ باباباغی (□ اسکو □ آذرشهر □ اهر □ بستان آباد □ بناب □ جلفا □ سراب □ شبستر □ کلیبر □ مراغه □ مرند □ ملکان □ میانه □ ورزقان □ هریس □ هشتروند □ چارواپماق □ عجبشیر)

موضوع: در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۹۲ و حمایت از تولیدات داخلی

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص): احتراماً، به پیوست نامه شماره ۴۰۰/۱۷۰۵۸۰ مورخه ۸۹/۸/۲۴ معاون درمان محترم وزارت بهداشت درمان و تولیدات داخلی و کاهش واردات غیر ضروری و با توجه به دستورالعمل اجرایی ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه جهت استحضار و ارسال گزارش عملکرد عملیاتی و اجرایی در خواستی حداکثر تا تاریخ ۸۹/۹/۲۰ به حضور ارسال میگردد.

دکتر صادقپور
معاون درمان

از طرف: دکتر رضا دلجوان

رونوشت به:

— اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه



رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی : امام رضا (ع) ، شهید مدنی ، رازی ، شهدا ، الزهرا (س) ، علوی ، نیکو کاری ، کودکان ، سینا ، طالقانی ، اسد آبادی ، باباباگی

رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان : اسکو ، آذرشهر ، بستان آباد ، اهر ، بناب ، جلفا ، سراب ، شبستر ، کلبر ، مراغه ، مرنند ، ملکان ، میانه ، ورزقان ، هریس ، هشتروند ، چاراویماق ، عجبشیر

رئیس محترم بیمارستان : شمس ، شهریار ، بهبود ، شفا ، زکریا ، ۵۲۲ ارتش ، شهید محلاتی ، استاد عالی نسب ، ۲۹ بهمن ، امیرالمومنین ، فجر ، نورنجات

موضوع : ممنوعیت خرید و مصرف ایمپلنت ها و تجهیزات پزشکی خارجی که دارای نمونه مشابه تولید داخل میباشند .

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) : احتراماً ، ضمن ایفاد پیوستی تصویر نامه شماره ۱۲۶۳۴۲-۱۳۸۹/۴/۶- مقام عظمی وزارت متبوع و نیز نامه شماره ۴۰۰/۱۷۰۵۸۰-۱۳۸۹/۸/۲۴- معاون محترم امور درمان ایشان ، برای آخرین بار متذکر میگردد که خرید و مصرف آندسته از ایمپلنتها و تجهیزات پزشکی وارداتی که دارای نمونه مشابه تولید داخل میباشند ممنوع بوده و مسئولیت پاسخگویی در قبال تبعات سوء قانونی حاصل از عدم رعایت آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر مرکز خواهد بود . موضوع صدرالذکر بویژه در خصوص ایمپلنتهای مصرف شده برای درمان بیماران مشمول ماده ۹۲ قانون توسعه چهارم (مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی با وسایل نقلیه موتوری) توسط معاونت محترم امور درمان وزارت متبوع دقیقاً و بصورت مداوم مورد پایش بوده و کسورات اعمال شده بر مطالبات برخی از مراکز ، یکی از نتایج آن میباشد . یادآور میگردد که موارد صدرالذکر قبلاً و مفصلاً طی نامه های ، شما ، ۵/۲۷۳۶۵-۱۳۸۹/۴/۱۶ و ۱۳۸۹/۹/۶-۵/۶۸۳۹۴ به کلیه مراکز منعکس گردیده است .


دکتر علیرضا صادق پور
معاون درمان دانشگاه

رونوشت به : معاون محترم امور درمان وزارت متبوع جهت استحضار . رئیس محترم دانشگاه جهت استحضار . معاونت درمان دانشگاه .



شماره ۵۸۰ / ۱۷ / ۴۰
تاریخ ۸ / ۲۴ / ۱۳۸۹
پست دبیرداری

بسمه تعالی



ریاست / سرپرست محترم کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
موضوع: اقلام مصرفی و غیر مصرفی ماده ۹۲

احتراماً پیرو نامه شماره ۱۲۶۳۴۲ مورخ ۸۹/۴/۶ مقام محترم وزارت و با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی طی نامه شماره ۷۹۴۲۹ مورخ ۸۴/۱۱/۳۰ رئیس محترم (وقت) دفتر رئیس جمهوری و پیرو دستورالعمل شماره ۴۳۰۳۹۰ مورخ ۸۴/۱۱/۱۶ بابت حمایت از تولیدات داخلی و کاهش واردات غیر ضروری و با توجه به دستور العمل اجرایی ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص درمان رایگان مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی مطابق با تعرفه های مصوب هیئت محترم وزیران خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا موارد فوق الذکر در خصوص کلیه اقلام مصرفی و غیر مصرفی بیماران تصادفی بویژه اقلام و لوازم ارتوپدی با دقت فراوان رعایت و اجرا گردد. لازم به ذکر است ارسال گزارش عملکرد عملیاتی و اجرایی این نامه تا پایان آبان ماه سالجاری الزامی است.

دکتر سید حسن امامی رضوی
معاونت درمان

رونوشت:

- جناب آقای مهندس شاهمرادی مدیر کل محترم تجهیزات پزشکی
- جناب آقای دکتر حسینی سرپرست محترم در امور تجهیزات پزشکی
- سرکار خانم دکتر وحید دستجردی مقام عالی وزارت
- جناب آقای رضایی رئیس محترم اداره بودجه معاونت درمان
- معاون محترم پشتیبانی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ...
- معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی
- جناب آقای رضایی رئیس محترم اداره بودجه معاونت درمان