



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
معاونت بهداشتی - دفتر سلامت جمعیت، خانوار و مدارس  
اداره سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیرمادر

# راهنمای پاپیش

## بیمارستان های دوستدار کودک



## راهنمای پاپیش بیمارستان های دوستدار کودک

راه اندازی بیمارستانهای دوستدار کودک یک نهضت جهانی است که توسط یونیسف و سازمان جهانی بهداشت آغاز شد و هدف آن اعطاء بهترین شروع زندگی به هر شیرخوار از طریق برقراری و ارائه مراقبتهای بهداشتی مناسب برای حمایت از تغذیه با شیر مادر است.  
نقش کلیدی بیمارستانهای دوستدار کودک از طریق اجرای ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر در بخش‌های زنان و زایمان، NICU و اطفال در برگیرنده اثرات بسیار مطلوبی بر تأمین سلامت جسمی و روانی کودکان و تسريع بهبودی شیرخواران بیمار می‌باشد.



حواله کیم

http://treatment.tbzmed.ac.ir

ناشر: اندیشه ماندگار

مؤلف:

تیراژ


شابک:

معاونت بهداشت

دفترسلامت جمیعت، خانواده و مدارس

اداره سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر

(بازنگری سال ۱۳۹۴)



# راهنمای پایش بیمارستان های دوستدار کودک

http://treatment.tbzmed.org.ir



## فهرست

پیشگفتار

مقدمه

پیشینه

ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر

چگونگی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک

منطق، تعریف و اهداف اختصاصی پایش و ارزیابی مجدد

دستورالعمل اجرایی پایش

روش کار و ترکیب تیم پایش کننده

خلاصه اقدامات لازم و مراحل اجرای پایش

**چگونگی تکمیل فرم‌ها**

ابزار پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک

فرم‌های جمع آوری اطلاعات پایش و دستورالعمل‌ها

**۱- فرم‌های جمع آوری اطلاعات کلی بیمارستان**

الف-۱- فرم مشخصات کلی بیمارستان

ب-۱- فرم مشخصات مسئولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

پ-۱- فرم مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

ت-۱- فرم مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی شیرمادر

ث-۱- فرم مشخصات مدرسین کارگاه‌های تغذیه با شیرمادر در بیمارستان

**۲- فرم‌های تغذیه شیرخواران:**

الف-۲- فرم ثبت تغذیه شیرخواران زیر ۶ماه

ب-۲- فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران زیر ۶ماه

**۳- فرم‌های آموزش کارکنان:**

الف-۳- فرم آموزش کارکنان

ب-۳- فرم خلاصه گزارش آموزش کارکنان

ج-۳- فرم انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیرمادر

۴- فرم مرور و مشاهده پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

۵- فرم مصاحبه با مادر

فرم‌های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج پایش

۶ الف- فرم‌های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده، امتیازبندی، توصیه‌ها و پیشنهادات

۶ ب- فرم نتایج پایش

**ضمایم:**

ضمیمه ۱: سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک

ضمیمه ۲: ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته بیمارستانی تغذیه با شیر مادر

ضمیمه ۳: دستورالعمل نحوه آموزش مادران در دوران بارداری در مورد تغذیه با شیر مادر

ضمیمه ۴: فرم ثبت مشاهده شیردهی

ضمیمه ۵: کد بین المللی بازاریابی جایگزین های شیر مادر

ضمیمه ۶: کمیته دانشگاهی و شهرستانی شیر مادر

ضمیمه ۷: دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی

## پیشگفتار

دوره شیرخوارگی از حساس‌ترین مراحل زندگی است که نیاز به مراقبت‌های دقیق بهداشتی و تغذیه‌ای دارد. شیرمادر اساسی‌ترین ماده‌ای است که می‌تواند به تنها‌ی تمامی نیازهای تغذیه‌ای شیرخوار را از بدو تولد تا پایان ۶ ماهگی تامین نماید و تداوم آن همراه با غذاهای کمکی و در طول سال دوم عمر می‌تواند ضمن پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها در دوران کودکی، بهترین الگوی رشد و تکامل را فراهم آورد. این تاثیر از اولین ساعات و روزهای زندگی بخوبی اثبات گردیده است بطوریکه سازمان‌های بهداشتی جهان اظهار می‌دارند، شروع شیرمادر در ساعت اول زندگی موجب ادامه حیات نزدیک به یک میلیون نوزاد در سال می‌شود. شیرمادر در کاهش بیماری‌های مزمن بزرگسالی از جمله: بیماری‌های قلبی عروقی، پرفساری خون، سرطان‌ها و دیابت در بزرگسالی نقش دارد. بعلاوه برای مادر، خانواده و جامعه نیز مزایای بسیار دارد.

موفقیت مادران در شیردهی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و مراقبت‌ها و حمایت‌های لازم باید در مراحل مختلف قبل و حین بارداری، بلافاصله پس از زایمان و در مراحل حساس روزهای اول بعمل آید و پس از آن مشاوره کارکنان بهداشتی درمانی با مادر برای حل مشکلات شیردهی و بویژه تحکیم اعتماد بنفس او نسبت به کفایت شیرش برای تغذیه شیرخوار، جلب حمایت خانواده در ایجاد آرامش و محیط مناسب برای شیردهی مادر، وجود قوانین حمایتی برای بازگشت مادر به محل کار پس از زایمان، انتقال اطلاعات و پیام‌های کلیدی توسط رسانه‌ها و عدم تبلیغات گمراه کننده تغذیه مصنوعی... از عوامل مؤثر در موفقیت مادران در مراحل مختلف شیردهی می‌باشد.

برای موفقیت تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در مراحل بارداری و زایمان، اجرای صحیح ده اقدام بیمارستان‌های دوستدار کودک، بعنوان معیارهای بین‌المللی توصیه شده است. در کشور ما همگام با شروع فعالیت‌های ترویج تغذیه با شیرمادر، ایجاد بیمارستان‌های دوستدار کودک از الوبیت‌های برنامه کشواری قرار گرفت و اینک پس از گذشت سال‌ها با توجه به نتایج و دستاوردهای جهانی اجرای ده اقدام، همچنان از اولوبیت‌ها محسوب می‌شود که نیازمند تقویت و گسترش است. در بیمارستان‌های دوستدار کودک، آموزش مادران باردار، تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد، شروع بموقع شیرمادر ظرف ساعت اول تولد، تداوم تغذیه با شیرمادر بطور مکرر و انحصاری، هم اتاقی ۲۴ ساعته مادر و شیرخوار، عدم استفاده از بطری و گول زنک، آموزش و حمایت مادران... از اهم فعالیت‌ها برای شروع موفق شیردهی است که تداوم آن را نیز تسهیل می‌نماید.

از آنجا که راه اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک و تجربه اجرای ده اقدام در جهان در ارتقاء شاخص‌های شیرمادر نقش بسزایی داشته است، حفظ تداوم و حسن اجرای این اقدامات در بیمارستان‌ها پس از اجرای اولیه و دریافت لوح اهمیت دارد. دلایل پسرفت و تغییرات نامطلوب متفاوت است. ممکن است مسئولین جدید که با نهضت جهانی راه‌اندازی بیمارستان دوستدار کودک (BFHI) آشنا نیستند، تعیین شوند، جابجا کنند و تغییر کارکنان و ورود نیروهای جدید آموزش ندیده ممکن است زیاد باشد، یا خانواده‌ها ممکن است روش‌های قبلی و آشنای مراقبت و هدایای شیر مصنوعی را تقاضا کنند. روش‌های جدید بازاریابی ممکن است تاثیرات تجاری را تشديد نماید. فعالیت‌ها همچنین می‌توانند بدلیل تناقضات عادی انسانی تغییر مسیر دهند. علت هر چه باشد، علیرغم بهترین تصمیمات مسئولین، کار با علاقه مندی بسیاری از کارکنان و تداوم وجود سیاست‌های نهضت جهانی راه‌اندازی بیمارستان دوستدار کودک BFHI بر روی کاغذ، لغزش و اشتباہ در عمل پیش خواهد آمد.

بدین منظور پایش و ارزیابی دوره‌ای عملکرد بیمارستان‌ها برای حفظ دستاوردها و انجام مداخلات به موقع جهت رفع

کاستی ها و ارتقاء شاخص ها بر اساس استانداردهای جهانی ضروری است.

راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک در سال ۱۳۷۹ تدوین و به اجرا درآمد و در سال ۱۳۸۳ توسط همکاران محترم جناب آقای دکتر حمید رضا لریزاد و سرکار خانم سوسن سعدوندیان با همکاری جناب آقای دکتر خلیل فریور و سرکار خانم مریم فریور مورد بازنگری قرار گرفت و پایش و ارزیابی ترویج تغذیه با شیر مادر در بخش های کودکان نیز به آن اضافه شد و نرم افزار جمع آوری و آنالیز اطلاعات تهیه گردید. همه ساله بیمارستان ها با استفاده از این راهنمای عملکرد خود را در مورد ده اقدام دوستدار کودک پایش نموده و دانشگاه ها نیز عملکرد بیمارستان ها را در اجرای ده اقدام، ارزیابی مجدد می کنند و نتایج را به اداره سلامت کودکان ارسال می نمایند. به هر حال حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

پس از اعطای لوح به بیمارستان ها با پایش و ارزیابی و نظرارت بر عملکرد آن ها و مداخله بموضع میسر می گردد.

دو مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد با بهره برداری از آخرین نسخه سازمان جهانی بهداشت و یونیسک (در سال ۲۰۱۱) مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت. راهنمای حاضر نسخه پایش بیمارستان های دوستدار کودک است. در این بازنگری نظرات اعضاء محترم کمیته کشوری شیر مادر، همکاران محترم حوزه بهداشت و درمان دانشگاه ها و اداره سلامت کودکان و شیر مادر لحاظ گردیده که امید است بتواند پاسخگوی نیاز بیمارستان های دوستدار کودک برای تسهیل پایش های دوره ای و اجرای مداخلات لازم و بموضع باشد که انسا الله نتیجه آن در ارتقاء سلامت شیرخواران مشهود خواهد شد.

در اینجا جا دارد از کلیه دست اند رکاران و کارکنان بهداشتی درمانی که طی سال های اجرای برنامه در بیمارستان های دوستدار کودک با دلسوزی و پشتکار در پیش ببرد این امر خدا پسندانه و انسان دوستانه گام برداشته اند و کارشناسان محترم شیر مادر که با نظارت و پیگیری تداوم برنامه راضمان نموده اند و کمیته کشوری شیر مادر و کمیته های شیر مادر دانشگاه ها که با رهنمودهای خود برنامه راغنای علمی بخشیده اند و مسئولین محترم دانشگاه ها قدردانی نموده و برای ایشان تندرنستی و توفیق خدمات شایان تانیل به اهداف را آرزو می نماییم.

http://treatment.tazehmed.com

هنگامی که نهضت بیمارستان‌های دوستدار کودک در اوایل دهه ۱۹۹۰ در پاسخ به اعلامیه اینوچنتی در ترویج، حفظ و حمایت از تغذیه با شیر مادر به اجرا درآمد، کشورهای معدودی به حمایت از تغذیه با شیر مادر در سطح ملی و در زایشگاه‌ها توجه داشتند و یا کمیته‌هایی برای نظارت و تنظیم استاندارد‌های تغذیه شیرخواران تشکیل داده بودند. اما امروزه پس از گذشت قریب ۲۴ سال، راه اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک در بیش از ۱۵۲ کشور جهان از فعالیت‌های اساسی ترویج تغذیه با شیر مادر است.

طرح بیمارستان‌های دوستدار کودک تاثیر قابل سنجش و اثبات شده‌ای بر ارتقاء تغذیه شیرخواران با شیر مادر داشته است. ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر بهترین راهکار حفظ زندگی کودکان با رویکرد پیشگیری است. تقریباً ۲۰ میلیون زندگی هرساله بواسطه شیردهی انحصاری در ۶ ماه اول و استمرار شیردهی همراه با تغذیه تكمیلی بمدت ۲ سال یا بیشتر نجات یافته‌اند. تاثیر پایدار شیوه‌های مطلوب تغذیه، افزایش کودکان سالمی است که می‌تواند به پتانسیل کامل رشد و تکامل خویش دست یابند. گرچه بیمارستان دوستدار کودک نمی‌تواند تضمین نماید زنانی که تغذیه انحصاری با شیر مادر را شروع کرده‌اند، این شیوه تغذیه را به مدت ۶ ماه ادامه دهند، اما پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که تاخیر در شروع تغذیه با شیر مادر، با شروع سریع تر تغذیه تكمیلی و با مدت کوتاه‌تر تغذیه انحصاری با شیر مادر در ارتباط است. از طرفی با ایجاد و تثبیت یک الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر در طول اقامت در بیمارستان می‌توان یک گام اساسی برای تغذیه انحصاری با شیر مادر به مدت طولانی تر پس از ترخیص برداشت.

در طی سال‌های اجرای این برنامه، در تعدادی از نشستهای سازمان جهانی بهداشت فرصت‌هایی برای انجام کارهای گروهی، ارائه رهنمودها و دریافت پسخوراند از کشورهای اجرا کننده طرح بیمارستان‌های دوستدار کودک فراهم گردید و توصیه‌هایی جهت بازنگری معیارهای جهانی در ابزارهای ارزیابی دوستدار کودک و دوره آموزشی کارکنان ارائه شد. از طرفی استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال (مصوبه سال ۱۹۹۱) به منظور حمایت از تغذیه انحصاری با شیر مادر از تولد تا پایان ۶ ماهگی و ادامه تغذیه با شیر مادر همراه با شروع بموضع و مناسب تغذیه تكمیلی برای دو سال یا بیشتر (در سال ۲۰۰۲) بازنگری شد. این استراتژی و برنامه اجرایی آن ضمن تایید اهمیت اهداف اعلامیه اینوچنتی، بر ضرورت توجه خاص به تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه تكمیلی بموضع، کافی، سالم و مناسب کودکان، تغذیه در شرایط خاص و دشوار و اقدامات اجتماعی ضروری تاکید می‌نماید. بعلاوه در پانزدهمین سالگرد اعلامیه اینوچنتی در سال ۲۰۰۵، ارزیابی پیشرفت‌ها و چالش‌های برنامه انجام شد و در دومین اعلامیه اینوچنتی بر اهمیت شروع زود هنگام تغذیه با شیر مادر، پیشنهاد راه‌هایی برای تقویت ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر و تهیه خلاصه‌ای از فعالیت‌های ضروری برای اهداف اجرایی استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال تاکید گردید.

لذا بر اساس استراتژی فوق الذکر و با توجه به تجربیات اجرای بیمارستان‌های دوستدار کودک طی سال‌های متمادی، شناخت اهمیت مراقبت‌های دوستدار مادر، ضرورت اجرای کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر بویژه در بیمارستانها، و ضرورت حمایت از مادرانی که به هر علت نمی‌توانند در بیمارستان فرزندانشان را بطور مستقیم از پستان خود تغذیه کنند، مقدمات بازنگری ضوابط و ابزارهای ارزیابی دوستدار کودک در سطح جهان برای شامل نمودن این فعالیت‌ها فراهم گردید. مطالب مربوط به تغذیه کودک به دوره آموزشی ۲۰ ساعته کارکنان و به موازین و ابزار ارزیابی جهانی افزوده شده و کشورها بر حسب نیاز خود می‌توانند از آن بهره گیرند. شیوه‌های بازاریابی که برای تغذیه شیرخواران مضر

به نظر می‌رسند، توسط کد بین المللی بازربایی جانشین شونده‌های شیرمادر ممنوع شده است. لذا سوالاتی به ابزار ارزیابی اضافه شده که به بیمارستان‌های دوستدار کودک کمک می‌کند تا خدمات و مراقبت‌های خود را مطابق با کد و قطعنامه‌های متعاقب آن (وقایین ملی هر کشور) تطبیق دهند. (در کشور ما این تطابق با قانون ترویج تغذیه با شیرمادر باید عمل آید).

با اعلام معیارهای دوستدار مادر و اجرای آن در برخی کشورها نشان داده شد این معیارها که با هدف بهبود کیفیت مراقبت‌های زایمان و توجه به حقوق مادر و نوزاد اجرا می‌شوند و برای سلامت جسمانی و روانی مادران حائز اهمیت هستند، می‌توانند آغاز حیات کودک منجمله شروع شیردهی را بهبود بخشنند. پس سوالاتی به ابزار ارزیابی اضافه کردند تا اطمینان حاصل شود که روش‌های مراقبت دوستدار مادر در بارداری و زایمان در حال اجراست. بسیاری از کشورها، گزینه‌هایی را برای گنجانیدن موازین دوستدار مادر در درون نهضت دوستدار کودک ابداع کرده و در برخی موارد، طرح‌های ابتکاری ملی خوبیش را بعنوان «دوستدار مادر و کودک» نام گذاری کرده‌اند. در کشور ما نیز با راه اندازی بیمارستان‌های دوستدار مادر، حفظ و حمایت از تغذیه با شیرمادر تقویت خواهد شد. بعنوان اولین اقدام در رود مفاهیم دوستدار مادر به مکانهایی که هنوز این موضوع رعایت نشده، سوالاتی به ابزارهای ارزیابی مجدد در ارتباط با دردهای زایمان و زایمان دوستدار مادر اضافه شد.

#### دو اقدام نیازمند توجه ویژه

##### اقدام چهارم: تغییرات در دانش و آگاهی در مورد شروع زود هنگام تغذیه با شیرمادر

دانش و فعالیت‌ها در مورد اقدام چهارم از زمان شروع راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک (BFHI) ارتقا یافته است. تحقیقات در سوئد، زامبیا و تجربیات بالینی در بسیاری کشورها نشان داده که نوزادان مادرانی که دارو دریافت نکرده‌اند پستان را خود به خود می‌مکند. اگر آن‌ها از چند دقیقه پس از تولد در تماس مداوم و مستقیم پوست با پوست مادر قرار گیرند، با سرعت متفاوت خود پستان را به دهان می‌گیرند. زمان متوسط برای یک شیرخوار برای پستان گرفتن خود بخود و مکیدن آن، حدود ۵۵ دقیقه پس از تولد می‌باشد و در اکثر اوقات در عرض ۲ ساعت رخ خواهد داد.

براساس فعالیت‌های جدید مبتنی بر شواهد، نباید نوزاد تازه متولد شده را برای گرفتن پستان دچار عجله و شتاب کرد. کلیه نوزادان سالم در جایی امن، آرام و گرم در تماس پوست به پوست کامل و دائم با مادر قرار می‌گیرند. از مادر و شیرخوار مراقبت کرده و این فرایند غریزی شیرخوار برای اولین مکیدن را تعجیل نمی‌کنند.

در مواردی که مادر دارو دریافت کرده، یا زایمان بصورت سزارین بوده یا در سایر شرایط خاص ممکن است کمک بیشتری برای شروع فرآیند تغذیه با شیرمادر نیاز باشد. فراهم کردن شرایط بدون تعجیل و با فرصت کامل پس از زایمان در مناطق دارای اتاق زایمان‌های بسیار شلوغ یک چالش خواهد بود و باید برای برقراری تماس پوست به پوست مادر و نوزاد بدون سروصدای مزاحمت، راه‌های خلاقانه‌ای پیدا کرد.

تفسیر جدید اقدام چهارم بصورت زیرآمده است:

بلافاصله پس از تولد نوزاد را برای حداقل یک ساعت در تماس پوست به پوست با مادر قرار دهید. مادر را تشویق کنید به شناسایی علائم آمادگی شیرخوار برای تغذیه با شیرمادر پردازد و در صورت لزوم به آن‌ها کمک کنید. معیارهای جدید اقدام چهارم پیشنهاد می‌کند که نوزادان بلافاصله یا در عرض ۵ دقیقه پس از تولد (یا در صورت زایمان سزارین با بیهوشی عمومی، چند دقیقه پس از این که مادر پاسخ می‌دهد و هوشیار است) باید نزد مادر قرار گیرند و تماس پوست به پوست برقرار شود. شیرخوار باید حداقل یک ساعت یا اگر ممکن است بیشتر بدون مزاحمت با مادر تماس داشته باشد و مادر باید

برای شناسایی عالیم آمادگی شیرخوار برای تغذیه تشویق شود و اگر تمایل داشت به او در این فرایند کمک شود. اگر مادر می‌خواهد نوزادش به صورت خود بخود پستان را پیدا کند، باید در این مورد به او کمک کرد و گفت که این فرایند ممکن است بیشتر از یک ساعت طول بکشد. این مسئله ممکن است در بخش‌های شلوغ مشکل ساز باشد اما می‌توان مادر و نوزاد را حین انتقال به بخش پست‌پارتموم همچنان در تماس نگه داشت و در فواصل منظم مطابق معمول آن‌ها را زیر نظر داشت.

### اقدام دهم: افزایش تجربیات در زمینه حمایت مادر از مادر

اقدام دهم بیمارستان‌های دوستدار کودک مبنی بر تقویت گروه‌های حمایت از تغذیه با شیر مادر است که باید مادران را در زمان ترجیحی به این گروه‌ها ارجاع نمایند. معیارهای جهانی همچنین سایر اشکال حمایت از مادران را مجاز می‌داند از جمله بازدید در منزل، یا تماس تلفنی یا مراقبت‌های زود هنگام در کلینیک پس از زایمان یا شیردهی برای هر مادر. در مکان‌هایی که حمایت‌های درون خانواده کافی است انعطاف پیشتری توصیه می‌شود.

این اشکال متنوع حمایت از مادران در عمل اثربخشی یکسانی ندارند. هر دو روش حمایت خانواده و کلینیک‌های شیردهی مشکلات خاص خود را دارند.

اغلب حمایت از تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه اول پس از تولد در خانواده‌ها کم می‌باشد. حتی در جایی که تغذیه با شیر مادر رسم می‌باشد، این تغذیه ممکن است بصورت نسبی، زمان بندی شده، همراه با پستانک، استفاده از آب و مکمل‌های زودهنگام سایر شیرها و غذاها باشد. بنابراین، اگرچه برخی خانواده‌ها از تغذیه با شیر مادر بسیار خوب حمایت می‌کنند، اما معیارهای جدید اقدام دهم و ارزیابی مجدد، می‌خواهد که مادر گزارش نماید آیا کارکنان بیمارستان اطلاعات لازم در مورد خدمات حمایتی از طرف خود بیمارستان و از طرف جامعه یا هر دو را دریافت نموده است؟ جایی که حمایت خانواده کافی نیست مادران به حمایت بیمارستان یا گروه‌های حمایتی موجود و در دسترس یا مشاورین تغذیه با شیر مادر برای کمک به تغذیه انحصاری با شیر مادر نیاز دارند، بنابراین بیمارستان باید برای آن‌ها اطلاعاتی در زمینه این منابع فراهم کند.

اگر قرار باشد مشکلات شیردهی بطور کامل حل شوند، کمک‌های کلینیک‌های شیردهی بیمارستان باید بوسیله حمایت‌های مستمر در سطح جامعه تقویت شود. در بسیاری کشورها، بیمارستان‌ها مسئولیت تعیین و شناسایی مادران شیرده با تجربه را بر عهده دارند و آنان را برای حمایت سایر مادران آماده می‌کنند. در برخی نقاط دیگر، خدمات مبتنی بر بیمارستان به این جنبه از اقدام دهم بی‌توجهی کرده، نه با گروه‌های حامی و مشاورین جامعه همکاری می‌کند و نه آموزش می‌دهد. لذا یک سوال در مورد فعالیت‌های بیمارستان در ایجاد گروه‌های حامی به پایش و ارزیابی مجدد اضافه شده است.

به حال شواهد علمی جدید و تجربیات اجرای برنامه، دوستداران کودک را امروزه نسبت به سال ۱۹۹۰، در کلیه زمینه‌های ترویج، حفظ و حمایت از شیوه‌های مطلوب تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال در موقعیت بهتری قرار داده و برای تداوم اجرای آن مصمم تر و توانمندتر نموده است.

## پیشینه

با شناخت روز افزون ارزش های شیر مادر در دهه های اخیر، حرکت های جهانی به منظور جلوگیری از گسترش تغذیه مصنوعی شیرخواران و پیامدهای زیانبار آن آغاز شد و نقش کلیدی بیمارستان ها برای شروع موفق تغذیه با شیر مادر مورد توجه قرار گرفت. نهضت جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر با مطرح نمودن بیمارستان های دوستدار کودک، امکان بهترین شروع زندگی را برای نوزادان فراهم نمود.

در سال ۱۹۸۹ در بیانیه مشترک سازمان جهانی بهداشت و یونیسک «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر» برای اولین بار عنوان عاملی برای حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر معرفی شد. در سال ۱۹۹۰ ده اقدام بعنوان یکی از اهداف اعلامیه اینوچنتی مورد تأکید سران کشورها قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۹۹۱ بیانیه مشترک دو سازمان فوق تحت عنوان:

Breastfeeding (The special role of maternity services) Protecting, Promoting and Supporting

یا «حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر و نقش ویژه بیمارستان ها» منتشر شد. در این بیانیه ده اقدام بعنوان ضوابط بین المللی تغذیه و مراقبت شیرخواران در بیمارستان ها تاکید و مقرر گردید بیمارستان هایی که این معیارها را رعایت کنند، لوح دوستدار کودک دریافت نمایند.

سپس در سال ۱۹۹۲ که اول آگوست بعنوان روز جهانی شیر مادر اعلام شد، شعار یا موضوع انتخابی برای اولین سال برگزاری این روز، «راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک» بود.

### مهمترین اهداف ایجاد بیمارستان های دوستدار کودک عبارتند از:

- تقویت راهکارهای حفظ سلامت کودکان با کمک بیمارستان ها.
- تغییر روش های نادرست تغذیه شیرخواران در بیمارستان ها و زایشگاه ها از طریق اجرای ده اقدام مسئول نمودن، توانمند ساختن و آماده کردن مادران برای تغذیه فرزندان شان با شیر مادر.
- خاتمه دادن به تبلیغات و توزیع رایگان و کمپین های شیر مصنوعی در بیمارستان ها (براساس کدبین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر)

در سال ۱۹۹۹ نظام پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک، به منظور حفظ و تداوم برنامه توسط سازمان جهانی بهداشت و یونیسک و Wellstart International طراحی و به کشورها ابلاغ گردید.

### اهداف اختصاصی پایش و ارزیابی مجدد (۳ هدف مشترک وجود دارد):

- حمایت و ایجاد انگیزه در کارکنان برای حفظ فعالیت های دوستدار کودک
- مشخص نمودن این که آیا تجربیات مادران در بیمارستان به آن ها در تغذیه با شیر مادر کمک می کند
- تعیین اینکه آیا بیمارستان در هیچیک از ۱۰ اقدام ضعیف عمل می کند و آیا برای بهبود وضعیت آن اقدام، فعالیت خاصی مورد نیاز می باشد؟

چهارمین هدف شامل اقدامات ملی برای حذف ارائه رایگان یا ارزان قیمت جایگزین شونده های شیر مادر، بطری و گول زنک است و تعیین این که آیا دولت ها و سایر سازمان های مسئول، کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر و مصوبات مرتبط با کد در اجلاس سازمان جهانی بهداشت (WHA) را اجرا و تقویت می کنند.

ده اقدام بعنوان راهکار جامعی برای شروع موفق شیردهی شناخته شده و در طول این ایام، میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از طرفی افزایش تغذیه با شیر مادر بعنوان عامل کلیدی در کاهش مرگ و میر

کودکان سهیم بوده است.

در کشور ما، هم گام با نهضت جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر و هم زمان با شروع این برنامه از سال ۱۳۷۰، راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودک به عنوان بخشی از سیاست های بهداشتی مورد توجه قرار گرفت. «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر»، بعنوان دستورالعمل اجرایی تغذیه شیرخواران برای اجرا در بخش های زنان و زایمان به بیمارستان ها ابلاغ گردید.

از آنجاکه حفظ کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان هایی که لوح دریافت نموده اند نیز به همان اهمیت افزایش کمی بیمارستان های دوستدار کودک است، دو مجموعه راهنمایی برای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک در فروردین ماه ۱۳۷۹ براساس دستورالعمل بین المللی تهیه و ابلاغ گردید. این راهنمایی برای پایش و ارزیابی مجدد ده اقدام در زایشگاه ها و بخش های زنان و زایمان بود و بخش های کودکان، NICU و نوزادان را شامل نمی شد.

ترویج و حمایت از تغذیه با شیرمادر در بخش های کودکان بیمار و NICU نیز اثرات بسیار مطلوبی بر بھبودی و سلامت کودک دارد. در این بخش ها اقداماتی نظریه جدایی کودک از والدین، تغذیه شیرمادر خواران با شیر مصنوعی و بطری گول زنک و مستعد نمودن آنان برای سوء تغذیه، عدم آموزش مادران برای حفظ تداوم شیردهی، انجام نامطلوب تزریقات و تدا이بردرمانی، اثرات سوء بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارد. تغییر روش های فوق در بیمارستان ها یک ضرورت است. حضور ۲۴ ساعته مادر بر بالین فرزند بیمارش در هرسن (حتی اگر شیرخوار نباشد)، ایجاد تسهیلاتی جهت دوشیدن و ذخیره کردن شیرمادر، تغذیه شیرخوار با شیر دوشیده شده مادر و فقط در صورت ضرورت با شیر مصنوعی توسط فنجان، ارائه اطلاعات لازم به والدین از اقداماتی است که نقش بسیار موثری در تسريع بهبودی کودک و تامین سلامت جسمی و روانی او دارد. در مراحل بعدی و ترخیص از بیمارستان نیز گروه های حامی می توانند نقش موثری در حفظ و تداوم شیردهی مادران ایفاء نمایند. برای اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در بخش های اطفال، نوزادان و NICU در سال ۱۳۷۱ یک دستورالعمل اجرایی مشتمل بر ۷ اقدام تنظیم و ابلاغ شده بود که با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه بدرستی نظارت، ارزشیابی و درنتیجه به خوبی اجرا نمی شد، به همین دلیل ۷ اقدام در سال ۱۳۸۳ مورد بازنگری قرار گرفت و اقدامات لازم برای جلوگیری از جدایی و قطع شیردهی مادرانی که فرزند زیر ۲ سال آن ها در بیمارستان ها بسترهای اطفال، نوزادان و NICU می شوند، به ۱۰ اقدام افزایش یافت. چون موارد تشابه اقدامات بخش های اطفال با ۱۰ اقدام زایشگاه ها بسیار بود، لذا تصمیم گرفته شد که این دو دستورالعمل ادغام گردد. بطوری که ده اقدام به بخش های کودکان، نوزادان، NICU و بیمارستان های کودکان نیز تعمیم داده شد. در همین سال مجموعه راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان ها برای استفاده در هردو بخش تنظیم و ابلاغ شد. با استفاده از این مجموعه عملکرد بیمارستان ها در بخش های زنان و زایمان، بخش های اطفال (که شامل نوزادان تحت مراقبت، NICU و کودکان می شود) توسط خود بیمارستان ها پایش و توسط مراکز بهداشت شهرستان ها و یا دانشگاه ها ارزیابی مجدد می شوند و در نهایت امتیاز آن در ارزشیابی بیمارستان ها اعمال می شود. همچنین این مجموعه در بیمارستان های کودکان که فاقد بخش زنان و زایمان هستند نیز استفاده می شود. در کشور ما بیمارستانی لوح دوستدار کودک می گیرد که در تمام این بخش ها برنامه را اجرا نماید.

طی سال های اجرای برنامه تا کنون، تعداد ۵۴۲ بیمارستان از تعداد ۶۹۰ بیمارستان واحد شرایط کشور (دارای بخش زنان و زایمان، NICU، کودکان) به عنوان دوستدار کودک معرفی شده اند.

لازم به یادآوری است که شعار هفته جهانی شیرمادر در سال ۲۰۱۰ مجدداً «ده اقدام برای تغذیه موفق با شیرمادر»، انتخاب شد. زیرا علیرغم وجود شواهد روز افزونی از فواید بالقوه ده اقدام، متأسفانه فقدان تعهد و تنزل برنامه ریزی بیمارستان های دوستدار کودک در سراسر جهان، آموزش ناکافی کارکنان بهداشتی درمانی برای مشاوره با مادران و اجرای ضعیف ده اقدام

در زایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دوستدار کودک، از عواملی هستند که در توقف یا کاهش میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در بسیاری از مناطق جهان سهیم بوده‌اند. اینک پس از ۲۴ سال، زمان آن است که اجرای ده اقدام دوستدار کودک را در بیمارستان‌ها احیا و تقویت کنیم. بعلاوه توصیه سازمان‌های جهانی آن است که برای سایر مراکز مراقبت‌های بهداشتی درمانی و فراتراز آن در جامعه، اقدامات دوستدار کودک تدوین و اجرا گردد.

## ده اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر

### دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک

۱. سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن‌ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.
۲. کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت‌های لازم برای اجرای این سیاست آموزش‌های قبیل از خدمت و مکرر حین خدمت بیینند.
۳. مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی، بطری و گول زنک آموزش دهند.
۴. به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش‌ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.
۵. به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر) نشان دهند و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.
۶. به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی)
۷. برنامه هم اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شبانه روز اجرا کنند و در بخش‌های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تامین نمایند.
۸. مادران را به تغذیه برجسب میل و تقاضای شیرخوار با شیر مادر تشویق، کمک و حمایت کنند.
۹. مطلقاً از بطری و پستانک (گول زنک) استفاده نکنند.
۱۰. تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.

تعاونت بهداشت

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

اداره سلامت کودکان

## چگونگی راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک

### خودآزمایی

- لازم است شروع فرایند راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک با همکاری و هماهنگی با کارشناسان شیر مادر بهداشت و درمان انجام شود.
- فرایند راه اندازی بیمارستان دوستدار کودک از هنگامی شروع می شود که بیمارستان تصمیم به ایجاد تغییرات می گیرد و در این راستا کمیته بیمارستانی تغذیه با شیر مادر تشکیل می شود و یک نفر هماهنگ کننده بعنوان کارشناس مسئول شیر مادر بیمارستان برای عهده دار شدن مسئولیت ها تعیین می کند. عموماً این فرد یکی از کارکنان ارشد است که تصمیم گیرنده و علاقمند به ترویج تغذیه با شیر مادر و نسبت به موضوع آگاه می باشد.
- اعضای کمیته و هماهنگ کننده از طریق مرور مفاد سیاست تغذیه با شیر مادر فعالیت های مورد نیاز برای اجرای اقدامات دهگانه را تدوین و برنامه ریزی می نمایند و برای کارشناس بهداشت و درمان شهرستان ارسال می نمایند.
- در اقدام بعدی کارشناس شیر مادر بیمارستان با همکاری اعضای کمیته بیمارستانی نسبت به تکمیل فرم های مربوطه (فرم های مجموعه پایش) برای مرور سیاست ها و روش هایی که در بیمارستان به تغذیه با شیر مادر کمک می کند یا مانع آن است اقدام می کنند. تجربیات مادران و کارکنان یک منبع کلیدی اطلاعات برای ارزیابی روش هاست.
- بیمارستان به این ترتیب می تواند ببیند که کدام روش ها حمایت کننده هستند و کدام نیستند. براساس نتایج، لازم است برنامه اجرایی با جدول زمانی مشخص تهیه شود تا خدمات را به مراقبت های حمایت کننده سوق دهد.
- از دیگر اقدامات ضروری این است که از طریق کمیته شهرستانی یا کمیته دانشگاهی شیر مادر جهت آموزش کلیه کارکنان مرتبط با مادران و شیرخواران زیر ۲ سال، کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته برگزار گردد. گذراندن این دوره آموزشی در شروع فرایند ضروری است. وقتی تمامی کارکنان آموزش لازم را ببینند و روش های جدید اجرا شوند، بیمارستان می تواند خودآزمایی را دوباره تکرار نماید.
- وقتی بیمارستان حداقل امتیازات لازم را در خودآزمایی (پایش جهت کسب آمادگی دریافت لوح) کسب نماید می تواند درخواست خود را جهت ارزیابی اولیه به مرکز بهداشت شهرستان اعلام نماید.

### ارزیابی خارجی یا اولیه (جهت اعطاء لوح به بیمارستان داوطلب دوستدار کودک)

- پس از این که خودآزمایی تکمیل شد، کمیته و هماهنگ کننده باید با سایر کارکنان برای ایجاد تغییرات ضروری همکاری کنند. وقتی تغییرات به حد رضایت بخشی رسید یا به عبارت دیگر وقتی نتایج دو دوره خودآزمایی به فواصل ۶ ماه قابل قبول بود، بازدید اولیه توسط کارشناس شیر مادر بهداشت و درمان و اعضای کمیته شیر مادر شهرستان صورت می گیرد.
- در این بازدید اولیه فرایندهای آموزش و سیاست بیمارستان را کنترل می کنند تا اطمینان حاصل شود که بیمارستان واقعاً برای ارزیابی آماده است و آن ها راجهت طراحی اقدامات دیگری که نیاز دارند کمک نمایند. این امر نشان می دهد که این فرایند، آموزشی است و انصباطی نیست.
- با مادران و کارکنان مصاحبه می نمایند، عملکردها را مشاهده و اسناد و مدارک را مرور می نمایند. ارزیابی خارجی می تواند یک روز یا بیشتر (و شبها) وقت بگیرد که بستگی به وسعت بیمارستان دارد. در صورت امکان اسنادی مثل مستندات دوره آموزشی کارکنان، آمارهای تغذیه با شیر مادر و اطلاعات دوران بارداری را میتوان قبل از شروع ارزیابی بیمارستان مرور کرد.

- در مواردی که بیمارستان هنوز آمادگی ندارد، باید مداخلات لازم طراحی و اجرا شود. کارشناس شیرمادر حوزه بهداشت شهرستان، بیمارستان را بعنوان دوستدار کودک تعیین نمی‌کند اما در صورت تایید حسن اجرای ده اقدام گزارشی را تکمیل می‌کند که به مسئولین برنامه در دانشگاه ارسال می‌شود. بازدید دوم توسط کارشناس شیرمادر دانشگاه و اعضا کمیته شیرمادر دانشگاهی انجام می‌شود. در این مرحله نیز در صورت وجود مشکلات احتمالی باید با اجرای مداخلات به رفع مشکل بپردازند و اما در صورت تایید این تیم، مرحله بعدی بازدید توسط مسئولین کشوری بیمارستان دوستدار کودک از سطح وزارت بهداشت و کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر انجام می‌شود و در صورت تایید، لوح دوستدار کودک به بیمارستان اعطای می‌گردد.

### پایش دوره‌ای پاییش

- وقتی یک بیمارستان به عنوان دوستدار کودک شناخته می‌شود، لازم است که استانداردهای معیارهای جهانی را حفظ نماید و قانون تغذیه با شیرمادر و کد بین‌المللی جانشین شونده‌های شیرمادر را رعایت کند تا دوستدار کودک باقی بماند. برای کمک به حفظ استانداردها بین دفعات ارزیابی لازم است که روش‌ها و عملکرد بیمارستان بطور دوره‌ای توسط خود بیمارستان پایش شود و مداخلات لازم با نظارت کارشناس حوزه درمان به موقع صورت گیرد. برای پایش بیمارستان نیاز به جمع‌آوری اطلاعات درباره عملکرد بیمارستان دارد. بهتر است بیشتر اطلاعات را درباره بازده و نتیجه کار جمع‌آوری کنید تا فعالیت‌ها، برای مثال بهتر است تعداد مادران و کودکانی که بلافاصله پس از تولد تماس پوست با پوست داشته‌اند را تعیین کنید تا این که بخواهد یک جدول اطلاعات لیست شده درباره مزایای تماس پوست با پوست را تکمیل کنید.

### منطق، تعریف و اهداف اختصاصی پایش (monitoring) و ارزیابی مجدد (reassessment) ده اقدام دوستدار کودک.

همان طور که ذکر گردید بیمارستان‌های دارای بخش زنان و زایمان، بخش نوزادان و NICU و بخش کودکان و بیمارستان‌های کودکان با اجرای ده اقدام، رعایت قانون تغذیه با شیرمادر و کد بین‌المللی بازتابی جانشین شونده‌های شیرمادر و تعهد به سیاست کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان‌ها (ضمیمه ۱) لوح دوستدار کودک دریافت می‌نمایند. لازم است پس از دریافت لوح بطور دوره‌ای مورد پایش و ارزیابی مجدد قرار گیرند.

پایش در این مجموعه، سیستمی پویا برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شاخص‌های اصلی اجرای ده اقدام در بیمارستان‌های دوستدار کودک و مدیریت مستمر می‌باشد. درین انجام عمل پایش میزان حمایت از مادران شیرده پس از زایمان و تغذیه شیرخوار مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدیریت بیمارستان و کارکنان باید از نتایج پایش برای شناسایی نقاط ضعف و رفع آن‌ها استفاده کنند و برنامه‌های عملکردی برای ایجاد تغییرات مورد نیاز تدوین نمایند.

به عبارتی پایش اولین گام در بهبود کیفیت برنامه، اتخاذ و تدوین راهکارهای مناسب برای انجام پایش و ارزیابی مستمر است. از آنجا که پایش در سطح بیمارستان و توسط خود کارکنان انجام می‌شود، علاوه بر اینکه عملکرد بیمارستان را به صورت ممتد مورد سنجش قرار می‌دهد، از نظر کم هزینه بودن و در دسترس بودن منابع نیز حائز اهمیت می‌باشد.

**ارزیابی مجدد** در حقیقت «ارزیابی دوباره» یک بیمارستان دارای لوح دوستدار کودک محسوب می‌شود که در آن پایین‌دی بیمارستان به ده اقدام و سایر معیارهای دوستدار کودک سنجیده می‌شود.

این فرایند معمولاً با هدف بررسی دستیابی به اهداف و انطباق مستمر با معیارهای جهانی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی

می شود که نتایج آن اساساً در سطح دانشگاه و کشور مورد استفاده قرار می گیرد و نسبت به پایش محدوده جامع تری دارد و بوسیله یک تیم خارج از بیمارستان و از سطح بالاتر انجام می شود.

دستورالعمل پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک بنا به درخواست و نیاز مسئولین بیمارستان های کشورها (که متوجه تمایل بیمارستان ها برای بازگشت به عقب و حتی برگشت به الگوهای قدیمی مراقبت زایشگاهی شده اند) توسط یونیسف جهت حفظ استانداردهای جهانی بیمارستان های دوستدار کودک تهیه گردیده است.

دلایل پس رفت و تغییرات نامطلوب در بیمارستان ها متفاوت است: ممکن است به دلیل عدم آشنایی مسئولین جدید با برنامه، جایگایی و تغییر کارکنان و ورود نیروهای جدید آموزش ندیده باشد، یا خانواده ها ممکن است روش های قبلی مراقبت ها را که با آن آشنا بوده اند و هدایای شیر مصنوعی را تقاضا کنند، یا روش های جدید بازاریابی شیر مصنوعی ممکن است تاثیرات تجاری را تشدید نمایند. فعالیت ها همچنین می توانند بدلیل تناقضات عادی انسانی تغییر مسیر دهنند. بهر حال علت هر چه باشد، ممکن است لغزش و اشتباه در عمل پیش آید. بنابراین برای حفظ اعتبار سیاست های دوستدار کودک بروی کاغذ، ممکن است لغزش و اشتباه در عمل پیش آید. در فلوچارت شماره (۱) روند پایش بیمارستان های دوستدار کودک نشان داده شده است.

### فلوچارت شماره (۱): روند پایش بیمارستان های دوستدار کودک



### روش کار و ترکیب تیم پایش

\* مسئولیت پایش (Monitoring) به عهده کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر (اعضا بایستی دارای ابلاغ از طرف ریاست بیمارستان باشند) (ضمیمه ۲) می باشد که در فواصل زمانی مشخص هر ۶ ماه یکبار انجام می پذیرد. طول هر دوره پایش یک هفته تا حداقل تریک ماه است.

\* یکی از کارکنان باید بعنوان هماهنگ کننده (Coordinator) تعیین گردد. کارشناس مسئول شیرمادر بیمارستان (با ابلاغ رئیس بیمارستان) مناسب ترین فرد می باشد. حین اجرای پایش کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر حوزه معاونت درمان دانشگاه بر فعالیت ها ناظر خواهد داشت و مسئولیت توجیه اعضای پایش و نیز برگزاری کارگاه یا جلسه آموزشی نحوه پایش و برگزاری کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته کلیه کارکنان درگیر در امر مراقبت مادر و کودک را براساس محتوای استاندارد کتاب ۲۰ ساعته بر عهده دارد.

\* تعداد اعضای تیم پایش بستگی دارد به اندازه بیمارستان، تعداد زایمان ها و تعداد افراد مجبوب که آموزش ها و مهارت های لازم برای انجام این کار را داشته باشند. اما بهتر است تعداد افراد تیم پایش حداقل ممکن (حدوداً ۴-۶ نفر) باشند تا ایجاد هماهنگی و گزارش اطلاعات تسهیل گردد. کلیه افراد تیم پایش باید آشنایی کامل با هدف از انجام پایش، روند کار و ابزار مورد استفاده داشته و آموزش های لازم را توسط کارشناس معاونت درمان ببینند.

\* لازم به ذکر است که پایش تنها به منظور پیدا کردن مشکلات اجرایی بیمارستان برای ارائه راه حل های مناسب و مداخلات به موقع می باشد و موجب ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان خواهد شد، بنابراین رعایت دقت و صحت در جمع آوری، استخراج و گزارش اطلاعات حائز اهمیت بسیار است.

### خلاصه اقدامات لازم و مراحل اجرای پایش

همان طور که قبل نیز ذکر شد پایش توسط خود کارکنان و در سطح بیمارستان انجام می شود بنابراین راهنمای حاضر که راهنمای پایش ده اقدام است برای اجرا در اختیار بیمارستان ها قرار دارد.

از آن جا که نظارت رئیس بیمارستان بر مراحل اجرای پایش و حمایت وی از کمیته بیمارستانی و تصمیمات متخذه بر حسب نتایج به دست آمده از هر دوره پایش، ضامن بهبود کیفیت ارائه خدمات خواهد بود و ضمانت اجرایی مداخلات مصوب را تامین خواهد کرد، مسئولیت مستقیم و فراهم کردن امکانات لازم برای انجام مداخلات تصویب شده با رئیس و مدیر بیمارستان خواهد بود.

به طور خلاصه آنچه در طی دوره پایش بیمارستان های دوستدار کودک باید انجام پذیرد به ترتیب شامل موارد زیر است:

۱. تعیین فواصل و طول دوره پایش با توجه به وسعت بیمارستان، تعداد زایمان و سایر شرایط موجود توسط کمیته بیمارستانی (حداقل هر ۶ ماه یکبار)
۲. تعیین کارشناس مسئول شیرمادر بیمارستان (ترجمیحاً ماما) بعنوان دبیر کمیته بیمارستانی تغذیه با شیرمادر و هماهنگ کننده پایش با ابلاغ ریاست بیمارستان
۳. تعیین تیم پایش با حداقل تعداد ممکن که مهارت های لازم و توان انجام کار را داشته باشند توسط کمیته بیمارستانی و ابلاغ کلیه اعضاء توسط رئیس بیمارستان
۴. توجیه اعضای تیم پایش در مورد فرم ها، نحوه ثبت و جمع آوری اطلاعات توسط کارشناس مسئول شیرمادر بیمارستان

## با همکاری کارشناس شیر مادر درمان دانشگاه

۵. تعیین شرح وظایف هریک از اعضای تیم پایش و تقسیم کار از نظر تکمیل فرم‌های مربوطه توسط هماهنگ کننده نظیر:

| شخص مسئول                                       | اقدام   |
|---|---|
| کارشناس مسئول ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان | تکمیل فرم‌های اطلاعات کلی بیمارستان                             |
| سرپرستار بخش مربوطه                             | تکمیل فرم‌های ثبت تغذیه شیرخواران و خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران |
| سوپر وایزر آموزشی                               | تکمیل فرم‌های ثبت آموزش کارکنان و خلاصه گزارش آموزش کارکنان     |
| کارشناس مسئول ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان | تکمیل فرم مرور و مشاهده پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی        |
| اعضاء تیم پایش                                  | تکمیل فرم مصاحبه با مادر در پاسخنامه                            |

۶. ورود اطلاعات در نرم افزار، استخراج نتایج و ارائه گزارش پایش در کمیته بیمارستانی توسط کارشناس مسئول ترویج تغذیه با شیر مادر با همکاری سایر اعضاء تیم.

۷. تدوین «طرح مداخله» جهت رفع نقصایص و ارتقاء کیفیت ده اقدام و گزارش به ریاست بیمارستان توسط کمیته بیمارستانی

۸. ارائه پس خوراند به پرسنل از طرف ریاست بیمارستان.

۹. گزارش نتایج به ریاست شبکه و پیگیری ارسال نتایج به معاونت‌های ذیربسط دانشگاه

## چگونگی تکمیل فرم‌ها

فرم‌های پایش بیمارستان‌های دوستدار کودک باید بشرح زیر تکمیل گردند:

### ۱. تکمیل فرم‌های اطلاعات کلی بیمارستان

\* الف- فرم مشخصات کلی بیمارستان

\* ب- فرم مشخصات مسئولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان

\* اپ- فرم مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان

\* ات- فرم مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر

\* اث- فرم مشخصات مدرسین کارگاه‌های تغذیه با شیر مادر در بیمارستان

در این فرم‌ها لازم است اطلاعات عمومی و مشخصات کلی بیمارستان شامل نوع بیمارستان، مشخصات مسئولین و کارکنان، بخش‌های مختلف، مشخصات کمیته بیمارستانی، مدرسین کارگاه‌ها و آمارهای مورد نیاز ثبت گردد و در هر دوره پایش مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم اطلاعات آن به روز شود.

## ۲. تکمیل فرم های تغذیه شیرخواران

### ۲ الف: فرم ثبت تغذیه شیرخواران

در طی یک دوره پایش (که می‌تواند یک هفته تا حداکثریک ماه باشد) در بخش زنان و زایمان کلیه تولد های انجام شده و در بخش اطفال، نوزادان و NICU اطلاعات کلیه شیرخواران زیر ۶ ماه بستری شده که در هنگام پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شده‌اند، در فرم ثبت تغذیه شیرخواران ثبت گردند.

### ۲ ب: فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران

اطلاعات از فرم ثبت تغذیه شیرخواران، در پایان دوره پایش برای محاسبه شاخص‌ها به فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران منتقل می‌گردد. این فرم به چند بخش تقسیم شده است. در بخش نوع تغذیه، روش تغذیه، و محل اقامت، اطلاعات مربوط به شیرخواران ترجیح شده از فرم ثبت تغذیه شیرخواران (با توجه به ستون ۱۵، تاریخ ترجیح) به فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران منتقل می‌گردد. لازم بذکر است شاخص‌های استخراج شده از این فرم که شامل تمام کودکان ترجیح شده در طی دوره پایش می‌شوند بعنوان مکمل نتایج اقدامات ده گانه حاصل از پایش برای اجرای مداخلات لازم کاربرد دارد.

## ۳. تکمیل فرم های آموزش کارکنان

### ۳ الف: فرم ثبت آموزش کارکنان

این فرم به صورت مداوم برای پرسنل شاغل تکمیل و محدود به طول دوره پایش نمی‌باشد.

### ۳ ب: فرم خلاصه آموزش کارکنان

در این فرم تعداد کارکنان آموزش دیده از فرم آموزش کارکنان استخراج می‌گردد و سپس درصد آن‌ها محاسبه و ثبت می‌شود.

### ۳ ج: فرم انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیر مادر

در این فرم مشخصات دوره‌های برگزار شده توسط کمیته بیمارستانی تکمیل می‌گردد. مواردی از قبیل نام دوره، سرفصل مطالب ارائه شده، مشخصات مدرسین کارگاه‌ها و نیز تاریخ برگزاری کارگاه‌ها ثبت می‌گردد.  
نکته: مابقی فرم‌ها شامل «فرم مرور و مشاهده پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی»، «فرم مصاحبه با مادر» همانطور که ذکر گردید در یک محدوده زمانی مشخص (یک هفته تا حداکثریک ماه) تکمیل می‌گردد که در کمیته بیمارستانی شیر مادر تصمیم‌گیری می‌شود.

## ۴. تکمیل فرم مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

این فرم از طریق مرور پرونده‌ها و مشاهده مستندات و تجهیزات اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر تکمیل می‌گردد و شامل بخش‌های مختلف می‌باشد. از جمله: مرور سیاست تغذیه با شیر مادر و مشاهده مکتوبات، اجرای آموزش‌های دوران بارداری، تجهیزات لازم و کنترل عفونت در ذخیره کردن شیر مادر، بخشی از اقدامات دوستدار مادر، انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده‌های شیر مادر. از اطلاعات این فرم در محاسبه امتیازات اقدامات ۱ تا ۵، اقدام ۷ و اقدامات دوستدار مادر و موضوع انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی استفاده می‌شود.

توجه: لازم بذکر است که در بیمارستان های کودکان پرسش سوالات مربوط به زنان و زایمان از جمله سوالات آموزش های دوران بارداری و اقدامات دوستدار مادر موردی ندارد.

## ۵. تکمیل فرم مصاحبه با مادر

- در بیمارستان هایی که بخش زنان و زایمان، نوزادان و NICU و بخش اطفال دارند

در طول دوره پایش، مصاحبه با ۳۰ مادر توصیه می شود. مصاحبه با مادران بهتر است هرچه نزدیکتر به زمان ترجیح انجام شود. مصاحبه شوندگان شامل ۲۰ مادر در بخش زنان و زایمان، ۵ مادر دارای کودک زیر ۲ سال در بخش اطفال، ۵ مادر در نوزادان و NICU خواهند بود.

- در بیمارستانهایی که بخش زنان و زایمان، نوزادان و NICU دارند اما بخش کودکان ندارند

مصاحبه با ۲۰ مادر در بخش زنان و زایمان و ۵ مادر در نوزادان و NICU انجام شود.

- در بیمارستان هایی که فقط بخش زنان و زایمان دارند

مصاحبه با ۲۰ مادر در بخش زنان و زایمان توصیه می شود.

- در بیمارستان های کودکان

مصاحبه با ۳۰ مادر دارای کودک زیر ۲ سال بستری شده توصیه می شود.

### نکته مهم

در مورد نوع زایمان (طبیعی یا سزارین) باید به نسبت آن در بیمارستان توجه نمود. بعنوان مثال اگر تعداد زایمان های سزارین انجام شده در بیمارستان (طبق آمار) دو برابر زایمان طبیعی بوده است، تعداد مصاحبه با مادرانی که زایمان سزارین داشته اند را نیز باید دو برابر مادرانی که به صورت طبیعی زایمان نموده اند، انتخاب کرد.  
لازم است پاسخنامه فرم مصاحبه با مادران به تعداد مورد نیاز بسته به حجم نمونه انتخابی تکثیر گردد.

## ۶. تکمیل فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج پایش (الف و ب)

پس از تکمیل کلیه فرم ها، نتایج به فرم های جداگانه ای با عنوان «فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج پایش» منتقل می گردد. مرحله استخراج نتایج، امتیازدهی، ارائه گزارش و تدوین طرح مداخله با زمان بندی مشخص برای اجرای اقدامات لازم و رفع نقاطی در طی جلسه کمیته بیمارستانی شیر مادر انجام و مستند می گردد. لازم است کلیه اطلاعات فرم ها در نرم افزار پایش وارد، جمع بندی و آنالیز شود.

| تعداد مصاحبه های لازم برای تکمیل فرم ها در پایش ده اقدام دوستدار کودک |                                   |   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------|
| بیمارستان کودکان  | بیمارستان دارای بخش زنان و زایمان | بیمارستان دارای بخش زنان و زایمان، نوزادان و NICU | بیمارستان دارای بخش زنان و زایمان، نوزادان و NICU، کودکان | فرم            |
| ۳۰ مادر   | ۲۰ مادر                           | ۲۵ مادر<br>(زنان ۲۰ نوزادان و ۵ NICU)             | ۳۰ مادر<br>(زنان ۲۰ نوزادان و ۵ NICU کودکان)              | مصاحبه با مادر |
| کمیته بیمارستانی شیر مادر   |                                   |   |   | مسئولیت اجرا   |

## ابزارپایش بیمارستان‌های دوستدارکودک

### فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات پایش:

#### ۱. فرم‌های اطلاعات کلی بیمارستان

۱ الف: فرم مشخصات کلی بیمارستان

۱ب: فرم مشخصات مسئولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

۱پ: فرم مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر

۱ت: فرم مشخصات اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر

۱ث: فرم مشخصات مدرسین کارگاه‌های تغذیه با شیرمادر در بیمارستان

#### ۲. فرم‌های تغذیه شیرخواران

۲ الف: فرم ثبت تغذیه شیرخواران

۲ب: فرم خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران

#### ۳. فرم‌های آموزش کارکنان

۳۱ الف: فرم ثبت آموزش کارکنان

۳۲ ب: فرم خلاصه گزارش آموزش کارکنان

۳۳ ج: فرم انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیرمادر

#### ۴. فرم مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

#### ۵. فرم مصاحبه با مادر (پاسخنامه فرم)

### فرم‌های خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده و گزارش نتایج پایش:

۶ الف: فرم‌های خلاصه اطلاعات جمع‌آوری شده، امتیازبندی، توصیه‌ها و پیشنهادات

۶ ب: فرم نتایج پایش

فرم های جمع آوری اطلاعات پایش و دستورالعمل ها

(بیمارستان های دوستدار کودک)

## فرم پایش (شماره ۱. الف) : مشخصات کلی بیمارستان

|  |   |
|--|---|
| .....نام تکمیل کننده:.....<br>.....نام بیمارستان:.....تابعه دانشگاه علوم پزشکی:.....<br>.....آدرس:.....<br>لازم است اطلاعات مرتبط با بخش های موجود در فرم تکمیل شود. |   |
| ۱.۱  | نوع بیمارستان: (بیش از یک مربع را می توانید علامت بزنید)<br><input type="checkbox"/> فقط زنان و زایمان (زاپسخانه) <input type="checkbox"/> بیمارستان عمومی <input type="checkbox"/> خیریه<br><input type="checkbox"/> بیمارستان آموزشی <input type="checkbox"/> بیمارستان دولتی <input type="checkbox"/> تامین اجتماعی<br><input type="checkbox"/> سایر(وابسته به ارگانها)،.....نام ببرید... .  |
| ۱.۲  | دارای بخش های<br><input type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان آمار متوسط روزانه بخش:.....<br><input type="checkbox"/> بخش NICU آمار متوسط روزانه بخش:.....<br><input type="checkbox"/> بخش کودکان آمار متوسط روزانه بخش:.....<br><input type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری متوسط مراجعین روزانه:.....   |
| ۱.۳  | بخش پست پارتوم، کودکان و NICU: تعداد تخت های بخش پست پارتوم (پس از زایمان):.....<br>تعداد تخت های بخش NICU:..... تعداد تخت های بخش کودکان:.....   |
| ۱.۴  | آمار زایمان و شیرخواران:<br>تعداد کل زایمان در سال گذشته:..... که از این تعداد، درصد های زیر استخراج شود:<br>۱.۴.۱ درصد زایمان طبیعی:.....<br>۱.۴.۲ درصد سزارین بدون بیهوشی عمومی:.....<br>۱.۴.۳ درصد سزارین با بیهوشی عمومی:.....<br>۱.۴.۴ درصد نوزادانی که از زمان تولد تا ترخیص تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته اند:.....<br>(فرمول محاسبه: تعداد نوزادانی که از زمان تولد تا ترخیص تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته اند / تعداد کل نوزادان ترخیص شده از بخش زنان و زایمان در سال گذشته×۱۰۰).<br>۱.۴.۵ درصد شیرخواران زیردو سال ترخیص شده که تغذیه آن ها با شیر مادر در بیمارستان قطع نشده است.<br>فرمول محاسبه: تعداد شیرخواران زیردو سال ترخیص شده که تغذیه آن ها با شیر مادر در بیمارستان قطع نشده است / تعداد کل شیرخواران زیردو سال ترخیص شده از بخش های کودکان، نوزادان و NICU در سال گذشته×۱۰۰=.....<br>با توجه به اینکه نوع تغذیه شیرخوار هنگام تولد / پذیرش و نیز در هنگام ترخیص مطابق سوال «۴.۴» در فرم مشاهده، در پرونده شیرخواران ثبت می گردد لذا از مقایسه این دو مورد ثبتی، شاخص های «۱.۴.۴» و «۱.۴.۵» قابل محاسبه است. |

**فرم پایش (شماره ۱ ب): مشخصات مسئولین مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر**

| E-MAIL | تلفن | رشته و مدرک تحصیلی | نام و نام خانوادگی | سمت  |
|--------|------|--------------------|--------------------|--|
|        |      |                    |                    | رئیس بیمارستان                                 |
|        |      |                    |                    | مدیر بیمارستان                                 |
|        |      |                    |                    | مترون  |
|        |      |                    |                    | سوپر وایز آموزشی                               |
|        |      |                    |                    | مسئول یا مدیر بخش پس از زایمان (زایمان طبیعی)  |
|        |      |                    |                    | مسئول یا مدیر بخش پس از زایمان (زایمان سزارین) |
|        |      |                    |                    | مسئول یا مدیر بلوک زایمان                      |
|        |      |                    |                    | مسئول یا مدیر اتاق عمل                         |
|        |      |                    |                    | مسئول یا مدیر واحد ارائه خدمات دوران بارداری   |
|        |      |                    |                    | مسئول بخش اطفال                                |
|        |      |                    |                    | مسئول بخش نوزادان                              |
|        |      |                    |                    | مسئول بخش NICU                                 |
|        |      |                    |                    | کارشناس مسئول برنامه شیر مادر                  |
|        |      |                    |                    | مسئول داروخانه                                 |
|        |      |                    |                    | سایر   |

فرم پایش (شماره ۱۴): مشخصات کارکنان مرتبط با برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

در جدول ذیل اسامی ماماها، پرستاران (اعم از بخش زنان، NICU و بخش های مرتبط با مادر و کودک) مشاورین شیردهی، پژوهشگان عمومی، متخصصین اطفال، متخصصین زنان، متخصصین بیهوده‌سی، کارشناسان تغذیه و سایر کارکنان مرتبط با مراقبت‌های مادران و کودکان زیر دو سال را وارد نمایید. لیست گروه‌های حامی را نیز جداگانه تهیه نمایید.

#### **فرم پایش (شماره ۱ت): مشخصات اعضا کمیته پیمارستانی شیرمادر**

لیست اعضاء، مستندات صورتجلسات، مصوبات، مداخلات و نتایج آنها را که باید در زونکن برنامه تغذیه با شیر مادر جمع آوری و نگهداری شود، مشاهده نمایید. نظریه: کامل است یا توصیه‌ای دارد؟ .....

مشخصات اعضا کمیته بیمارستانی تغذیه با شیر مادر

فرم پایش (شماره ۱۳): مشخصات مدرسین کارگاه‌های تغذیه با شیر مادر برگزار شده توسط بیمارستان

لازم بذکر است مدرسین از بین کسانی انتخاب شوند که در کارگاه استانداردی که توسط کمیته دانشگاهی، انجمن های علمی، مدرسین کشوری برگزار شده (پژوهشگاه کارگاه ۳۶ ساعته و رده میانی ۲۰ ساعته) شرکت کرده باشند و با ابلاغ رئیس پیمارستان تعین گردند.

لطفاً منبع اطلاعات فوق را ذکر کنید.

## فرم پایش شماره ۲ الف: فرم ثبت تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه\*

..... پایان دوره پایش: ..... شروع دوره پایش: .....  
 نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: .....  
 برای تکمیل به توضیحات و کدهای دستورالعمل مربوطه دقت کنید.

|                 |                                 |                       |                       |                       |                |              |                         |                            |        |                     |                                 |                      |                           |               |               |                 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ۱۶. تاریخ ترجیص | ۱۵. تغذیه با شیرمادر موقع ترجیص | ۱۴. اقدامات انجام شده | ۱۳. هرنوع مشکل شیردهی | ۱۲. محل اقامت شیرخوار | ۱۱. نحوه تغذیه | ۱۰. علت مصرف | ۹. دفعات و مقدار در روز | ۸. زمان شروع تغذیه جایگزین | ۷. نوع | ۶. تغذیه با شیرمادر | ۵. زمان اولین تغذیه با شیرمادر* | ۴. تماس پوست بد پوست | و کمک به تغذیه با شیرمادر | ۳. روش زایمان | ۲. تاریخ تولد | ۱. شماره پروانه |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|

## دستورالعمل تکمیل فرم ثبت تغذیه شیرخواران (فرم پایش شماره ۲ الف)

تکمیل صحیح و تجزیه و تحلیل نتایج ثبت تغذیه شیرخواران بسیار مهم است چرا که به سادگی می‌توان نحوه تغذیه شیرخواران را در بیمارستان پایش نمود و به ترویج تغذیه با شیر مادر کمک کرد.

- این فرم باید برای جمع آوری اطلاعات تغذیه شیرخواران در بیمارستان در طی دوره پایش توسط تیم پایش تکمیل شود.
- \*<sup>\*</sup> این فرم در بخش زنان و زایمان برای کلیه نوزادان متولد شده در طول دوره پایش و در بخش نوزادان، NICU و کودکان، فقط برای شیرخواران زیر ۶ ماه که هنگام پذیرش با شیر مادر تغذیه می‌شدند، در دوره پایش تکمیل گردد.
- \*\* در بخش زنان و زایمان کلیه ستون‌ها تکمیل گردد. در بخش نوزادان، NICU و کودکان بجز ستون‌های سوم تا پنجم بقیه ستون‌ها تکمیل شود.
- برای هر نوزاد متولد شده / یا کودک بستری شده در بیمارستان یک ردیف اختصاص داده شود. این فرم با استفاده از اطلاعات ثبت شده در پرونده نوزادانی / کودکانی که طی دوره پایش در بیمارستان متولد / یا بستری شده‌اند، تکمیل شود.

نام بیمارستان: نام بیمارستانی که مورد پایش قرار می‌گیرد را بنویسید.

تکمیل کننده‌ها: نام شخص یا اشخاص مسئول تکمیل فرم را بنویسید.

تاریخ: تاریخ شروع و پایان دوره پایش را بنویسید.

ستون ۱- شماره پرونده: شماره پرونده مربوط به شیرخوار در بخش را ثبت نمائید.

ستون ۲- تاریخ تولد: روز، ماه و سال تولد شیرخوار را ثبت نمائید.

ستون‌های ۳-۵ بخش زنان و زایمان: ستون‌های ۳-۵ در بخش زنان و زایمان برای نوزادان متولد شده در بیمارستان تکمیل می‌شود:

ستون ۳- روش زایمان: برای زایمان طبیعی کد «۱»، سزارین بدون بیهوشی عمومی کد «۲»، و سزارین با بیهوشی عمومی کد «۳» را وارد کنید.

ستون ۴- تماس پوست به پوست و کمک به تغذیه با شیر مادر: در صورتی که مادر و نوزاد از ۵ دقیقه اول تولد در زایمان طبیعی و سزارین با بی‌حسی ناحیه‌ای (یا هنگام بدست آوردن هوشیاری مادر بدنیال سزارین با بیهوشی عمومی) به مدت یک ساعت یا حداقل تا پایان اولین تغذیه شیرخوار در تماس پوست به پوست قرار گرفته‌اند و به مادر روش تشخیص آمادگی نوزاد برای تغذیه با شیر مادر نشان داده شده است و در صورت نیاز به وی کمک شده است، و یا برای تاخیر در تماس یا جدایی مادر و نوزاد دلایل موجهی وجود داشته، کد «۱» با معیارها منطبق است، و در صورت عدم انطباق با معیارهای فوق کد «۲» با معیارها منطبق نیست را وارد کنید.

ستون ۵- زمان اولین تغذیه با شیر مادر: در صورتی که مادر با زایمان طبیعی یا سزارین بدون بیهوشی عمومی ظرف یک ساعت اول تولد و در زایمان سزارین با بیهوشی عمومی ظرف یک ساعت از زمان توانایی پاسخ به نوزاد به او شیرداده کد «۱»، در صورتی که اینکار بعد از یک ساعت اول انجام شده کد «۲» و اگر تا ترخیص نوزاد از پستان مادر تغذیه نشده است کد «۳» را ثبت نمایید.

ستون ۶- تغذیه با شیر مادر: در صورت پاسخ «بلی» کد «۱» و در صورت پاسخ «خیر» کد «۲» را وارد کنید. اگر مادر شروع به شیردهی کرده و متعاقباً تغذیه با شیر مادر را قطع کرده است، کد «۳» را بنویسید.

ستون‌های ۷-۹ مصرف سایر مواد غذایی و جایگزین‌ها: تغذیه شیرخواران با غذاها یا مایعات دیگر. این قسمت شامل سه ستون بشرح زیر است:

**ستون ۷ نوع سایر مواد غذایی و جایگزین‌ها:** کد «۰» رادر صورتی وارد نمایید که نوزاد بجز شیر مادر و قطره آد و یا دارو (در صورت نیاز)، هیچ مایعات و ماده غذایی دیگری دریافت نکرده است. کد «۱» رادر صورتی وارد نمایید که نوزاد آب دریافت کرده است، کد «۲» چنانچه شیر مصنوعی دریافت کرده، و کد «۳» جهت سایر مواد غذایی با ذکر نوع آن، نوشته شود. در صورت کد «۰» نیازی به تکمیل ستون‌های بعدی (۸، ۹، ۱۰) نیست.

**ستون ۸ زمان شروع مصرف سایر مواد غذایی و جایگزین‌ها:** چنانچه قبل از پذیرش در بیمارستان برای شیرخوار شروع شده کد ۱ را وارد نمایید و اگر پس از پذیرش در بیمارستان شروع شده است کد «۲» را وارد کنید.

**ستون ۹ دفعات و مقدار سایر مواد غذایی و جایگزین‌ها:** در صورت مصرف شیر مصنوعی، چند بار و چند سی سی در روز را در ستون مربوطه بنویسید

**ستون ۱۰ علت مصرف جایگزین‌ها:** اگر دلیل نارسی نوزاد است کد «۱»، اگر هیپوگلیسمی شدید است کد «۲»، اگر شیرخوار مشکوک یا مبتلا به اختلال شدید متابولیسم است کد «۳»، اگر کم آبی حاد دارد (به عنوان مثال فتوترایی برای زردی) کد «۴»، اگر بیماری شدید مادر که قادر به شیردادن نباشد یا منع شیردهی داشته باشد وجود دارد کد «۵»، اگر مادر تحت درمان با دارو است کد «۶» را ثبت کنید و اگر علت دیگری وجود دارد کد «۷» را نوشته و علت آن را ثبت کنید.

**ستون ۱۱ نحوه تغذیه شیرخوار:** در صورتیکه از پستان مادر تغذیه می‌شود کد «۱»، اگر از بطری تغذیه می‌شود کد «۲» در صورت استفاده از لیوان و یا فنجان کد «۳» و در صورتیکه با وسیله دیگری تغذیه شده کد «۴» و در صورت استفاده از دو وسیله عدد های هردو وسیله را ذکر کنید.

**ستون ۱۲ محل اقامت شیرخوار:** در صورت هم اتاقی عدد «۱» را ثبت کنید (تعريف: اقامت مادر و کودک به مدت ۲۴ ساعت در شبانه روز در یک اتاق که ظرف ساعت اول پس از زایمان شروع شده است و بیش از یک ساعت جدایی نداشته اند. در بخش کودکان، ۲۴ ساعت مادر بر بالین کودک بوده است). لازم به ذکر است چنانچه شیرخوار در بخش نوزادان و یا بخش مراقبت‌های ویژه (NICU) و یا بخش اطفال بستری است و امکانات و تسهیلات لازم برای اقامت ۲۴ ساعته مادر فراهم است جزو هم اتاقی محسوب می‌شود). اگر امکان اقامت ۲۴ ساعته مادر فراهم نیست و شیرخوار در بخش نوزادان نگهداری می‌شود کد «۲»، اگر در بخش مراقبت‌های ویژه (NICU) به سرمی برد کد «۳» و اگر در بخش اطفال بستری است کد «۴» در صورتیکه در هر مکان دیگری قرار دارد کد «۵» را ثبت نمایید.

**ستون ۱۳ هر نوع مشکل شیردهی (مشکلات مربوط به مادر و شیرخوار):** مشکلات را بطور خلاصه ذکر نمایید.

**ستون ۱۴ اقدامات انجام شده:** ستون مذکور به نحوه حل مشکلات و نتیجه این اقدامات اختصاص دارد. لطفاً در چند کلمه خلاصه کنید.

**ستون ۱۵ تغذیه با شیر مادر بهنگام ترخیص:** در صورتیکه شیرخوار هنگام ترخیص تغذیه انحصاری دارد کد «۱» اگر تغذیه غیر انحصاری (توام) دارد و شروع شیر مصنوعی و جایگزین‌ها قبل از پذیرش بوده است کد «۲» اگر تغذیه غیر انحصاری (توام) دارد و شروع بعد از پذیرش یا در بخش پست پارتوم بوده است کد «۳» و چنانچه عدم تغذیه با شیر مادر بود «۴» را بنویسید. چنانچه شیرخوار در طول دوره پایش ترخیص شود این ستون برای وی تکمیل خواهد شد)

**ستون ۱۶ تاریخ ترخیص:** روز، ماه و سال ترخیص شیرخوار از بیمارستان را ثبت نمایید. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به شیرخواران ترخیص شده از این فرم (با توجه به همین ستون) برای قسمت‌های نوع تغذیه، روش تغذیه و محل اقامت (مخراج کسر) استخراج و در فرم «خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران» (فرم پایش شماره ۲ ب) استفاده می‌شود.

## فرم پایش (شماره ۲ ب): خلاصه گزارش تغذیه شیرخواران زیر ۶ ماه

### (دربخش زنان و زایمان، بخش کودکان و UIC)

نام بیمارستان:..... طول زمان جمع آوری اطلاعات از:..... تا:.....  
 نام تکمیل کننده فرم:..... تاریخ: روز..... ماه..... سال.....  
 { اطلاعات دوره پایش اخیر را از فرم «ثبت تغذیه شیرخواران» استخراج نموده و درصد شاخص‌های زیر را محاسبه نماید  
 درصد‌ها برای قسمت‌های نوع تغذیه، روش تغذیه و محل اقامت باید فقط برای شیرخواران زیر ۶ ماه که طی دوره پایش ترخیص شده‌اند محاسبه گردد نه کل شیرخواران ثبت شده در فرم تغذیه شیرخواران. اگر از منبع دیگری بجز «فرم ثبت تغذیه شیرخواران» استفاده می‌شود منبع را ذکر نمایید. اطلاعات □ فرم ثبت تغذیه شیرخواران □ سایر موارد (ذکر شود)

| اطلاعات   | فراوانی | فرمول                                     | درصد   |
|---|---------|---|--------|
| ۱. تعداد کل شیرخواران ترخیص شده در طی دوره پایش<br>(جمع ستون ۱۶)  |         |   |        |
| تعداد کل نوزادان پایش شده در بخش زنان و زایمان<br>(جمع ستون ۳)  |         |   |        |
| نوع زایمان  |         |   |        |
| ۲. نوزادانی که به روش سازارین متولد شده‌اند.<br>(ستون ۳ مجموع گزینه ۲)  |         | ستون ۳ جمع ۲/۳ و ۲ جمع ستون ۳، ضربدر: ۱۰۰ | %..... |
| ۲.۰۱. سازارین بدون بیهوشی عمومی (ستون ۳ گزینه ۲)  |         | ستون ۳ گزینه ۲/ جمع ستون ۳، ضربدر: ۱۰۰    | %..... |
| ۲.۰۰۲. سازارین با بیهوشی عمومی (ستون ۳ گزینه ۳)   |         | ستون ۳ گزینه ۳/ جمع ستون ۳، ضربدر: ۱۰۰    | %..... |
| ۳. تماس پوست به پوست در طی ۵ دقیقه اول تولد (یا به محض هوشیاری) تا یک ساعت یا حداقل تا پایان اولین تغذیه شیرخوار، همراه کمک به تغذیه با شیر مادر (ستون ۴ گزینه ۱)   |         | ستون ۴ گزینه ۱/ جمع ستون ۳، ضربدر: ۱۰۰    | %..... |
| ۴. نوزادانی که ظرف یک ساعت اول تولد (در زایمان طبیعی یا سازارین با بیهوشی ناحیه‌ای) یا ظرف یک ساعت از توانایی پاسخ‌دهی مادر (در زایمان سازارین با بیهوشی عمومی) با شیر مادر تغذیه شده‌اند. (ستون ۵ گزینه ۱) |         | ستون ۵ گزینه ۱/ جمع ستون ۳، ضربدر: ۱۰۰    | %..... |

| اطلاعات  | فراوانی | فرمول  | درصد   |
|--|---------|--|--------|
| نوع تغذیه*: (جمع موارد باید ۱۰۰٪ شود)- مخرج کسر تعداد ترخیص شده می باشد که از ستون ۱۶ بدست می آید.                       |         |  |        |
| ۵. تغذیه انحصاری با شیر مادر (ستون ۱۵ گزینه)   |         | ستون ۱۵ گزینه / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪   | %..... |
| ۶. تغذیه مختلط (شیرخوارانی که در بیمارستان علاوه بر شیر مادر، مایعات یا سایر شیرها برای آنها شروع شده است (ستون ۱۵ کد ۳) |         | ستون ۱۵ گزینه ۳ / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪ | %..... |
| ۷. تغذیه جایگزین (عدم تغذیه با شیر مادر، تغذیه با شیر مصنوعی، غذاها و مایعات دیگر) (ستون ۱۵ گزینه ۴)                     |         | ستون ۱۵ گزینه ۴ / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪ | %..... |
| روش تغذیه  |         |  |        |
| ۸. شیرخوارانی که از پستان تغذیه شده اند.<br>(ستون ۱۱ گزینه ۱)  |         | ستون ۱۱ گزینه ۱ / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪ | %..... |
| ۹. شیرخوارانی که با بطريق تغذیه شده اند.<br>(ستون ۱۱ گزینه ۲)  |         | ستون ۱۱ گزینه ۲ / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪ | %..... |
| ۱۰. شیرخوارانی که با لیوان / فنجان تغذیه شده اند.<br>(ستون ۱۱ گزینه ۳)   |         | ستون ۱۱ گزینه ۳ / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪ | %..... |
| ۱۱. شیرخوارانی که با روش دیگری تغذیه شده اند.<br>(ستون ۱۱ گزینه ۴) (بنویسید: ....)                                       |         | ستون ۱۱ گزینه ۴ / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪ | %..... |
| محل اقامت شیرخوار  |         |  |        |
| ۱۲. شیرخوارانی که با مادر هم اتاق بوده اند.<br>(ستون ۱۲ گزینه ۱)   |         | ستون ۱۲ گزینه ۱ / جمع<br>ستون ۱۶، ضربدر ۱۰۰٪ | %..... |
| مشکلات شیردهی (بطور خلاصه) .....<br>.....  |         |  |        |

تعاریف:

تغذیه انحصاری با شیر مادر: در صورتی است که شیرخوار زیر ۶ ماه فقط با شیر مادر تغذیه شود و هیچ مایع یا غذای دیگر بجز مقدار کمی از ویتامین‌ها، عناصر معدنی، یا داروها (در صورت نیاز) دریافت نکند.

مکمل: هر مایع یا غذایی علاوه بر شیر مادر بجز دارو و مولتی ویتامین.

جایگزین‌ها: تغذیه شیرخواران غیر شیر مادر خوار با جانشین شونده‌های شیر مادر

روش تغذیه: تغذیه با بطريق، لیوان / فنجان، سایر منظور آن است که شیرخوار در هر زمانی از اقامت در بیمارستان هر چیزی (حتی شیر مادر خودش) را با بطريق، لیوان، سایر دریافت کند

محل اقامت: تعريف هم اتاقی: مادر و نوزاد در اتاقی واحد در طی ۲۴ ساعت شبانه روز بسربند که ظرف ساعت اول تولد شروع می شود و هیچ وقت نباید بیش از یک ساعت از هم جدا باشند. در بخش اطفال، نوزادان و NICU امکان و تسهیلات لازم جهت حضور ۲۴ ساعته مادر بر بالین شیرخوار مورد نظر است.

## فرم پایش (شماره ۳ الف): آموزش کارکنان

نام بیمارستان: .....نام تکمیل کننده فرم: .....  
 (لیستی از تمام کارکنانی که مراقبت از مادران و شیرخواران را به عهده دارند تهیه کنید. در صورت لزوم از صفحات اضافه استفاده کنید)

| اطلاعات آموزش شیرمادر |                    |                  |               |     |            |             |           |             |                            |                       |                              |                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|-----|------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| شماره ردیف            | نام و نام خانوادگی | تاریخ شروع بکار* | سمت / مسؤولیت | شخص | بخش / واحد | موقیع آموزش | نوع آموزش | تاریخ آموزش | دورة / محظوظ (شماره آموزش) | ساعت کار عملی بازنگری | کسب نمره قبلی در آزمون کنیتی | تاریخ آموزش بعدی |
|                       |                    |                  |               |     |            |             |           |             |                            |                       |                              |                  |

\* تاریخ شروع بکار در واحد یا بخش های مرتبط با مادران، نوزادان و اطفال زیر دو سال را منظور کنید.

## دستورالعمل تکمیل فرم پایش (شماره ۳ الف): فرم آموزش کارکنان

دستورالعمل تکمیل فرم به شرح زیر است:

نام و نام خانوادگی: اسامی تمام کارکنان بالینی مشغول به کار در بیمارستان که مسئول مراقبت از مادران و شیرخواران (زیر دوسال) می باشند را بنویسید.

اگر فردی هیچ برنامه آموزشی شیرمادر ندیده باشد، نام وی را ثبت کرده و جای دوره ها را خالی بگذارید تا پس از گذراندن دوره تکمیل گردد.

تاریخ شروع به کار: تاریخی که فرد مسئولیتی در مراقبت یا تصمیم‌گیری برای مادران و یا شیرخواران را در این بیمارستان بعهده گرفته و شروع به کار کرده (به روز، ماه و سال) را بنویسید.  
سمت / مسئولیت: سمت فرد را بنویسید.

تخصص: نوع تخصص فرد را بنویسید. انواع حرفه های بالینی که باید در این قسمت ذکر شوند عبارتند از: متخصصین اطفال، متخصصین زنان، سایر پزشکان (با ذکر عنوان)، پرستاران، ماماهای، کارشناسان تغذیه، کارورزان و کارآموزان پزشکی و پرستاری (چنانچه در امر مراقبت دخیل باشند)، و سایر افرادی که در مراقبت های مادر و کودک زیر دوسال مشارکت دارند.

بخش / واحد: بخش یا واحد اصلی خدمت فرد، مثلًا بخش بستری پیش از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، بلوک زایمان، بخش پس از زایمان، وغیره.

### اطلاعات آموزش شیرمادر:

لازم است برای هر یک از کارکنان اطلاعات دوره آموزشی استاندارد اولیه ثبت شود و دوره بازآموزی را که ظرف ۲ سال اخیر گذرانده ثبت کنید. لذا مشخصات هر دوره را در ردیف های جداگانه مقابل نام کارمند ثبت کنید.

متولی: متولی آموزش های قبل و حین خدمت اعم از دانشگاه، مرکز بهداشت، بیمارستان، مرکز بهداشتی درمانی وغیره ذکر شود.

نوع آموزش: در این ستون آموزش اولیه استاندارد یا بازآموزی را بنویسید.

تاریخ: تاریخ انجام هر گونه برنامه آموزشی را بنویسید.

دوره / محظوا: آموزش می تواند شامل دوره های برگزار شده در داخل و خارج بیمارستان اعم از دوره های استاندارد اولیه یا بازآموزی باشد. لذا در این ستون چنانچه متولی دوره، خود بیمارستان بوده، برای سهولت در تکمیل این ستون، از «شماره آموزش» که در (فرم پایش شماره ج ۳ - انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیرمادر) وارد کرده اید، استفاده کنید. (توجه نمایید محتوای دوره ها و جلساتی که توسط کمیته بیمارستانی ارائه شده اند را در فرم پایش شماره ج ۳ وارد کنید). شماره هایی که به هر دوره در آن فرم نسبت داده اید را در ستون «دوره / محظوا» در این فرم می توانید بنویسید. در مورد دوره هایی که خارج از بیمارستان برگزار شده، در این ستون می توانید بنویسید: «خارج بیمارستان».

\*توجه: لازم به ذکر است که آموزش اولیه استاندارد یعنی کارکنان حداقل باید با استفاده از «کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک - دوره آموزشی ۲۰ ساعته» آموزش بینند و از محتوای کتاب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر آگاهی داشته باشند.

کل ساعت دوره: مدت دوره را به ساعت وارد نمایید. علاوه بر مدت کل دوره، ساعت کار عملی (شامل کار بالینی تحت

ناظارت) نیز نوشته شود.

**نمره آزمون پایانی:** انتظار می‌رود در انتهای دوره آموزشی استاندارد شرکت کنندگان در آزمون پایانی شرکت نموده و ۸۰ درصد نمره کل را بعنوان نمره قبولی کسب نمایند. نمره مذکور در ستون مربوطه ثبت گردد.

**تاریخ آموزش بعدی:** کارکنان بعد از گذشت ۲ سال از آموزش اولیه، باید دوره بازآموزی به منظور به روز شدن اطلاعات و یا نیاز به آموزش براساس نیاز سنجی‌های بعمل آمده در جهت ارتقاء آگاهی و مهارت‌های ایشان بگذرانند. در این ستون براساس لزوم گذراندن دوره بازآموزی با توجه به آخرین دوره آموزشی گذرانده شده، این تاریخ برای هر یک از کارکنان (پس از گذشت دو سال از آموزش استاندارد اولیه) پیش‌بینی و ثبت شود.

لازم به ذکر است که بیمارستان موظف است امکانات شرکت در دوره آموزشی را برای کارکنان جدید الورودی که قبل‌کارگاه آموزشی استاندارد را نگذرانده‌اند، در اسرع وقت (کمترین زمان ممکن) فراهم آورد.

### فرم پایش (شماره ۳ ب): خلاصه گزارش آموزش کارکنان

نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: .....

| ریز اقدام | درصد   | فراوانی                            | آموزش ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر  |
|-----------|--------|------------------------------------|---|
|           |        | .....                              | الف - ۱- تعداد کارکنان بالینی مسئول مراقبت مادران و شیرخواران با سابقه کاری بیش از ۶ماه   |
|           |        | .....                              | الف - ۲- تعداد کارکنان بالینی مسئول مراقبت مادران و شیرخواران با سابقه کاری کمتر از ۶ماه  |
|           |        | .....                              | ب- ۱- تعداد کارکنان بالینی با سابقه کاری بیش از ۶ماه که دوره آموزشی ۲۰ ساعته ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر شامل ۳ ساعت کار عملی را گذرانده است.  |
|           |        | .....                              | ب- ۲- تعداد کارکنان بالینی با سابقه کمتر از ۶ماه که در زمان شروع بکار در مورد سیاست تغذیه با شیر مادر توجیه شده و در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده است.  |
|           |        | .....                              | پ- تعداد کارکنان بالینی مسئول مراقبت مادران و شیرخواران که ۲ سال از آموزش دوره ۲۰ ساعته آن ها گذشته است.  |
|           |        | .....                              | ت- تعداد کارکنان بالینی که پس از آموزش استاندارد اولیه دوره بازآموزی گذرانده است  |
| ۲,۱       | %..... | $\frac{(ب-1)}{100 \times (الف-1)}$ | ج- درصد کارکنان بالینی با سابقه بالاتر از ۶ماه که آموزش استاندارد در مورد ترویج و حمایت از تغذیه با شیر مادر دریافت کرده است.   |
| ۲,۴       | %..... | $\frac{ت}{100 \times پ}$           | د- درصد کارکنان بالینی که پس از گذشت دو سال از آموزش استاندارد اولیه کارگاه بازآموزی را گذرانده است.  |
| ۲,۱       | %..... | $\frac{(ب-2)}{100 \times (الف-2)}$ | ه- درصد کارکنان بالینی با سابقه کاری کمتر از ۶ماه که در زمان شروع بکار در مورد سیاست تغذیه با شیر مادر توجیه شده و در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده است. |

منبع اطلاعات:  فرم آموزش کارکنان  سایر موارد (ذکر شود: )

## فرم پایش (شماره ۳ ج): انواع و محتوای آموزش تغذیه با شیر مادر

در جدول ذیل، دوره‌هایی که توسط بیمارستان برگزار شده، ثبت گردد.

### دستورالعمل فرم پایش (شماره ۳ ب): خلاصه گزارش آموزش کارکنان

در این فرم خلاصه اطلاعات فرم پایش (شماره ۳ الف) بصورت تعداد در ردیف های (الف) تا (ت) استخراج و ثبت می شود تا درصد کارکنان آموزش دیده و بازآموزی شده با توجه به فرمول ها در ردیف های (ج) و (د) و (ه) محاسبه و ثبت شود. از نتایج این فرم در امتیاز اقدام ۲ استفاده می شود.

### دستورالعمل فرم پایش (شماره ۳ ج): انواع و محتواي آموزش تغذیه با شیر مادر

در این فرم اطلاعات دوره ها و جلسات آموزشی تغذیه با شیر مادر که توسط کمیته بیمارستانی برگزار شده را ثبت کنید.  
شماره آموزش: در این ستون به هر دوره یک شماره به ترتیب اختصاص دهید. از این شماره ها برای تکمیل ستون (دوره / محتوا) در فرم پایش (شماره ۳ الف) می توانید استفاده کنید.

نام دوره: حسب مدت و موضوع آموزش می توانید بنویسید: کارگاه ۲۰ ساعته، کارگاه ۳۶ ساعته، کارگاه مشاوره، کارگاه ساعت اول یا چنانچه دوره مربوط به بازآموزی است و حسب نیازمنجی در مورد موضوع خاصی برگزار شده می توانید بطور مثال بنویسید: آموزش دوشیدن، کفایت شیر مادر، هم اتاقی، ذکر مدت دوره بر حسب ساعت نیز ضروری است.  
سرفصل مطالب ارائه شده: سرفصل مطالب ارائه شده در دوره را بطور خلاصه بنویسید و برنامه آموزشی راضمیمه کنید.  
نام و نام خانوادگی مدرسین، مدرک تحصیلی مدرسین و محل خدمت هر یک و تاریخ برگزاری هر دوره را در ستون های مربوطه بنویسید.

## فرم پایش (شماره ۴): مرور و مشاهده مستندات، مکتوبات، پرونده‌ها، تجهیزات و مواد آموزشی

نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: ..... / ..... / ..... تاریخ: ..... / ..... / .....

### مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه‌های آموزشی، اطلاعات، پرونده‌ها)

| شماره<br>ریز<br>اقدام | نتایج  | سوالات  | شماره<br>سوال |
|-----------------------|--|---|---------------|
| ۱. ۱                  | تمام موارد را به نحو مناسبی پوشش می‌دهد:<br><input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | بیمارستان متعهد به اجرای سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر می‌باشد:<br>□ مرور فرم تعهد نامه کتبی سیاست نامه کشوری امضا شده توسط کارکنان در زونکن مدارک و صورت جلسات بیمارستانی دوستدار کودک<br>□ آگاهی مدیران و کارکنان از سیاست بیمارستان  | ۴. ۱          |
| ۱. ۲                  | <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | آیا صورت جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر (مشاهده دو صورت جلسه اخیر به فاصله سه ماه*)<br>که محتوی مصوباتی در جهت ارتقاء تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات و پیگیری مصوبات قبلی باشد، وجود دارد؟<br>* تشکیل جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر در این مجموعه بصورت فصلی قابل قبول است.  | ۴. ۲          |
| ۱. ۳                  | <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | آیا زمان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد پس از زایمان و مدت این تماس در پرونده آنان ثبت می‌شود؟<br>۶ پرونده را بررسی کنید و در صورت ثبت در ۴ پرونده، بله را تیک بزنید)<br>۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/>   | ۴. ۳          |
| ۱. ۴                  | <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | آیا در پرونده بیمارستانی شیرخوار زیر دو سال نوع تغذیه شیرخوار (در زمان تولد یا پذیرش در بخش و نیز در زمان ترجیح) و مشکلات احتمالی مربوطه و شیوه رفع آن ذکر شده است؟<br>۶ پرونده مربوط به بخش‌های زنان و زایمان، اطفال، نوزادان و NICU را بررسی کنید و در صورت ثبت در ۴ پرونده، بله را تیک بزنید)<br>۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ <input type="checkbox"/> | ۴. ۴          |

## مرور مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه های آموزشی، اطلاعات، پرونده ها)

| شماره<br>ریز<br>اقدام | نتایج  | سوالات  | شماره<br>سوال |
|-----------------------|--|---|---------------|
| ۱.۵                   | <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | <p>آیا کارکنان با استفاده از فرم مشاهده شیردهی شیرخواردن شیرخوار زیر ۶ ماه را حداقل دو بار ارزیابی می کنند؟</p> <p>(۶ شیرخوار حاضر در بیمارستان در بخش های زنان و زایمان، اطفال، نوزادان و NICU را انتخاب و تکمیل فرم برای ایشان را بررسی کنید و در صورت تکمیل ۸ فرم مشاهده، بله را تیک بزنید)</p> <p style="text-align: center;">۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □</p>   | ۴.۵           |
|                       |  | <p>نکته کلیدی: لازم است فرم مشاهده شیردهی برای هر مادر و شیرخوار، حداقل دوبار بعد از ۶ ساعت اول تولد (یا ۶ ساعت پس از پذیرش برای کودکان زیر ۶ ماه) و قبل از ترخیص تکمیل گردد اگر هیچ یک از شیرخواران حاضر در بیمارستان نزدیک ترخیص نباشد مشاهده فرم تکمیل شده در نوبت اول (یعنی بعد از ۶ ساعت اول) مورد انتظار است و همان تعداد مورد قبول است.</p>  |               |
| ۱.۶                   | <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | <p>آیا در زمان ترخیص پمفلت آموزشی تغذیه با شیر مادر با محتوای استاندارد به مادر داده می شود و به تعداد کافی و کیفیت مناسب در بیمارستان موجود است؟</p> <p>(این پمفلت حداقل باید شامل دستورالعمل های کشوری در زمینه اصول صحیح تغذیه با شیر مادر، وضعیت های در آغوش گرفتن و نحوه پستان گرفتن شیرخوار، نحوه دوشیدن شیر و نگهداری و خوراندن شیر دوشیده شده، شماره و ادرس محل رجوع در هنگام مشکلات احتمالی شیردهی... باشد)</p>    | ۴.۶           |
| ۲.۲                   | <p>تمام موارد را به نحو<br/>مناسبی پوشش<br/>می دهد:</p> <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | <p>مرور برنامه کارگاه آموزشی موضوعات زیر را به نحو مناسبی پوشش داده است:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>ده اقدام برای موفقیت در تغذیه با شیر مادر (کتاب آموزش ۲۰ ساعته) تئوری و عملی</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>مفاید قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران و کد بین المللی (کتابچه قانون)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>سوالات پیش آزمون و سوالات امتحانی پایان دوره</p> | ۴.۷           |
| ۲.۳                   | <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | کارکنان در انتهای کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته در آزمون شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند.   | ۴.۸           |

## مروز مستندات و مکتوبات (سیاست، کد و قانون، برنامه های آموزشی، اطلاعات، پرونده ها)

| شماره<br>ریز<br>اقدام | نتایج  | سوالات   | شماره<br>سوال |
|-----------------------|--|--|---------------|
| ٤.٨                   | <input type="checkbox"/> بلی (تداوم شیردهی)<br><input type="checkbox"/> خیر (عدم تداوم شیردهی) | (در بخش اطفال، نوزادان و NICU): آیا طول مدت ناشتابودن (NPO) قبل از اقدامات درمانی از جمله عمل جراحی، کمترویا مساوی ۳ ساعت بوده است؟<br>۶ پرونده شیرخواران زیر ۲ سال را بررسی کنید در صورتی که ۴ مورد کمترویا مساوی ۳ ساعت است، تداوم شیردهی راعلامت بزنید) | ٤.٩           |

### آموزش های دوران بارداری

بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری می باشد بلی  خیر   
 (نکته: اگر بیمارستان واحد ارائه خدمات دوران بارداری ندارد، نیازی به تکمیل جدول زیر نمی باشد)

|     |   |  |      |
|-----|---|--|------|
| ٣.١ | <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله | برنامه مدونی مشتمل بر عناوین آموزشی مشخص (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) برای جلسات آموزشی تغذیه با شیر مادر وجود دارد.  | ٤.١٠ |
| ٣.٢ | <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله | جلسات براساس مشاهده چک لیست های تکمیل شده آموزش مادران شامل موارد ذیل می باشد:<br><input type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیر مادر<br><input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلا فاصله پس از تولد و تغذیه با شیر مادر ظرف ساعت اول<br><input type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد<br><input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی<br><input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه شیرخوار بر حسب تقاضا<br><input type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفايت دریافت شیر مادر<br><input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر<br><input type="checkbox"/> عوارض شیر مصنوعی، بطری و گول زنک | ٤.١١ |
| ٣.٤ | <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله | آیا زنان باردار نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) شناسایی، ثبت و پیگیری می شوند؟   | ٤.١٢ |

انطباق با قانون تغذیه با شیرمادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر: مرور مستندات مربوط به خرید جایگزین های شیرمادر

| ریز اقدام | نتایج   | سوالات   | شماره سوال |
|-----------|---|--|------------|
| ک-۱       | <p>با قانون انطباق دارد:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> جایگزین خریداری نشده است.</p> | <p>مرور مستندات و صورتحساب ها نشان می دهند که همه جایگزین های شیرمادر، اعم از شیر مصنوعی، غنی کننده های شیرمادر یا وسایل مورد استفاده، در بیمارستان به قیمت عمدہ (بدون تخفیف یا غیر رایگان) خریداری شده اند. (از شرکت های مربوطه هدیه نشده اند)</p> <p>منبع و تاریخ مستندات و صورتحساب های مورد بررسی:</p> <p>.....</p> <p>...</p> | ۴. ۱۳      |

### مشاهدات

(در بخش های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

|      |  |   |       |
|------|--|---|-------|
| ۱. ۷ | <p><input checked="" type="checkbox"/> بله (در تمام موارد ذکر شده بله یا این مکان وجود ندارد)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر (سیاست مذکور در مکان های لازم نصب نشده است)</p>     | <p>مشاهدات نشان می دهند پوسترده اقدام در تمام مکان های لازم نصب شده است:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری <input checked="" type="checkbox"/> بخش نوزادان</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> در مدخل ورودی بیمارستان <input checked="" type="checkbox"/> بخش NICU</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بخش کودکان</p> | ۴. ۱۴ |
| ۱. ۸ | <p><input checked="" type="checkbox"/> بله (در تمام موارد ذکر شده بله یا این مکان وجود ندارد)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> خیر (پوسترهای آموزشی در مکان های لازم نصب نشده است)</p> | <p>مشاهدات نشان می دهند پوسترهای آموزشی شیرمادر در مکان های زیر وجود دارد:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> واحد ارائه خدمات دوران بارداری،</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بخش نوزادان</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بخش زنان و زایمان</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بخش کودکان</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> بخش مراقبت ویژه نوزادان</p>                                    | ۴. ۱۵ |

## مشاهدات

(در بخش‌های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

|  |   |      |
|--|---|------|
| ۱.۹<br>با معیار انطباق دارد:<br><input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر                                   | مشاهده سیاست ترویج تغذیه با شیرمادر در داروخانه *<br><input type="checkbox"/> شیر مصنوعی در معرض دید قرار ندارد و در صورت فروش با رعایت قانون ترویج تغذیه با شیرمادر می‌باشد (برچسب، تصویر، ترکیب، خرید و راهنمایی خانواده جهت طرز تهیه و مصرف)<br><input type="checkbox"/> پستانک (گول زنک)، بطری، پوستره... تبلیغ جانشین شونده‌های شیر مادر وجود ندارد.<br><input type="checkbox"/> پوسترها ترویج تغذیه با شیرمادر (شامل پوسترده اقدام) وجود دارد.<br><input type="checkbox"/> موجود بودن وسایل کمکی تغذیه با شیرمادر (شیردوش مناسب، پد، ظرف ذخیره شیر، فنجان تغذیه نوزاد)<br>* لازم بذکر است شیردوش بوق دوچرخه‌ای استاندارد نبوده و نباید موجود باشد.<br>* منظور رعایت سیاست در داروخانه بیمارستان شامل دولتی و خصوصی، بوفه و فروشگاه می‌باشد. | ۴.۱۶ |
| ۱.۱۰<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر<br><input type="checkbox"/> مورد ندارد (بیمارستان کودکان) | آیا کارکنان از دستورالعمل کشوری شروع شیردهی در ساعت اول تولد اطلاع دارند و نسخه‌ای از آن در زونکن برنامه شیرمادر بیمارستان در دسترس است؟ (مشاهده اجرا در اتاق زایمان و اتاق عمل)<br>در صورت اطلاع، وجود دستورالعمل و مشاهده بلى راعلامت بزنيد.  | ۴.۱۷ |
| ۱.۱۱<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر   | آیا فیلم آموزشی معتبر و مصوب کمیته کشوری تغذیه با شیرمادر حداکثر تا ۲۴ ساعت اول پس از زایمان برای مادر به نمایش گذاشته می‌شود؟  | ۴.۱۸ |
| ۲.۵<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر  | آیا منابع آموزشی مورد نیاز برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر موجود و در دسترس کارکنان می‌باشد?<br><input type="checkbox"/> مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر<br><input type="checkbox"/> کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان‌های دوستدار کودک (دوره آموزشی ۲۰ ساعته برای کارکنان بیمارستانها)<br><input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی کارکنان بهداشتی درمانی در مورد تغذیه با شیرمادر در ساعت اول<br><input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی مادران (پاسخ به سوالات رایج شیردهی)<br><input type="checkbox"/> راهنمای آموزشی مادران باردار برای تغذیه با شیرمادر   | ۴.۱۹ |

## مشاهدات

(در بخش‌های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

|             |  |   |        |
|-------------|--|---|--------|
| الف<br>۷۷,۳ | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>الف- (در بخش اطفال، نوزادان و NICU) امکان اقامت ۲۴ ساعته مادران در کنار کودک (اتاق استراحت، تخت، یخچال، امکان استحمام، دسترسی به سرویس بهداشتی، دسترسی به صندلی راحتی وزیرپایی، امکان ملاقات پدر، دسترسی به تلفن) وجود دارد؟</p> <p>نکته کلیدی: در صورت وجود اتاق استراحت، برای سایر موارد وجود ۶ مورد از ۸ مورد قابل قبول است و بله را علامت بزنید.</p> | ۴ . ۲۰ |
| ب<br>۷۷,۳   | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>ب- (در بخش زنان و زایمان) آیا به مادر زایمان کرده غذا و میان و عدد داده می‌شود؟ (شامل مادری که در ساعات شب زایمان می‌کند)</p>  |        |
| ۶-م         | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>آیا مادر در اتاق زایمان و یا بخش پس از زایمان برای ارائه حمایت‌های جسمی و روحی روانی امکان داشتن همراه را دارد؟</p> <p>(در صورتی که حداقل در یکی از مکان‌های فوق امکان را دارد بله را علامت بزنید)</p>   | ۴ . ۲۱ |
| ۴,۷         | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>مشاهدات نشان میدهد دمای محل زایمان (اتاق زایمان و اتاق عمل) مناسب است؟ (۲۵-۲۸ درجه سانتیگراد)</p>  | ۴ . ۲۲ |

استفاده از تجهیزات و کنترل عفونت در ذخیره کردن شیر مادر

(نکته: سه سوال ذیل در بخش‌های زنان زایمان، کودکان، نوزادان و NICU چک شود و چنانچه دسترسی در هر یک از بخش‌ها وجود داشته باشد پاسخ بله را در هر یک از مربع‌های بزرگ بزنید)

|        |  |   |        |
|--------|--|---|--------|
| ۵ . ۱۲ | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>برای مادران در هر یک از بخش‌ها امکان استفاده از شیردوش برقی بیمارستانی وجود دارد؟</p>  | ۴ . ۲۳ |
| ۵ . ۱۳ | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>در بخش‌ها وسایل نگهداری شیردوشیده شده و خوراکش آن وجود دارد؟</p> <p><input type="checkbox"/> فنجان برای تغذیه شیرخوار وجود دارد</p> <p><input type="checkbox"/> ظرف‌های مخصوص نگهداری شیر وجود دارد</p> <p><input type="checkbox"/> یخچال با دمای مناسب (زیر ۴ درجه سانتیگراد) برای نگهداری شیردوشیده شده وجود دارد.</p> <p>وجود کل موارد فوق در بخش پس از زایمان: <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر</p> <p>وجود کل موارد فوق در بخش کودکان، نوزادان و NICU: <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر</p> | ۴ . ۲۴ |
| ۵ . ۱۴ | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>در بخش‌ها وسایل و دستورالعمل استریل کردن شیردوش و ظروف شیر وجود دارد؟</p> <p>نکته کلیدی: نحوه استریل کردن و وسایل مورد نیاز بایستی از شرکت مربوطه که شیردوش از آن خریداری شده استعلام و فراهم گردد.</p>  | ۴ . ۲۵ |

## مشاهدات

(در بخش های نوزادان، اطفال، NICU، پس از زایمان، واحد ارائه خدمات دوران بارداری، داروخانه و ...)

| آموزش های دوران بارداری  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری می باشد. بلی <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> |  |   |            |
| (نکته: اگر بیمارستان واحد ارائه خدمات دوران بارداری ندارد، نیازی به تکمیل جدول زیر نمی باشد)                                 |  |   |            |
| ریز اقدام  | نتایج  | سوال  | شماره سوال |
| ۳.۳  | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | آیا جلسه آموزشی برای همسر یا افراد دیگری از خانواده تشکیل می شود؟         | ۴.۲۶       |
| ۳.۵  | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | آیا به مادران باردار سی دی یا پمپلت آموزشی تغذیه با شیر مادر داده می شود؟ | ۴.۲۷       |

| بخشی از اقدامات دوستدار مادر |  |   |      |
|------------------------------|--|---|------|
| ۱-م                          | <input type="checkbox"/> روتین نیست<br><input checked="" type="checkbox"/> روتین است | آیا اپیزیوتومی برای مادران شکم اول روتین است؟   | ۴.۲۸ |
| ۲-م                          | <input type="checkbox"/> روتین نیست<br><input checked="" type="checkbox"/> روتین است | آیا وصل کردن سرم برای مادران روتین است؟   | ۴.۲۹ |
| ۳-م                          | <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر                 | آیا در اتاق لیبر به مادران غیر پر خطر اجازه خوردن و آشامیدن مواد غذایی مناسب داده می شود؟ | ۴.۳۰ |

| انطباق با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شوندگان شیر مادر؛ مرور مستندات مربوط به خرید جایگزین های شیر مادر |  |  |      |
|--|--|--|------|
| ک  | <input type="checkbox"/> بلی مطابقت با کد دارد<br><input checked="" type="checkbox"/> خیر مطابقت با کد ندارد<br><input type="checkbox"/> داده نمی شود. | آیا به مادران در زمان ترجیح پکیج داده می شود؟ در صورت بلی آیا محتوی آن با کد و قانون تغذیه با شیر مادر مطابق است؟<br>(پکیج نباید حاوی مطالب یا داروها یا مواد غذایی و شیمیایی در جهت تبلیغ تغذیه مصنوعی و اغوا کردن مادر در زمینه تغذیه با شیر مادر باشد)  | ۴.۳۱ |
| ک  | در صورت رعایت همه موارد.<br><input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر   | آیا موارد ذیل در ارتباط با قانون تغذیه با شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جایگزین های شیر مادر رعایت می شود؟<br><input type="checkbox"/> عدم وجود تبلیغ جانشین شونده های شیر مادر.<br><input type="checkbox"/> عدم تماس نماینده شرکت ها با مادران و پرسنل.<br><input type="checkbox"/> عدم ارائه هدایای این شرکت ها به مادران و پرسنل.<br><input type="checkbox"/> عدم تشکیل کلاس یا جلسه آموزشی یا تور آموزشی و یا توزیع پمپلت توسط شرکت های تولید و توزیع کننده شیر مصنوعی.<br><input type="checkbox"/> عدم اهدای نمونه های رایگان یا ارزان شیر مصنوعی، بطری و گول زنک به مادران.<br><input type="checkbox"/> عدم پذیرش هدایا و نمونه های رایگان شیر مصنوعی، بطری و گول زنک از طرف شرکت های توسط بیمارستان. | ۴.۳۲ |

## فرم پایش (شماره ۵): مصاحبه با مادر در کلیه بخش‌ها

{مصاحبه باید حتی المقدور نزدیک به زمان ترخیص انجام شود}

نام بیمارستان: ..... نام تکمیل کننده فرم: ..... تاریخ: ..... روز: ..... ماه: ..... سال: .....

### دستورالعمل

مصاحبه در کدام بخش انجام می‌شود؟

**در کلیه بخش‌ها:** مادر باید حداقل ۶ ساعت از زمان زایمانش گذشته باشد و تا حد امکان به زمان ترخیص نزدیک باشد. سوالات ۱ و ۵، ۲ از کلیه مادران پرسیده می‌شود.

در بخش زنان و زایمان: با مادران بدون توجه به نوع تنفسی شیرخوار مصاحبه می‌شود و با سوال ۳، ۵ ادامه دهد.

در بخش کودکان: مادرانی را برای مصاحبه انتخاب کنید که شیرخوارشان قبل از پذیرش با شیر مادر تنفسی می‌شند اعم از توانم یا انحصاری و پس از پرسش سوالات ۱ و ۵، ۲ با سوال ۳، ۵ ادامه دهد.

در بخش NICU و نوزادان: مادرانی را برای مصاحبه انتخاب کنید که شیرخوارشان قبل از پذیرش با شیر مادر تنفسی می‌شند اعم از توانم یا انحصاری چنانچه نوزاد در این بیمارستان متولد نشده و از مرکز دیگری ارجاع شده، پس از پرسش سوالات ۱، ۵ و ۲ از سوال ۳، ۵ شروع کنید، در غیر این صورت با سوال ۳، ۵ ادامه دهد.

متولد در این بیمارستان و بستری در بخش نوزادان، NICU

ارجاعی از مرکز دیگر و بستری در بخش نوزادان، NICU

برای مادر علت انجام مصاحبه را شرح دهید (که بررسی اطلاعات و خدماتی است که او دریافت نموده است) متذکر شوید که در صورت موافقت وی برای انجام مصاحبه، اطلاعات او محترمانه خواهد ماند. (در صورت نیاز می‌توانید از او پرسید که آیا کودکش پسر است یا دختر و یا اسم کودک را پرسید).

| شماره سوال | سوالات  | نتایج | ریز اقدام |
|------------|---|-------|-----------|
| ۵.۱        | تاریخ زایمان: روز..... ماه..... سال..... زمان: (بعد از ظهر / صبح)<br>سن شیرخوار: (.....) ماه، نوزاد کمتر از یک ماه (.....) روز، نوزاد کمتر از یک روز (.....) ساعت |       |           |
| ۵.۲        | این کودک حاصل چند میان زایمان شماست؟ .....<br>تجربه شیردهی فرزند قبلی دارد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر<br>چه مدت ..... ماه         |       | ۱-ع       |

| شماره سوال | سوالات  | نتایج  | ریز اقدام |
|------------|---|--|-----------|
| ٥ . ٣      | <p>پیش از زایمان، برای دریافت خدمات دوران بارداری به کجا و چند بار مراجعه کرده‌اید؟</p> <p>(١) <input type="checkbox"/> همین بیمارستان ..... بار</p> <p>(٢) <input type="checkbox"/> مراکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت نام مرکز را ثبت کنید.....</p> <p>.....</p> <p>(٣) <input type="checkbox"/> مطب پزشک یا ماما (<input type="checkbox"/> بیمارستان دیگر) مراجعه نداشته است</p> <p>تذکر: در صورت مراجعه به چند محل، با توجه به مکانی که بیشترین مراجعات برای دریافت مراقبت داشته است گزینه مورد نظر انتخاب شود.</p> <p>در صورتی که مورد «همین بیمارستان» تیک بخورد سوالات بعدی را بپرسید.</p> <p>در غیر اینصورت به سوال ٥.٦ مراجعه کنید و پاسخ سوالات ٤.٥ تا ٥.٥ (مورد ندارد) انتخاب شود.</p>  |  | ٤-ع       |
| ٥ . ٤      | <p>در این مراجعات، آیا کارکنان در مورد هر کدام از این مسائل زایمان با شما صحبت کرده‌اند:</p> <p><input type="checkbox"/> اینکه می‌توانید در زمان زایمان همراهی به انتخاب خود داشته باشید</p> <p><input type="checkbox"/> گزینه‌های مختلف تسکین درد زایمان و گزینه‌های بهتر برای مادران و نوزادان</p> <p>نکته کلیدی: (در صورت ذکر هر دو مورد بله را علامت بزنید)</p>   | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر<br><input type="checkbox"/> مورد ندارد | ٤-م       |
| ٥ . ٥      | <p>در این مراجعات، آیا کارکنان در مورد هر کدام از این موضوعات به شما اطلاعاتی داده‌اند:</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلا فاصله پس از تولد</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی با نوزاد در طول ٢٤ ساعت</p> <p><input type="checkbox"/> مضرات دادن آب، شیر مصنوعی یا جایگزین‌های دیگر به نوزاد در طی ٦ ماه اول</p> <p><input type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیر مادر</p> <p><input type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفایت دریافت شیر مادر</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه مکرر شیرخوار بر حسب تقاضا</p> <p><input type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی</p> <p><input type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر</p> <p><input type="checkbox"/> آشنایی با بیمارستان‌های دوستدار کودک</p> <p>نکته کلیدی: (در صورت ذکر حداقل ٥ مورد از ٨ مورد، بله را علامت بزنید)</p> | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر<br><input type="checkbox"/> مورد ندارد | ٣ . ٦     |

| شماره سوال  | سوالات   | نتایج   | ریز اقدام   |
|---|--|---|---|
| سوالات درباره زمان زایمان و اقامت در بخش پس از زایمان |  |   |   |
| ۵-۴   | <p>آیا در زمان لیبر به راه رفتن و حرکت تشویق شده‌اید؟ <input type="checkbox"/>بلی <input checked="" type="checkbox"/>خیر</p> <p>[اگر «خیر»] آیا بدلیل موجه پزشکی بوده است؟ .....</p> <p>نکته کلیدی: در موارد زایمان طبیعی: به راه رفتن و حرکت تشویق شده است و یا بدلیل موجه پزشکی ترغیب نشده است. در صورت انطباق با نکته کلیدی بلی راعلامت بزنید.</p> <p>چنانچه مادر بدلیل اندیکاسیون پزشکی سازارین شده است گزینه مورد ندارد را علامت بزنید.</p> |   | آیا در زمان لیبر به راه رفتن و حرکت تشویق شده‌اید؟ <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر |
| ۵-۵   | <p>وزن نوزادتان در زمان تولد چقدر بود؟ ..... گرم</p>   |   | وزن نوزادتان در زمان تولد چقدر بود؟ ..... گرم   |
| ۵-۶   | <p><input type="checkbox"/>الف: واژینال</p> <p><input type="checkbox"/>ب: سازارین بدون بیهوشی عمومی</p> <p><input type="checkbox"/>ج: سازارین با بیهوشی عمومی</p>  | <p>روش زایمان شما چگونه بود؟</p> <p><input type="checkbox"/>طبیعی (واژینال) <input type="checkbox"/>سازارین بدون بیهوشی عمومی (با حسی موضعی، ناحیه‌ای و اپیدورال) <input type="checkbox"/>سازارین با بیهوشی عمومی</p>   | <input type="checkbox"/> الف: واژینال   |
| ۵-۷   | <p>نوزادتان را برای اولین بار چه مدتی پس از زایمان در آغوش گرفتید؟</p> <p><input type="checkbox"/>بلافاصله یا در طول پنج دقیقه اول تولد</p> <p><input type="checkbox"/>در نیم ساعت اول تولد</p> <p><input type="checkbox"/>در یک ساعت اول تولد</p> <p><input type="checkbox"/>به محض اینکه هوشیاری خود را بدست آورده‌ام (بدنبال سازارین با بیهوشی عمومی)</p> <p><input type="checkbox"/>سایر (چه زمانی؟): .....</p>                              | <p>نوزادتان را برای اولین بار چه مدتی پس از زایمان در آغوش گرفتید؟</p> <p><input type="checkbox"/>بلافاصله یا در طول پنج دقیقه اول تولد</p> <p><input type="checkbox"/>در نیم ساعت اول تولد</p> <p><input type="checkbox"/>در یک ساعت اول تولد</p> <p><input type="checkbox"/>به محض اینکه هوشیاری خود را بدست آورده‌ام (بدنبال سازارین با بیهوشی عمومی)</p> <p><input type="checkbox"/>سایر (چه زمانی؟): .....</p> | نوزادتان را برای اولین بار چه مدتی پس از زایمان در آغوش گرفتید؟   |
| ۵-۸   | <p><input type="checkbox"/>یاد نمی‌آید</p> <p><input type="checkbox"/>هنوز نگرفتم</p>  |   | <input type="checkbox"/> یاد نمی‌آید  |
| ۵-۹   | <p>اگر مادر هنوز نوزاد خود را در آغوش نگرفته است، به سوال ۱۴.۵ بروید.</p> <p>نکات کلیدی: بلافاصله یا در عرض ۵ دقیقه یا به محض بدست آوردن هوشیاری مورد قبول است.</p> <p>در صورت خیر به سوال ۱۰.۵ بروید.</p>   | <p>اگر مادر هنوز نوزاد خود را در آغوش نگرفته است، به سوال ۱۴.۵ بروید.</p> <p>نکات کلیدی: بلافاصله یا در عرض ۵ دقیقه یا به محض بدست آوردن هوشیاری مورد قبول است.</p> <p>در صورت خیر به سوال ۱۰.۵ بروید.</p>  | اگر مادر هنوز نوزاد خود را در آغوش نگرفته است، به سوال ۱۴.۵ بروید.  |

| شماره سوال | سوالات  | نتایج   | ریز اقدام |
|------------|---|---|-----------|
| ۵ . ۱۰     | اگر مادر، نوزادش را بعد از دقیقه پنجم زایمان یا با تاخیر پس از بهوش آمدن (در مادران سزارینی با بیهوشی عمومی) در آغوش گرفته (سوال ۹، ۵)، علت چه بوده است؟<br><br><input type="checkbox"/> نوزاد به کمک یا ناظارت پزشکی نیاز داشت<br><input type="checkbox"/> نمی خواستم او را در آغوش بگیرم و یا توان کافی نداشت<br><input type="checkbox"/> نوزاد را زودتر به من ندادند و نمی دانم چرا<br><input type="checkbox"/> ترمیم محل اپیزیوتومی<br><input type="checkbox"/> سایر (بنویسید): ..... | .....<br><br>چنانچه دلیل قابل قبول پزشکی مستند داشته است قبل قبول بوده، بلی را علامت بزنید. | ۴ . ۲     |
| ۵ . ۱۱     | نوزادتان را برای اولین بار در اتفاق زایمان چگونه در آغوش گرفته اید؟<br><br>در صورت تماس پوست با پوست بلی را علامت بزنید.  | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر                                   | ۴ . ۳     |
| ۵ . ۱۲     | اولین بار (در اتفاق زایمان یا پس از بهوش آمدن)، نوزادتان چه مدت در تماس پوست با پوست با شما قرار گرفت؟<br><br><input type="checkbox"/> کمتر از یک ساعت <input type="checkbox"/> حداقل تا اولین تغذیه <input type="checkbox"/> یک ساعت<br><input type="checkbox"/> چند ساعت: ..... <input type="checkbox"/> یادم نمی آید<br><br>در صورت هم آغوشی حداقل تا اولین تغذیه و یا به مدت یک ساعت، بلی را علامت بزنید.   | <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله                                   | ۴ . ۴     |
| ۵ . ۱۳     | در طی مدتی که نوزاد برای اولین بار در آغوش شما بود، آیا کارکنان شما را ترغیب کردند که به عالیم آمادگی نوزاد برای شیرخوردن توجه کنید و برای شروع تغذیه با شیر مادر (در ساعت اول تولد) کمک کردند؟   | <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله                                   | ۴ . ۵     |
| ۵ . ۱۴     | آیا کارکنان بعد از اولین باری که نوزاد را در آغوش گرفتند، مجدداً نحوه شیردهی شما (بغل کردن و به پستان گذاشتن) را در نوبت بعدی مشاهده، ثبت و کمک کردند؟<br><br><input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر (اگر بلی، <input type="checkbox"/> برای تغذیه نوبت بعدی حداکثر ظرف ۶ ساعت اول تولد نوزاد <input type="checkbox"/> بعد از ۶ ساعت اول تولد نوزاد)<br><br>نکته کلیدی: در صورت کمک برای تغذیه نوبت بعدی حداکثر ظرف ۶ ساعت اول تولد نوزاد بلی را علامت بزنید.          | <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله                                   | ۵ . ۱ الف |

| ریز اقدام | نتایج  | سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها  | شماره سوال   |
|-----------|--|--|--------------|
|           |  | <u>۱۵.۱ در بخش زنان و زایمان:</u> در حال حاضر به شیرخوارتان کدامیک از موارد زیرداده می‌شود؟  |              |
| ۶.۱       | تغذیه انحصاری: ۱. <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر   | شیر مادر <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر<br>آب ساده / آب قند <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر<br>شیر مصنوعی <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر  |              |
| ۶.۲       | عدم تغذیه انحصاری:   | در صورت بلی شیر مصنوعی آیا بر اساس ضرورت پزشکی بوده است؟   |              |
| ۶.۳       | <input type="checkbox"/> با ضرورت پزشکی: ۲. <input checked="" type="checkbox"/> خیر  | <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر   |              |
| ۵-ع       | <input type="checkbox"/> بدون ضرورت پزشکی: ۳. <input checked="" type="checkbox"/> خیر<br><input type="checkbox"/> عدم تغذیه با شیر مادر: ۴-۵ | نکته کلیدی: اگر فقط شیر مادر دریافت نموده (شیر دوشیده شده یا از بانک شیر و مکمل های ویتمانی و مینیمال یا دارو قابل قبول است)، تغذیه انحصاری با شیر مادر را بلی علامت بزنید. یا اگر علاوه بر شیر مادر سایر مواد را دریافت کرده است بر حسب اینکه ضرورت پزشکی داشته است بلی یا خیر را علامت بزنید. اگر شیر مادر نمی‌خورد، عدم تغذیه با شیر مادر را علامت بزنید. |              |
| ۶.۴       | <input type="checkbox"/> از قبل تغذیه انحصاری داشته و ادامه دارد (۱)   | <u>۱۵.۲ در بخش کودکان، نوزادان و NICU:</u> این سوال در بخش کودکان فقط برای شیرخواران زیر ۶ ماه تکمیل شود   | ۵. ۱۵        |
| ۶.۵       | <input type="checkbox"/> از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدلیل ضرورت پزشکی مختل شده است (۲)   | <u>۱۵.۲ الف:</u> آیا از قبل از پذیرش در بیمارستان کودکان فقط با شیر مادر بدون استفاده از سایر مواد غذایی (آب، آب قند، شیر مصنوعی، غذای کمکی) تغذیه می‌شده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر  |              |
| ۶.۶       | <input type="checkbox"/> از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدون ضرورت پزشکی مختل شده است (۳)  | <u>۱۵.۲ ب:</u> به شیرخوارتان در حال حاضر (در بیمارستان) کدام یک از مواد زیرداده می‌شود؟  |              |
| ۶.۷       | <input type="checkbox"/> عدم اختلال تغذیه با شیر مادر (۴) (از قبل تغذیه انحصاری نداشته و الان شیر مادر قطع نشده)                             | شیر مادر <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> آب ساده / آب قند <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر<br>شیر مصنوعی / پودر مکمل <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر  |              |
| ۶.۸       | <input type="checkbox"/> قطع شیر مادر (۵) (از قبل تغذیه انحصاری نداشته و در بیمارستان شیر مادر قطع شده)                                      | <u>۱۵.۲ ج:</u> در صورت بلی شیر مصنوعی آیا بر اساس ضرورت پزشکی بوده است؟ <input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر<br>.....<br><u>۱۵.۲ الف (بلی) ۲، ۱۵.۲ ب (بلی) {از قبل تغذیه انحصاری داشته و ادامه دارد} تیک می‌خورد.</u>  |              |
| ۶.۹       |  | <u>۱۵.۲ الف (بلی) ۲، ۱۵.۲ ب (بلی) {از قبل تغذیه انحصاری داشته و در حال حاضر بدلیل ضرورت پزشکی مختل شده است} {تیک می‌خورد}.</u>   |              |
| ۱۵.۱      | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر   | <u>در بخش نوزادان، اطفال، NICU:</u> آیا کارکنان برای تغذیه مستقیم شیرخوار از پستان و یا دوشیدن شیر کمکتان کردند؟<br><input type="checkbox"/> ظرف ۶ ساعت از پذیرش در بخش <input type="checkbox"/> پس از ۶ ساعت از پذیرش در بخش  | ۱۶. ۱۵.۱ الف |
|           |  | نکته کلیدی: چنانچه مادر ظرف ۶ ساعت از پذیرش شیرخوار برای تغذیه مستقیم از پستان یا دوشیدن شیر کمک شده است بلی را علامت بزنید.   |              |

| ریزآقدم | نتایج  | سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها  | شماره سوال |
|---------|--|--|------------|
| ۴.۶     | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | در بخش NICU و نوزادان: آیا این امکان به شما داده شده که نوزادتان در تماس پوست به پوست با شما قرار بگیرد؟   | ۱۶.۵ ب     |
| ۵.۲     | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | آیا کارکنان وضعیت صحیح در آغوش گرفتن و به پستان گذاشتن شیرخوار را مشاهده و بررسی کردند و آموزش‌های لازم به شما ارائه شد؟<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر در صورت بلی شرح دهید.<br>نکته کلیدی: وضعیت صحیح در آغوش گرفتن، پستان گرفتن و مکیدن: بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن مادر، سرو گوش و گردن و تنه شیرخوار در یک امتداد، حمایت سرو شانه‌ها و اگر نوزاد است تمام بدن کودک توسط مادر، صورت نوزاد روبروی پستان، دهان کاملاً باز، چانه چسبیده به پستان، هاله پستان در بالای دهان کودک بیشتر از پایین آن قابل رویت است، لب تحتانی کاملاً به خارج برگشته، مکیدن و بلعیدن منظم و با مکث مشاهده شیردهی: با استفاده از فرم مشاهده شیردهی.<br>در صورت ذکر نکته کلیدی بلی را علامت بزنید. | ۵.۱۷       |
| ۵.۳     | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | آیا کارکنان نحوه دوشیدن شیر را دادست را به شمانشان داده مراحل دوشیدن شیر را آموزش داده‌اند و اطلاعات مکتوبی به شما داده شده است؟<br>نکات کلیدی:<br><input type="checkbox"/> به جریان انداختن شیر از طریق آرام سازی، ماساژ، گرم کردن، فکر کردن به بچه و...)<br><input type="checkbox"/> یافتن مجاری شیر (در لبه خارجی هاله یا با فاصله حدود ۴ سانتی متر از عقب نوک پستان<br><input type="checkbox"/> فشردن پستان در محل مجاری شیر<br><input type="checkbox"/> تکرار در همه قسمت‌های پستان و پستان به پستان کردن<br>(در صورت تیک خوردن همه موارد بلی را علامت بزنید)   | ۵.۱۸       |
| ۵.۴     | <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله | آیا خودتان دوشیدن شیر با نظارت کارکنان را امتحان کرده‌اید؟   | ۵.۱۹       |
| ۵.۵     | <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله | آیا نحوه نگهداری شیر دوشیده شده در منزل را به شما آموزش داده‌اند؟<br>توضیح دهید<br>نکات کلیدی: در ظرفی از جنس شیشه یا پلاستیک سخت شفاف دارای درب و قابل شستشو با آب داغ و مایع شوینده، مصرف سریع و یا نگهداری شیر برای شیرخوار در حرارت معمول اتاق (تا ۲۵ درجه) ۸ ساعت و در یخچال منزل (-۴-2 درجه) ۳-۵ روز. در جایخی یخچال دو هفته در صورت ارائه توضیحات فوق بلی را علامت بزنید.   | ۵.۲۰       |

| ریز اقدام | نتایج   | سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها  | شماره سوال |
|-----------|---|--|------------|
| ۵.۶       | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر  | <p>آیا نحوه خوراندن شیردوشیده شده و وسیله مورد نیاز به شما آموزش داده شده است؟ <input type="checkbox"/>بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر توضیح دهید با چه وسیله‌ای؟</p> <p>فنجان، سرنگ، قاشق، قطره چکان، لوله کمکی تغذیه با شیرمادر نکته کلیدی: مادر بایستی بر حسب شرایط شیرخوار یکی از موارد توصیه شده رانام ببرد و نیز همه مادران صرفنظر از شرایط فعلی شیرخوار در بیمارستان باید نحوه تغذیه با فنجان را بدانند و به نحو صحیح توضیح دهد.</p>  | ۵.۲۱       |
| ۱.۷ الف   | با معیار منطبق است:<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر   | <p>الف: در بخش زنان و زایمان در مدت اقامت در بیمارستان، شیرخوار شما کجا نگهداری شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/>من و شیرخوارم همیشه در طول شب و روز در کنار هم بودیم<br/> <input type="checkbox"/>شیرخوارم در زمان‌هایی پیش من نبود بدلاً لیل موجه پزشکی<br/> <input type="checkbox"/>شیرخوارم در زمان‌هایی پیش من نبود بدلاً لیل غیرموجه پزشکی</p> <p>{نکته: شیرخوار نباید بیش از یک ساعت از مادر جدا شود، مگر به دلیل قانع کننده پرس و جو کنید اگر دلیل قانع کننده (بنابر دستور کتبی پزشک متخصص) بوده، بلى راعلامت بزنید}</p>  | ۵.۲۲       |
| ۷.۱ ب     | <input type="checkbox"/> بله (امکان اقامت مادر و دسترسی ۲۴ ساعته به نوزاد بستره وجود دارد)<br><input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>ب: در بخش نوزادان، اطفال و NICU در مدت اقامت در بیمارستان، شیرخوار شما کجا نگهداری شده است؟</p> <p><input type="checkbox"/>هر زمان میخواستم به شیرخوارم دسترسی داشتم.</p>   |            |
| ۹.۱       | <input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده نشده<br><input checked="" type="checkbox"/> لطفاً بطری یا پستانک داده شده                | <p>الف) در بخش زنان و زایمان: آیا کارکنان، شیرخوارتان را با بطری تغذیه کرده‌اند و یا گول زنک داده‌اند؟</p>   | ۵.۲۳       |
| ۹.۲       | <input type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده نشده<br><input checked="" type="checkbox"/> بطری یا پستانک داده شده                      | <p>ب) در بخش کودکان، نوزادان NICU: آیا کودک شما از طریق بطری تغذیه شده و یا پستانک (گول زنک) می‌مکد؟</p>   |            |
| ۵.۱۰      | در صورت ذکر موارد کلیدی بلى را علامت بزنید<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر                    | <p>آیا کارکنان بیمارستان با شما در مورد خطرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی بطری، گول زنک) صحبت کرده‌اند؟ <input type="checkbox"/>بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر</p> <p>اگر بلى شرح دهید.</p> <p>نکات کلیدی:</p> <p><u>خطرات شیر مصنوعی</u>: فاقد عوامل اینمی‌بخش، خطر ابتلاء به بیماری‌های تنفسی و گوارشی و...، ابتلاء چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی و قند در بزرگسالی، محرومیت کودک از رابطه عاطفی با مادر، خطر آسودگی به فاسد بودن، اختلال در تغذیه با شیرمادر.</p> <p><u>خطرات بطری و گول زنک</u>: اختلال در پستان گرفتن شیرخوار، قطع زود رسان تغذیه با شیرمادر، رشد دندانی نامناسب، اثرات سوء بر تکامل اجتماعی و تکلم کودک.</p> | ۵.۲۴       |

| ریزآقدم | نتایج   | سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها   | شماره سوال |
|---------|---|---|------------|
| ۸۰.۱    | مطابق معیار است<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | <p>در مورد دفعات و مدت زمان شیردهی در هروعده، چه توصیه‌هایی از سوی کارکنان به شما ارائه گردید و آیا در این خصوص محدودیتی برایتان قائل شده‌اند؟</p> <p><input type="checkbox"/> کودک باید هروقت که میل دارد یا هروقت که گرسنه است تغذیه شود</p> <p><input type="checkbox"/> کودک باید در هروعده به هرمدی که خودش می‌خواهد تغذیه شود (تاتخیله کامل)</p> <p><input type="checkbox"/> در مورد دفعات و مدت شیردهی محدودیتی قائل نشده‌اند. (توجه: پاسخ‌هایی مثل «کودک باید با برنامه زمانی مشخص مثلًا هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تغذیه شود» یا «تغذیه کودک به مدت مشخص (ذکر دقایق خاص)» توصیه‌های مناسبی نیستند)</p> <p>نکات کلیدی: در صورت ذکر سه مورد بلی راعلامت بزنید.</p>  | ۵۰.۲۵      |
| ۸۰.۲    | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر                    | <p>آیا در مورد علائم گرسنگی شیرخوار که باید در پاسخ به آن شیر بدھید به شما آموزش داده‌اند؟ <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر شرح دهید</p> <p>نکات کلیدی:</p> <p><u>علائم زودرس</u></p> <p><input type="checkbox"/> کودک دهانش را بازمی‌کند و به دنبال پستان می‌گردد</p> <p><input type="checkbox"/> صدا یا حرکات مکیدن رانشان می‌دهد، لبها یش را می‌لیسد و ربانش را بیرون می‌آورد.</p> <p><input type="checkbox"/> دستش را در دهانش می‌کند</p> <p><input type="checkbox"/> حرکات سریع چشمی دارد حتی قبل از اینکه چشم‌هایش را باز کند</p> <p><u>علائم دیررس</u></p> <p><input type="checkbox"/> سرش را به عقب و جلو می‌برد، اخم می‌کند (کمانه کردن)</p> <p><input type="checkbox"/> بی قرار است و ممکن است گریه کند؛ و اگر پاسخی نشنود به خواب می‌رود یا آزرده خاطر می‌شود.</p> <p>(در صورت ذکر دو مورد از موارد زودرس و کلیه موارد دیررس بلی راعلامت بزنید)</p> | ۵۰.۲۶      |
| ۵۰.۹    | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر<br>مورد ندارد      | <p>آیا به شما اگفته‌اند که در هر بار تغذیه، از هر دو پستان و بطور متناوب شیر بدھید؟ (تا زمان استقرار شیردهی و تشخیص مادر و کودک)</p> <p>(در بخش کودکان در مورد شیرخواران در سنین نوزادی سوال شود)</p>   | ۵۰.۲۷      |

| ریز اقدام | نتایج   | سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها   | شماره سوال |
|-----------|---|---|------------|
| ۵.۸       | در صورت بله و رعایت نکته کلیدی بله راعلامت بزنید<br><input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | <p>آیا به شماره‌های تشخیص کافی بودن شیرآموزش داده شده است؟<br/> <input type="checkbox"/>بلی <input type="checkbox"/>خیر در صورت بله شرح دهید.</p> <p>نکات کلیدی: در صورت تغذیه انحصاری با شیر مادر بعد از روز چهارم تعداد ۶ کنه مرتضوی یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادرار کمرنگ و رقیق و ۳ تا ۸ بار اجابت مزاج در شبانه روز ماه اول.</p> <p>در کلیه سنین: وزنگیری مداوم براساس منحنی رشد (بطور متوسط ۶۰۰ گرم در ماه در ۶ ماه اول تولد) در صورت ذکر یک مورد، بله راعلامت بزنید.</p>  | ۵.۲۸       |
| ک.۴       | کد و قانون رعایت شده است.<br><input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر                        | <p>آیا هدایای تبلیغات یانمونه جایگزین‌های شیر مادر (شیر مصنوعی، پودرهای یا مواد غذایی یا دارویی مدعی افزایش شیر مادر به شما داده شده است؟<br/> <input type="checkbox"/>بلی <input type="checkbox"/>خیر</p> <p>در صورت بله، کدام یک از موارد زیر به شما داده شده است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>جزوات و پمفوتلت‌های تبلیغاتی شیر مصنوعی یا محصولات مرتبط</li> <li><input type="checkbox"/>نمونه رایگان شیر مصنوعی، بطری یا محصولات مرتبط</li> <li><input type="checkbox"/>نمونه رایگان مکمل‌های غذایی مادران برای افزایش شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/>سایر (بنویسید): .....</li> </ul> <p>نکات کلیدی: توزیع هر یک اقلام تبلیغاتی فوق مجاز نمی‌باشد و برخلاف کد بین‌المللی و قانون شیر مادر است.</p>  | ۵.۲۹       |
| ۱۰.۱      | <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | <p>آیا کارکنان در مورد اینکه پس از تغذیه در صورت مشکل شیردهی به کجا مراجعه کنید و چگونه مشکل تان را حل کنید اطلاعات مکتوبی به شما ارائه داده‌اند؟ <input type="checkbox"/>بلی <input type="checkbox"/>خیر</p> <p>اگر «بلی»، چه توصیه‌هایی شده است؟ [همه مواردی که صدق می‌کنند راعلامت بزنید]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>مراجعه و یا تلفن به این بیمارستان</li> <li><input type="checkbox"/>مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و یا مراکز مشاوره تغذیه با شیر مادر</li> <li><input type="checkbox"/>با یک خط تلفن خاص (انجمن تغذیه با شیر مادر) برای دریافت کمک تماس بگیرد.</li> <li><input type="checkbox"/>دریافت کمک از یک گروه حمایت از مادران یا رابطین بهداشتی</li> <li><input type="checkbox"/>سایر (بنویسید): .....</li> </ul> <p>نکات کلیدی: در صورت ذکر حداقل یک مورد فوق بله راعلامت بزنید.</p> | ۵.۳۰       |

| ریز اقدام | نتایج  | سوالات درباره تغذیه شیرخوار- در کلیه بخش‌ها  | شماره سوال |
|-----------|--|--|------------|
| ۷.۲       | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | آیا کارکنان به گونه‌ای با شما صحبت کرده‌اند که به شما در مورد تغذیه فرزندتان با شیر مادر آرامش خاطرداده و نگرانی نکنند؟<br><input type="checkbox"/> بله گفت و گوی آرامش بخش بدون ایجاد نگرانی .....<br><input checked="" type="checkbox"/> خیر، چه مطلبی؟  | ۵.۳۱       |
| ۵.۱۱      | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | آیا به تسهیلات لازم برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر (شیردوش برقی بیمارستانی. ظرف نگهداری شیر و...) دسترسی داشتید و در این خصوص به شما اطلاع داده شده است؟   | ۵.۳۲       |
| ۵.۷       | <input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر | آیا به شما اگفته شد در صورت عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان مادر چند بار در شباهن روز لازم است شیر خود را بدشید تا تولید شیر ادامه یابد؟<br><input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> خیر در صورت بلی چه آموزشی؟<br>نکته کلیدی: براساس الگوی دفعات تغذیه شیرخوار، ۸ بار یا بیشتر در ۲۴ ساعت (هر ۲-۳ ساعت یکبار) | ۵.۳۳       |





| شماره سوال | شماره مادر | نام پیمارستان  | نام یکمیل کننده فرم    | تاریخ |
|------------|------------|--|------------------------|-------|
| ۳۴         | ۳۴         | آموزش دفعات دوشیدن در صورت عدم تغذیه مستقیم از پستان (بلی / خیر)         |                        |       |
| ۳۵         | ۳۵         | دسترس به وسایل دوشیدن و ذخیره شیر و آموزش و نظارت دوشیدن (بلی / خیر)     |                        |       |
| ۳۶         | ۳۶         | عدم اظهار مطالب نگران کننده و دادن آرامش خاطر (بلی / خیر)                |                        |       |
| ۳۷         | ۳۷         | معرفی محل مشاوره شیرمادر پس از تشخیص به صورت مکتوب (بلی / خیر)           |                        |       |
| ۳۸         | ۳۸         | عدم ارائه هدایا یا تبلیغات جایگزینهای شیرمادر به مادران (بلی / خیر)      |                        |       |
| ۳۹         | ۳۹         | شرح صحیح راههای تشخیص کافی بودن شیرمادر هردوپستان (بلی / خیر)            |                        |       |
| ۴۰         | ۴۰         | اطلاع در مورد شیردهی از هردوپستان و بطور متناوب (بلی / خیر / مورد ندارد) |                        |       |
| ۴۱         | ۴۱         | آموزش صحیح تشخیص علائم گرسنگی شیرخوار (بلی / خیر)                        |                        |       |
| ۴۲         | ۴۲         | شرح صحیح دفعات و مدت زمان شیردهی و عدم ایجاد محدودیت (بلی / خیر)         |                        |       |
| ۴۳         | ۴۳         | شرح صحیح مضرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی، بطري، گول زنک) (بلی / خیر)      |                        |       |
| ۴۴         | ۴۴         | زنان و زایمان عدم استفاده از بطري و گول زنک (داده نشده) (بلی / خیر)      |                        |       |
| ۴۵         | ۴۵         | دسترسی به شیرخوار در هر زمان و مکان (بلی / خیر)                          | کودکان، نوزادان / NICU |       |
| ۴۶         | ۴۶         | هم اتفاقی ۲۴ ساعته مادر و شیرخوار / دلایل طبی قابل قبول (بلی / خیر)      | زنان و زایمان          |       |
| ۴۷         | ۴۷         | شرح صحیح نحوه خوراندن شیر دوشیده شده و وسیله مورد نیاز (بلی / خیر)       |                        |       |

## **فرم های خلاصه اطلاعات جمع آوری شده و گزارش نتایج پایش**

**(بیمارستان های دوستدار کودک)**

**۶ الف: فرم خلاصه نتایج پایش**

**۶ ب: فرم امتیازدهی اقدامات، نتایج پایش و توصیه ها**

## فرم پایش (شماره ۶الف) - فرم‌های خلاصه نتایج پایش بیمارستان دوستدار کودک

نام و آدرس بیمارستان: .....  
 تاریخ دوره پایش: .....  
 اعضای تیم پایش: .....  
 توجه: درستون سمت چپ (شماره سوال در فرم‌های جمع آوری اطلاعات) عدد سمت چپ شماره فرم را نشان می‌دهد  
 (۱) یعنی سوال ۱ از فرم ۴)

در مورد ریزاقداماتی که پاسخ آن‌ها بلی و خیر است، در صورت بلی امتیاز ۱۰۰٪ و در صورت خیر صفر درصد منظور شود.  
 ضمناً در مورد سوالات مصاحبه با مادران، چنانچه مادری به سوالی پاسخ نداده و کد (۰۰) در مربع لحاظ شود موارد صفر از مخرج کسر حذف شده و جزء محاسبه نمی‌آید. درواقع در سوال مذکور کد صفر جزء نمونه‌ها محاسبه نمی‌شود، صورت کسر جمع موارد (بلی = ۱) و مخرج کسر جمع موارد (بله و خیر) خواهد بود.

اقدام ۱: سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر در معرض دید کلیه کارکنان نصب و به آن‌ها ابلاغ شده باشد و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.  
 برای داده‌ها به فرم شماره ۴ (بررسی مستندات و مکتوبات و مشاهده تجهیزات و مواد آموزشی) مراجعه کنید.

| شماره ریز اقدام | مرور سیاست، مکتوبات و پرونده‌ها   | نتایج             | شماره سوال | فرم مربوطه  |
|-----------------|---|-------------------|------------|-------------|
| ۱.۱             | بیمارستان متعهد به اجرای سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر می‌باشد:<br><input type="checkbox"/> مرور فرم تعهد نامه کتبی سیاست نامه کشوری امضا شده<br>توسط کارکنان در زونکن مدارک و صورت جلسات بیمارستانی دوستدار کودک<br><input type="checkbox"/> آگاهی مدیران و کارکنان از سیاست بیمارستان موارد فوق را به نحو مناسبی پوشش می‌دهد: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | % ..... . . . . . | ۴.۱        | فرم شماره ۴ |
| ۱.۲             | صورت جلسات کمیته بیمارستانی شیر مادر (مشاهده دو صورت جلسه اخیر) که محتوی مصوباتی در جهت ارتقاء تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات و پیگیری مصوبات قبلی باشد، وجود دارد: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % ..... . . . . . | ۴.۲        | فرم شماره ۴ |
| ۱.۳             | زمان برقراری تماس پوستی مادر و نوزاد پس از زایمان و مدت این تماس در پرونده آنان ثبت می‌شود: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % ..... . . . . . | ۴.۳        | فرم شماره ۴ |
| ۱.۴             | مستندات نشان میدهد در پرونده بیمارستانی شیرخواران زیر دو سال نوع تغذیه شیرخوار (در زمان تولد یا پذیرش در بخش و نیز نوع تغذیه در زمان ترجیح) و مشکلات احتمالی مربوطه و شیوه رفع آن ذکر شده است. <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر  | % ..... . . . . . | ۴.۴        | فرم شماره ۴ |

| شماره ریز اقدام | مرور سیاست، مکتوبات و پرونده ها  | نتایج   | شماره سوال | فرم مربوطه  |
|-----------------|--|---------|------------|-------------|
| ۱۰.۵            | مستندات نشان می دهد که کارکنان با استفاده از فرم مشاهده شیردهی شیرخوردن شیرخوار زیر ۶ماه را حادق دو بار ارزیابی می کنند <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % ..... | ۴.۰۵       | فرم شماره ۴ |
| ۱۰.۶            | مستندات نشان می دهد در زمان ترخیص پمپلت تغذیه با شیر مادر با محتوای استاندارد، کیفیت مناسب و تعداد کافی به مادر داده می شود: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر  | % ..... | ۴.۰۶       | فرم شماره ۴ |
| <b>مشاهدات</b>  |  |         |            |             |
| ۱۰.۷            | مشاهدات نشان می دهد که پوسترده اقدام در تمام مکان های لازم نصب شده است: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % ..... | ۴.۰۱۴      | فرم شماره ۴ |
| ۱۰.۸            | مشاهدات نشان می دهد پوسترهای آموزشی شیر مادر در مکان های زیر وجود دارد:<br><input checked="" type="checkbox"/> بله در تمام موارد ذکر شده یا این مکان وجود ندارد<br><input checked="" type="checkbox"/> خیر (پوسترهای آموزشی در مکان های لازم نصب نشده است)   | % ..... | ۴.۰۱۵      | فرم شماره ۴ |
| ۱۰.۹            | مشاهده سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر در داروخانه <input checked="" type="checkbox"/> شیر مصنوعی در معرض دید قرار ندارد و در صورت فروش غیر با رعایت قانون ترویج تغذیه با شیر مادر می باشد (برچسب، تصویر، ترکیب، خرید و راهنمایی خانواده جهت طرز تهیه و مصرف)<br><input checked="" type="checkbox"/> پستانک (گول زنک)، بطری، پوستر... تبلیغ جانشین شونده های شیر مادر وجود ندارد<br><input checked="" type="checkbox"/> پوسترهای ترویج تغذیه با شیر مادر (شامل پوسترده اقدام) وجود دارد.<br><input checked="" type="checkbox"/> موجود بودن وسایل کمکی تغذیه با شیر مادر (شیردوش مناسب، sns، پد ظرف ذخیره شیر، فنجان تغذیه نوزاد) موارد فوق در داروخانه بیمارستان اعم از دولتی / خصوصی، بوفه و فروشگاه رعایت می شود: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | % ..... | ۴.۰۱۶      | فرم شماره ۴ |
| ۱۰.۱۰           | کارکنان از دستورالعمل کشوری شروع شیردهی در ساعت اول اطلاع دارند و نسخه ای از آن در زونکن برنامه شیر مادر در بیمارستان در دسترس است و در اتاق زایمان و اتاق عمل اجرا می شود. <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % ..... | ۴.۰۱۷      | فرم شماره ۴ |
| ۱۰.۱۱           | فیلم آموزشی معتبر و مصوب کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر حداکثر تا ۲۴ ساعت اول پس از زایمان برای مادر به نمایش گذاشته می شود: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % ..... | ۴.۰۱۸      | فرم شماره ۴ |

| فرم<br>مریبوطه         | شماره<br>سوال | نتایج     | مرور سیاست، مکتوبات و پرونده ها  | شماره ریز<br>اقدام |
|------------------------|---------------|-----------|--|--------------------|
|                        |               |           | اقدام ۲: کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت های لازم برای اجرای این سیاست آموزش های قبل از خدمت و مکرر حین خدمت بیینند.   |                    |
| فرم<br>شماره<br>ب۳     | ۴.۷           | % ..... . | <p>ثبت آموزش ها و مشاهده گواهی آموزشی کارکنان و برگهای حضور و غیاب و خلاصه گزارش آموزش کارکنان نشان می دهد که:</p> <p><input type="checkbox"/> حداقل ۹۰٪ کارکنان بالینی مسئول مراقبت از زنان باردار، مادران، و کودکان زیر دو سال و داروساز داروخانه که بیش از ۶ ماه از خدماتشان در بیمارستان می گذرد حداقل ۲۰ ساعت (براساس کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک آموزش ۲۰ ساعته، شامل حداقل ۳ ساعت کار بالینی تحت نظرلت) آموزش دیده اند.</p> <p><input type="checkbox"/> کلیه کارکناني که سابقه کاری کمتر از ۶ ماه دارند در زمان شروع به کار در آزمون کتاب ۲۰ ساعته شرکت کرده و حداقل نمره قبولی ۸۰ درصد کل نمره) را کسب کرده اند.</p> <p>با معیار انطباق دارد: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p> | ۲.۱                |
| فرم<br>شماره<br>۴      | ۴.۸           | % ..... . | <p>مرور برنامه کارگاه آموزشی که موضوعات ذیل را به نحو مناسبی پوشش داده است:</p> <p><input type="checkbox"/> ده اقدام برای موفقیت در تغذیه با شیر مادر (کتاب ۲۰ ساعته) تئوری و عملی</p> <p><input type="checkbox"/> مفاد قانون ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران و کد بین المللی (کتابچه قانون)</p> <p><input type="checkbox"/> سوالات پیش آزمون و سوالات امتحانی پایان دوره تمام موارد را به نحو مناسبی پوشش می دهد: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p>   | ۲.۲                |
| فرم<br>شماره<br>۴      | ۴.۹           | % ..... . | <p>کارکنان در انتهای کارگاه آموزشی ۲۰ ساعته در آزمون شرکت کرده و حداقل نمره قبولی (درصد کل نمره) را کسب کرده اند.</p> <p><input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p>   | ۲.۳                |
| فرم<br>شماره<br>۳<br>ب | ۴.۰.۳         | % ..... . | <p>بازآموزی (براساس نیاز سنجی و موضوعات در اولویت)، حداقل هر دو سال یکبار، برای حداقل ۹۰٪ کارکنان ارائه می شود:</p> <p><input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر</p>   | ۲.۴                |
| فرم<br>شماره<br>۴      | ۴.۱۹          | % ..... . | منابع مورد نیاز برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر موجود و در دسترس است: <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | ۲.۵                |

اقدام ۳: مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیرمادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی، بطری و گول زنک آموزش دهنند.

| ریز اقدام | شماره مرتبه | نتایج             | مرور سیاست، مکتوبات و پرونده ها  | شماره سوال | فرم            |
|-----------|-------------|-------------------|--|------------|----------------|
| ۳۰.۱      |             | % ..... . . . . . | برنامه مدونی مشتمل بر عناوین آموزشی مشخص (براساس راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی) برای جلسات آموزشی تغذیه با شیرمادر وجود دارد: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر  | ۴.۱۰       | فرم<br>شماره ۴ |
| ۳۰.۲      |             | % ..... . . . . . | جلسات براساس مشاهده چک لیست های تکمیل شده آموزش مادران شامل موارد ذیل می شود:<br><input checked="" type="checkbox"/> فواید تغذیه با شیرمادر<br><input checked="" type="checkbox"/> اهمیت تماس پوست به پوست با نوزاد بلا فاصله پس از تولد و تغذیه با شیرمادر طرف ساعت اول<br><input checked="" type="checkbox"/> اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد<br><input checked="" type="checkbox"/> وضعیت صحیح شیردهی<br><input checked="" type="checkbox"/> اهمیت تغذیه شیرخوار بر حسب تقاضا<br><input checked="" type="checkbox"/> راه اطمینان یافتن از کفایت دریافت شیرمادر<br><input checked="" type="checkbox"/> اهمیت تغذیه انحصاری با شیرمادر<br><input checked="" type="checkbox"/> عوارض شیر مصنوعی، بطری و گول زنک<br>چنانچه ۶ مورد از ۸ مورد را پوشش می دهد، بلی راعلامت بزنید: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | ۴.۱۱       | فرم<br>شماره ۴ |
| ۳۰.۳      |             | % ..... . . . . . | جلسه آموزشی برای همسر یا افراد دیگری از خانواده تشکیل می شود: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | ۴.۲۶       | فرم<br>شماره ۴ |
| ۳۰.۴      |             | % ..... . . . . . | مستندات نشان می دهد مادران نیازمند مراقبت ویژه برای شیردهی (راهنمای آموزش مادران باردار) برای شیردهی شناسایی، ثبت و پیگیری می شوند: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | ۴.۱۱       | فرم<br>شماره ۴ |
| ۳۰.۵      |             | % ..... . . . . . | به مادران باردار سی دی یا پمپلت آموزشی تغذیه با شیرمادر داده می شود: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر  | ۴.۲۷       | فرم<br>شماره ۴ |

| شماره ریزآدام  | اصحابه با مادران  | نتایج               | شماره سوال | فرم مربوطه  |
|--|---|---------------------|------------|-------------|
| ۳ . ۶  | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در طول مراجعات دوران بارداری، کارکنان درمورد حداقل ۵ موضوع از ۸ موضوع ذیل به آن‌ها اطلاعات داده‌اند: (فوايد تغذيه با شيرمادر، اهميت تماس پوست به پوست با نوزاد بلا فاصله پس از تولد و تغذيه با شيرمادر ظرف ساعت اول، اهميت هم اتاقی مادر و نوزاد، وضعیت صحیح شیردهی، اهمیت تغذیه شیرخوار برحسب تقاضا، راه اطمینان یافتن از کفایت دریافت شیرمادر، اهمیت تغذیه انحصاری با شيرمادر، عوارض شير مصنوعی، بطری و گول زنک)<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ | مجموع:.... از ....٪ | ۵ . ۵      | فرم شماره ۵ |
| اقدام ۴: به مادران کمک کنند تا تماس پوست با پوست را لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شيرمادر را در ساعت اول تولد شروع کنند و در کلیه بخش‌ها برنامه تجویزدارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند. |   |                     |            |             |
| ۴ . ۱  | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که بلا فاصله یا تا پنج دقیقه پس از زیمان یا در صورت سزارین با بیهوشی عمومی، پس از بازیابی هوشیاری خود، نوزادشان را در آغوش گرفته‌اند: [۱ = بله (شامل مادرانی می‌شود که بلا فاصله، در ۵ دقیقه اول و در موارد سزارین با بیهوشی عمومی پس از بازیابی هوشیاری، نوزاد را در آغوش گرفته‌اند).]<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □   | مجموع:.... از ....٪ | ۵ . ۹      | فرم شماره ۵ |
| ۴ . ۲  | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که برای در آغوش گرفتن نوزاد خود برای اولین بار، تاخیری در کار نبوده است و یا اگر بوده، به دلایل موجه پزشکی بوده است: (نوزاد به مراقبت پزشکی نیاز داشته)<br>[۱ = بله (تأخيری در کار نبوده است و یا تأخیر بدلیل نیاز نوزاد به مراقبت پزشکی ۲ = خیر)]<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □  | مجموع:.... از ....٪ | ۵ . ۱۰     | فرم شماره ۵ |
| ۴ . ۳  | مادران ذیل اذعان داشته‌اند اولین باری که نوزاد خود را در اتاق زایمان در آغوش گرفتند تماس آن‌ها «پوست به پوست» بوده است:<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □ ۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ ۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □  | مجموع:.... از ....٪ | ۵ . ۱۱     | فرم شماره ۵ |

| شماره ریزآمدام | مصاحبه با مادران   | نتایج               | شماره سوال | فرم مربوطه  |
|----------------|--|---------------------|------------|-------------|
| ٤٠.٤           | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که با نوزاد خود برای یک ساعت یا بیشتریا تا زمان اولین تغذیه در تماس پوست با پوست بوده‌اند:<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□   | مجموع: ... از ... % | ۵.۱۲       | فرم شماره ۵ |
| ٤٠.٥           | در بخش زنان زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند اولین باری که نوزاد خود را در آغوش گرفته‌اند، کارکنان آن ها را به یافتن نشانه‌های آمادگی برای تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترغیب کرده‌اند و برای شروع شیر مادر در ساعت اول تولد کمک کردند?<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□                 | مجموع: ... از ... % | ۵.۱۳       | فرم شماره ۵ |
| ٤٠.٦           | در بخش NICU و نوزادان: آیا این امکان به شماداده شده که نوزادتان در تماس پوست به پوست با شما قرار بگیرد?<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□   | مجموع: ... از ... % | ۵.۱۶       | فرم شماره ۵ |
| ٤٠.٧           | مشاهده نشان می‌دهد دمای محل زایمان (اتاق زایمان و اتاق عمل) مناسب است. □ بله □ خیر   | % ..... . . . . .   | ٤.٢٢       | فرم شماره ٤ |
| ٤٠.٨           | در بخش اطفال، نوزادان و NICU: طول مدت ناشتا بودن (NPO) به دلیل اقدامات درمانی از جمله عمل جراحی کمtro و یا مساوی ۳ ساعت بوده است (اختلال در تغذیه از پستان مادر ایجاد نشده و شیردهی تداوم داشته است).<br>پرونده ۱ □ پرونده ۲ □ پرونده ۳ □ پرونده ۴ □ پرونده ۵ □ پرونده ۶ □ (اگر ۶ مورد از ۶ مورد کمتر، مساوی ۳ ساعت است □ بلی، تداوم شیردهی راعلامت بزنید و در غیر اینصورت □ خیر عدم تداوم شیردهی راعلامت بزنید) | % ..... . . . . .   | ٤.٩        | فرم شماره ٤ |

| فرم<br>مربوطه | شماره<br>سوال | نتایج                            | مصاحبه با مادران   | شماره<br>ریزآقدام |
|---------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|
|               |               |                                  | اقدام ۵: به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ و تداوم شیردهی را (در صورت بیماری مادر یا شیرخوار، اشتغال مادر) آموزش دهنده برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت کنند.  |                   |
| ۵ .۱۴         | ۵ .۱۴         | مجموع:....از....%                | در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اظهار نمودند که کارکنان پس از اولین کمک در ساعت اول، برای تغذیه شیرخوارشان از پستان در تغذیه نوبت بعد و یا ظرف ۶ ساعت پس از تولد به آنان کمک بیشتری کردند: = بله ۲= خیر ۰= بدون پاسخ<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□۱۳   | ۱ .۱۵ .الف        |
| ۵ .۱۵         | ۵ .۱۵ .الف    | کل:....از....نفر:.... درصد ..... | در بخش نوزادان، اطفال و NICU: مادران ذیل اظهار نمودند که کارکنان برای تغذیه مستقیم شیرخوار از پستان و یادو شیدن شیر حداکثر ظرف ۶ ساعت پس از پذیرش کمکشان کردند: = بله ۲= خیر ۰= بدون پاسخ<br>۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□۱۵□۱۴□۱۳   | ۱ .۱۵ .ب          |
| ۵ .۱۷         | ۵ .۱۷         | مجموع:....از....%                | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که کارکنان تا قبل از ترجیح برای شیردهی موفق شامل وضعیت صحیح در آگوش گرفتن، به پستان گذاشتن و مکیدن صحیح شیرخوار مشاهده، بررسی و آموزش‌های لازم را به آن‌ها ارائه داده‌اند و قادرند به درستی آنرا شرح دهند: = بله ۲= خیر ۰= بدون پاسخ<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□ | ۵ .۲              |
| ۵ .۱۸         | ۵ .۱۸         | مجموع:....از....%                | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که کارکنان دوشیدن شیر با دست را به آن‌ها نشان داده و مراحل دوشیدن را آموزش داده‌اند و قادرند آنرا بدستی بیان کنند. = بله ۲= خیر ۰= بدون پاسخ<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□   | ۵ .۳              |
| ۵ .۱۹         | ۵ .۱۹         | مجموع:....از....%                | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که دوشیدن شیر با دست را با نظرارت کارکنان امتحان کرده‌اند و تا اندازه‌ای موفق شده‌اند: = بله ۲= خیر ۰= بدون پاسخ<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□   | ۵ .۴              |

| شماره<br>ریزآقدم | مصاحبه با مادران  | نتایج             | شماره<br>سوال | فرم<br>مربوطه  |
|------------------|---|-------------------|---------------|----------------|
| ۵.۵              | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نحوه نگهداری شیردوشیده شده را به آن‌ها آموزش داده‌اند و به درستی آن را بیان می‌کنند.<br>۱ = بله = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□   | مجموع:... از ...٪ | ۵.۲۰          | فرم<br>شماره ۵ |
| ۵.۶              | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نحوه خوراندن شیردوشیده شده و وسیله مناسب به آن‌ها آموزش داده شده است و قادرند آنرا به درستی شرح دهند: ۱ = بله = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□   | مجموع:... از ...٪ | ۵.۲۱          | فرم<br>شماره ۵ |
| ۵.۷              | مادران ذیل اذعان داشته‌اند به آن‌ها گفته شده است در صورت عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان ۸ بار یا بیشتر شیرشان را بدوشند تا تغذیه شیرخوار و تولید شیر ادامه یابد: ۱ = بله = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□                             | مجموع:... از ...٪ | ۵.۳۳          | فرم<br>شماره ۵ |
| ۵.۸              | مادران ذیل میتوانند راه‌های تشخیص کافی بودن شیر مادر را شرح دهند: ۱ = بله = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□   | مجموع:... از ...٪ | ۵.۲۸          | فرم<br>شماره ۵ |
| ۵.۹              | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که به آن‌ها آموزش داده‌اند که در هر بار تغذیه، از هر دو پستان و بطور متناوب شیر بدنه‌ند (تا زمان استقرار شیردهی و تشخیص مادر و کودک)<br>[۱ = بله یا مورد ندارد؛ ۲ = خیر؛ ۰ = پاسخ نداده است]<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ | مجموع:... از ...٪ | ۵.۲۷          | فرم<br>شماره ۵ |
| ۵.۱۰             | مادران ذیل اظهار داشتنند که در مورد خطرات تغذیه مصنوعی (شیر مصنوعی، بطري و گول زنک) با آنان صحبت کرده‌اند و قادرند بدرستی آنرا بازگو کنند: ۱ = بله = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□  | مجموع:... از ...٪ | ۵.۲۴          | فرم<br>شماره ۵ |

| شماره ریزآدام  | اصحابه با مادران  | نتایج   | شماره سوال | فرم مربوطه      |
|--|---|---|------------|-----------------|
| ۵ . ۱۱   | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که به تسهیلات لازم برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر (شیردوش برقی بیمارستانی، ظرف نگهداری شیر و...) دسترسی داشته‌اند و در این خصوص مطلع شده بودند.  | ۱ = بله <input checked="" type="checkbox"/> = خیر <input type="checkbox"/> بدون پاسخ<br>۱۳ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۱۱ <input type="checkbox"/> ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱ | ۵ . ۳۲     | ۵ . فرم شماره ۵ |
| <b>مشاهدات و مرور مستندات</b>  |   |   |            |                 |
| ۵ . ۱۲   | برای مادران در هر یک از بخش‌های زنان و زایمان، کودکان، نوزادان و NICU امکان استفاده از شیردوش برقی بیمارستانی وجود دارد:<br><input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر  | % .....<br>.....%   | ۴ . ۲۳     | ۴ . فرم شماره ۴ |
| ۵ . ۱۳   | در کلیه بخش‌ها (زنان و زایمان، کودکان، نوزادان و NICU) وسایل نگهداری شیردوش شده شده و خورانش آن (فنجان، ظرف‌های مخصوص نگهداری شیر، بچال) وجود دارد:<br><input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % .....<br>.....%   | ۴ . ۲۴     | ۴ . فرم شماره ۴ |
| ۵ . ۱۴   | در بخش‌ها وسایل استریل کردن شیردوش و خلوف شیر وجود دارد:<br><input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر  | % .....<br>.....%   | ۴ . ۲۵     | ۴ . فرم شماره ۴ |
| اقدام ۶: به شیرخواران سالم در ۶ ماه اول عمر بجز شیر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...) ندهنند. (مگر در صورت ضرورت پزشکی) |   |   |            |                 |
| ۶ . ۱  | در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزاد آن‌ها از زمان تولد چیزی جز شیر مادر دریافت نکرده‌اند:<br>۱ = بله (تغذیه انحصاری دارد)<br>۱۳ <input type="checkbox"/> ۱۲ <input type="checkbox"/> ۱۱ <input type="checkbox"/> ۱۰ <input type="checkbox"/> ۹ <input type="checkbox"/> ۸ <input type="checkbox"/> ۷ <input type="checkbox"/> ۶ <input type="checkbox"/> ۵ <input type="checkbox"/> ۴ <input type="checkbox"/> ۳ <input type="checkbox"/> ۲ <input type="checkbox"/> ۱<br>۲۰ <input type="checkbox"/> ۱۹ <input type="checkbox"/> ۱۸ <input type="checkbox"/> ۱۷ <input type="checkbox"/> ۱۶ <input type="checkbox"/> ۱۵ <input type="checkbox"/> ۱۴ <input type="checkbox"/> | مخرج کسر: مجموع مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان صورت کسر: مجموع موارد<br>مجموع: ... از ... %   | ۵ . ۱۵ . ۱ | ۵ . فرم شماره ۵ |



| شماره ریزآقدم | مصاحبه با مادران   | نتایج  | شماره سوال | فرم مربوطه  |
|---------------|--|--|------------|-------------|
| ۷-ع           | در بخش کودکان، نوزادان و NICU: برای کودکان زیر ۶ ماه: مادران ذیل اذعان داشته‌اند تغذیه شیرخوار آن‌ها با شیر مادر در بیمارستان قطع شده است: (شیرخوار قبل از پذیرش شیر مادر می‌خورده است و پس از پذیرش شیر مادر قطع شده است): =بلی (قطع شیر مادر) ۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ | مخرج کسر: مجموع تعداد مادران مصاحبه شده در بخش‌های کودکان، نوزادان NICU و صورت کسر: مجموع موارد ۱ مجموع: ... از ... =قطع تغذیه با شیر مادر | ۵ . ۱۵ . ۲ | فرم شماره ۵ |

ریزآقدمات مرتبط با اقدام ششم در بخش زنان و زایمان شامل تغذیه انحصاری (۱ . ۶) و عدم تغذیه انحصاری با ضرورت پزشکی (۲ . ۶) می‌باشد.

ریزآقدمات مرتبط با اقدام ششم در بخش کودکان، نوزادان و NICU شامل تداوم تغذیه انحصاری (۳ . ۶) عدم تداوم تغذیه انحصاری با ضرورت پزشکی (۴ . ۶) و عدم اختلال تغذیه با شیر مادر (۵ . ۶) می‌باشد ع-۶-و-۷- بد لیل منفی بودن نتایج قابل محاسبه ذیل اقدام ۶ نیستند اما از آنجایی که مکمل امتیاز عملکرد اقدام ۶ در بخش کودکان، نوزادان و NICU هستند (جمع امتیازات ۳ . ۵، ۶ . ۴، ۶ . ۳، ع-۶-و-۷- برابر ۱۰۰٪ باید باشد) در این قسمت آورده شده است. اما به جهت استفاده از درصد آن‌ها در مداخلات و برنامه‌های لازم جهت ارتقاء وضعیت در بخش اطلاعات کلی لحاظ خواهند شد.

اقدام ۷: برنامه‌های اتاقی مادر و شیرخوار را در طول شب‌انه روز اجرا کنند و در بخش‌های اطفال تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی مادران و نیازهای فیزیکی و عاطفی آنان را تأمین نمایند.

|           |   |                     |              |             |
|-----------|---|---------------------|--------------|-------------|
| ۷ . ۱ الف | در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در مدت اقامت در بیمارستان شیرخوارشان در طول شب و روز همیشه پیش آن‌ها بوده‌اند و یا اگر نبوده‌اند به دلایل موجه پزشکی مستند بوده است: =بله =خیر =بدون پاسخ ۱□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□ | مجموع: ... از ... % | ۵ . ۲۲ . الف | فرم شماره ۵ |
| ۷ . ۱ ب   | در بخش نوزادان، اطفال و NICU: مادران ذیل گزارش نمودند که هر زمان مطابق میل خود به کودکانشان دسترسی داشته‌اند: =بله =خیر =بدون پاسخ ۱□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□  | مجموع: ... از ... % | ۵ . ۲۲ . ب   | فرم شماره ۵ |
| ۷ . ۲     | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که کارکنان به گونه‌ای با ایشان صحبت کرده‌اند که به آن‌ها در مورد تغذیه فرزندشان با شیر مادر آرامش خاطرداده و آن‌ها را نگران نکرده است. =بله =خیر =بدون پاسخ ۱□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□ ۱۳□                        | مجموع: ... از ... % | ۵ . ۳۱       | فرم شماره ۵ |
| ۷ . ۳     | (در بخش زنان و زایمان) به مادر زایمان کرده غذا و میان وعده داده می‌شود. شامل مادری که در ساعات شب زایمان می‌کند) □ بلی □ خیر  | % ..... . . . . .   | ۴ . ۲۰ . ب   | فرم شماره ۴ |

اقدام ۸: مادران را به تغذیه بر حسب میل و تقاضای شیرخوار با شیرمادر تشویق، کمک و حمایت کنند.

| شماره<br>ریز اقدام | شماره<br>سوال | نتایج              | مصاحبه با مادران   | فرم<br>مربوطه  |
|--------------------|---------------|--------------------|--|----------------|
| ۸.۱                | ۵.۲۵          | مجموع: ... از ...٪ | مادران ذیل اذعان داشته‌اند به آن‌ها گفته شده است که شیرخوار خود را بر حسب میل و تقاضای شیرخوار و مدت دلخواه در هر وعده تغذیه کنند و همچنین کارکنان در مورد تعداد دفعات و طول مدت شیردهی محدودیتی برایشان قائل نشده‌اند:<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □<br>۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □<br>۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ | فرم<br>شماره ۵ |
| ۸.۲                | ۵.۲۸          | مجموع: ... از ...٪ | مادران زیرمی‌توانند حداقل دو مورد از علائم زودرس و کلیه موارد دیررس در مورد نحوه تشخیص گرسنگی شیرخوار را بیان کنند:<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □<br>۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □<br>۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □   | فرم<br>شماره ۳ |

اقدام ۹: مطلقاً از بطری و پستانک (گول زنک) استفاده نکنند.

| شماره<br>ریز اقدام | شماره<br>سوال | نتایج              | مصاحبه با مادران  | فرم<br>مربوطه  |
|--------------------|---------------|--------------------|---|----------------|
| ۹.۱                | ۵.۲۳          | مجموع: ... از ...٪ | در بخش زنان و زایمان: مادران ذیل گزارش نمودند که کارکنان بخش شیرخوارانشان را با بطری تغذیه نکرده‌اند و گول زنک نداده‌اند. ۱ = بله (داده نشده است) ۲ = خیر (داده شده است) = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □<br>۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □ | فرم<br>شماره ۵ |
| ۹.۲                | ۵.۲۳          | مجموع: ... از ...٪ | (در بخش اطفال، نوزادان و NICU): مادران ذیل گزارش نمودند که شیرخوارانشان از بطری و گول زنک استفاده نکرده‌اند.<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □<br>۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □  | فرم<br>شماره ۳ |

اقدام ۱۰: تشکیل گروه‌های حمایت از مادران شیرده را پیگیری نمایند و اطلاعاتی در مورد گروه‌های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار دهند.

| شماره<br>ریز اقدام | شماره<br>سوال | نتایج              | مصاحبه با مادران  | فرم<br>مربوطه  |
|--------------------|---------------|--------------------|---|----------------|
| ۱۰.۱               | ۵.۳۰          | مجموع: ... از ...٪ | مادران ذیل گزارش نمودند که به آن‌ها اطلاعات مکتوبی در مورد اینکه پس از بازگشت به منزل از کجا و چگونه در مورد تغذیه شیرخوار اطلاعات کسب نمایند رائئه شده است و یکی از این روش‌های موجود را ذکر نمایند: ۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳ □ ۱۲ □ ۱۱ □ ۱۰ □ ۹ □ ۸ □ ۷ □ ۶ □ ۵ □ ۴ □ ۳ □ ۲ □ ۱ □<br>۲۴ □ ۲۳ □ ۲۲ □ ۲۱ □ ۲۰ □ ۱۹ □ ۱۸ □ ۱۷ □ ۱۶ □ ۱۵ □ ۱۴ □<br>۳۰ □ ۲۹ □ ۲۸ □ ۲۷ □ ۲۶ □ ۲۵ □ | فرم<br>شماره ۵ |

| فرم مربوطه  | شماره سوال | نتایج   | استخراج اطلاعات عمومی از فرم مصاحبه با مادر  | شماره ریز اقدام |
|-------------|------------|---|--|-----------------|
| فرم ۵       | ۵.۲        | مجموع:... از ...%   | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که درمورد فرزند قبلی خویش تجربه شیردهی موفق داشته‌اند. ۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□<br>۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□<br>۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□   | ۱-ع             |
| فرم ۵       | ۵.۷        | مجموع:... از ...%   | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که وزن نوزاد آن‌ها در زمان تولد حداقل ۱۵۰۰ گرم (با بالاتر) بوده است:<br>۱ = بله ۲ = خیر = بدون پاسخ<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□<br>۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□<br>۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□  | ۲-ع             |
| فرم شماره ۵ | ۵.۸        | ط:... از ...%<br>C-WGA:... از ...%<br>C-GA:... از ...%  | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که زایمان طبیعی و اژینال، سزارین بدون بیهوشی عمومی، یا سزارین با بیهوشی عمومی داشته‌اند:<br>[ط = طبیعی؛ سزارین بدون بیهوشی عمومی؛ C-WGA = سزارین با بی هوشی عمومی؛ C-GA = سزارین با بی هوشی عمومی؛ پاسخ نداده است]<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□<br>۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□<br>۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□       | ۳-ع             |
| فرم شماره ۵ | ۵.۳        | (۱) مجموع:... از ... همین بیمارستان<br>(۲) مجموع:... از ...٪ مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ..... بار<br>(۳) مجموع:... از ...٪ مطب پزشک، ماما<br>(۴) مجموع:... از ...٪ بیمارستان دیگر<br>(۵) مجموع:... از ...٪ مراجعه نداشته است. | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که برای مراقبت‌های دوران بارداری به مراکز ذیل مراجعه کرده‌اند:<br>(۱) همین بیمارستان ..... بار<br>(۲) مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ..... بار<br>(۳) مطب پزشک، ماما<br>(۴) بیمارستان دیگر<br>(۵) مراجعه نداشته است.<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□<br>۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□<br>۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□ | ۴-ع             |
| فرم شماره ۵ | ۵.۱۵.۱     | مخرج کسر: مجموع مادران مصاحبه شده در بخش زنان و زایمان صورت کسر: مجموع ۱ موارد مجموع:... از ...٪ ۱۰۰x=...   | دربخش زنان و زایمان: مادران ذیل اذعان داشته‌اند که نوزادشان با شیر مادر تغذیه نمی‌شود: ۱ = بله؛ عدم تغذیه با شیر مادر<br>۱۳□۱۲□۱۱□۱۰□۹□۸□۷□۶□۵□۴□۳□۲□۱□<br>۲۴□۲۳□۲۲□۲۱□۲۰□۱۹□۱۸□۱۷□۱۶□۱۵□۱۴□<br>۳۰□۲۹□۲۸□۲۷□۲۶□۲۵□   | ۵-ع             |

| اجرای قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران و کدین‌المللی |  |                     |            |             |
|--|--|---------------------|------------|-------------|
| شماره ریز اقدام  | مشاهدات و مرور مستندات:  | نتایج               | شماره سوال | فرم مربوطه  |
| ک-۱  | مرور مستندات و صورتحساب‌ها نشان می‌دهند که همه جایگزین‌های شیرمادر، اعم از شیر مصنوعی و سایر غذاها یا وسایل مورد استفاده، در بیمارستان به قیمت عمدۀ یا غیرتخفیف دارخریداری شده‌اند: با قانون انطباق دارد: <input checked="" type="checkbox"/> بله / جایگزین خریداری نشده است. <input type="checkbox"/> خیر   | % ..... .           | ۴.۱۳       | فرم شماره ۴ |
| ک-۲  | در زمان ترخيص به مادران پکیج داده نمی‌شود و یا چنانچه داده می‌شود محتوی آن با کد و قانون شیرمادر منطبق است. <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> داده نمی‌شود.   | % ..... .           | ۴.۳۱       | فرم شماره ۴ |
| ک-۳  | کدین‌المللی بازاریابی جایگزین‌های شیرمادر و قانون تغذیه با شیرمادر رعایت می‌شود. <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر  | % ..... .           | ۴.۳۲       | فرم شماره ۴ |
| شماره ریز اقدام  | صاحبه با مادران  | نتایج               | شماره سوال | فرم مربوطه  |
| ک-۴  | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که هرگز تبلیغات جایگزین‌های شیرمادر یا هدایای تبلیغاتی شامل نمونه‌های شیر مصنوعی، بطری یا مواد دیگر، دریافت نکرده‌اند.<br>[۱ = بله (دریافت نکرده‌اند)، ۰ = خیر، = پاسخ نداده است]<br><input checked="" type="checkbox"/> ۱۳ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۲ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۱ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۰ <input checked="" type="checkbox"/> ۹ <input checked="" type="checkbox"/> ۸ <input checked="" type="checkbox"/> ۷ <input checked="" type="checkbox"/> ۶ <input checked="" type="checkbox"/> ۵ <input checked="" type="checkbox"/> ۴ <input checked="" type="checkbox"/> ۳ <input checked="" type="checkbox"/> ۲ <input checked="" type="checkbox"/> ۱<br><input checked="" type="checkbox"/> ۲۵ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۴ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۳ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۲ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۱ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۰ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۹ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۸ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۷ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۶ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۵ <input checked="" type="checkbox"/> ۱۴<br><input checked="" type="checkbox"/> ۳۰ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۹ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۸ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۷ <input checked="" type="checkbox"/> ۲۶ <input checked="" type="checkbox"/> ۰ | مجموع: ... از ... % | ۵.۲۹       | فرم شماره ۵ |

| مراقبت دوستدار مادر |   |           |            |             |
|---------------------|---|-----------|------------|-------------|
| شماره ریز اقدام     | مرورسیاست، مکتوبات و پرونده‌ها  | نتایج     | شماره سوال | فرم مربوطه  |
| ۱-۳                 | اپیزیوتومی برای مادران شکم اول روتین نیست.<br><input checked="" type="checkbox"/> بله، روتین نیست <input type="checkbox"/> خیر، روتین است               | % ..... . | ۴.۲۸       | فرم شماره ۴ |
| ۲-۳                 | وصل کردن سرم برای مادران روتین نیست.<br><input checked="" type="checkbox"/> بله، روتین نیست <input type="checkbox"/> خیر، روتین است                     | % ..... . | ۴.۲۹       | فرم شماره ۴ |
| ۳-۳                 | در اتاق لیبر به مادران غیرپرخtraجاژه خوردن و آشامیدن مواد غذایی مناسب داده می‌شود. <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر | % ..... . | ۴.۳۰       | فرم شماره ۴ |

### مراقبت دوستدار مادر

| شماره ریز اقدام | مصاحبه با مادر  | نتایج               | شماره سوال | فرم مربوطه  |
|-----------------|---|---------------------|------------|-------------|
| ۴-۳             | مادران ذیل اذعان داشته‌اند به آن‌ها در مراجعات مراقبت‌های دوران بارداری گفته شده است که می‌توانند در طول زایمان همراهی به انتخاب خود داشته باشند و درباره گزینه‌های مختلف تسکین درد و گزینه‌های بهتربرای مادران و نوزادان صحبت شده است:<br>[۱ = بله؛ ۰ = خیر؛ ۵ = پاسخ نداده است]<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□ | مجموع: ... از ... % | ۵.۴        | فرم شماره ۵ |
| ۵-۳             | مادران ذیل اذعان داشته‌اند که در طول زایمان به راه رفتن و حرکت ترغیب شده‌اند و یا اگر نشده‌اند به دلایل موجه پیشکی بوده است:<br>[۱ = بله / مورد ندارد؛ ۵ = خیر؛ ۰ = پاسخ نداده است]<br>۱۳□ ۱۲□ ۱۱□ ۱۰□ ۹□ ۸□ ۷□ ۶□ ۵□ ۴□ ۳□ ۲□ ۱□<br>۲۴□ ۲۳□ ۲۲□ ۲۱□ ۲۰□ ۱۹□ ۱۸□ ۱۷□ ۱۶□ ۱۵□ ۱۴□<br>۳۰□ ۲۹□ ۲۸□ ۲۷□ ۲۶□ ۲۵□   | مجموع: ... از ... % | ۵.۶        | فرم شماره ۵ |
| ۶-۳             | مادران در اتفاق زایمان و یا بخش پس از زایمان برای ارائه حمایت‌های جسمی و روحی روانی همراه دارند: <input checked="" type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر   | % .....             | ۴.۲۱       | فرم شماره ۴ |

http://treatment.toumed.ac.ir

## ۶- ب فرم امتیازدهی - نتایج پایش و توصیه‌ها

| اقدام   | ریز اقدامات | امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک | امتیاز کسب شده بیمارستان ..... در پایش مورخ: ..... |
|---------|-------------|---------------------------------------|--|
| اقدام ۱ | □۱. ۱       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۲       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۳       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۴       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۵       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۶       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۷       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۸       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۹       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۱۰      | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۱. ۱۱      | %۱۰۰                                  |  |
| اقدام ۲ | □۲. ۱       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۲. ۲       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۲. ۳       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۲. ۴       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۲. ۵       | %۱۰۰                                  |  |
| اقدام ۳ | □۳. ۱       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۳. ۲       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۳. ۳       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۳. ۴       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۳. ۵       | %۱۰۰                                  |  |
|         | □۳. ۶       | %۸۰                                   |  |

## ۶-ب فرم امتیازدهی - نتایج پایش و توصیه‌ها

| امتیاز کسب شده بیمارستان در پایش مورخ:   | امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک     | ریز اقدامات                     | اقدام   |
|--|---|---------------------------------|---------|
| .....  | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۴.۱    | اقدام ۴ |
|  | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۴.۲    |         |
|  | %۷۰                                       | <input type="checkbox"/> ۴.۳    |         |
|  | %۷۰                                       | <input type="checkbox"/> ۴.۴    |         |
|  | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۴.۵    |         |
|  | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۴.۶    |         |
|  | %۱۰۰                                      | <input type="checkbox"/> ۴.۷    |         |
|  | %۱۰۰                                      | <input type="checkbox"/> ۴.۸    |         |
| .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۵.۱الف | اقدام ۵ |
|  | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۵.۱ب   |         |
|  | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۵.۲    |         |
|  |   | <input type="checkbox"/> ۵.۳    |         |
|  |   | <input type="checkbox"/> ۵.۴    |         |
|  |   | <input type="checkbox"/> ۵.۵    |         |
|  |   | <input type="checkbox"/> ۵.۶    |         |
|  | %۸۰                                       | <input type="checkbox"/> ۵.۷    |         |
|  |   | <input type="checkbox"/> ۵.۸    |         |
|  | حداقل ۷۰ درصد در یک آیتم و ۸۰٪ در دو آیتم | <input type="checkbox"/> ۵.۹    |         |
|  |   | <input type="checkbox"/> ۵.۱۰   |         |
|  | %۹۰                                       | <input type="checkbox"/> ۵.۱۱   |         |
|  | %۱۰۰                                      | <input type="checkbox"/> ۵.۱۲   |         |
|  | %۱۰۰                                      | <input type="checkbox"/> ۵.۱۳   |         |
|  | %۱۰۰                                      | <input type="checkbox"/> ۵.۱۴   |         |

## ۶-ب فرم امتیازدهی - نتایج پایش و توصیه‌ها

| اقدام                | ریز اقدامات | امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک | امتیاز کسب شده بیمارستان ..... در پایش مورخ:..... |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| اقدام ۶              | □۶.۱        | %۶۰                                   |   |
|                      | □۶.۲        | %۲۰                                   |   |
|                      | □۶.۳        | %۶۰                                   |   |
|                      | □۶.۴        | %۲۰                                   |   |
|                      | □۶.۵        | %۱۰۰                                  |   |
| اقدام ۷              | □۷.۱        | %۹۰                                   |   |
|                      | □۷.۱ ب      | %۹۰                                   |   |
|                      | □۷.۲        | %۱۰۰                                  |   |
|                      | □۷.۳        | %۱۰۰                                  |   |
|                      | □۷.۳ ب      | %۱۰۰                                  |   |
| اقدام ۸              | □۸.۱        | %۹۰                                   |   |
|                      | □۸.۲        | %۸۰                                   |   |
| اقدام ۹              | □۹.۱        | %۹۰                                   |   |
|                      | □۹.۲        | %۷۵                                   |   |
| اقدام ۱۰             | □۱۰.۱       | %۱۰۰                                  |   |
| اقدامات دوستدار مادر | □۱م         | %۱۰۰                                  |   |
|                      | □۲م         | %۱۰۰                                  |   |
|                      | □۳م         | %۱۰۰                                  |   |
|                      | □۴م         | %۷۰                                   |   |
|                      | □۵م         | %۸۰                                   |   |
|                      | □۶م         | %۱۰۰                                  |   |

### ۶-ب فرم امتیازدهی - نتایج پایش و توصیه‌ها

| امتیاز کسب شده بیمارستان ..... در پایش مورخ:..... | امتیاز لازم برای کسب لوح دوستدار کودک | ریز اقدامات                                       | اقدام |
|---|---------------------------------------|---|-------|
| %100  | <input type="checkbox"/> ۱-ک          | انطباق با<br>قانون شیر<br>مادر و کد بین<br>المللی |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۲-ک          |   |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۳-ک          |   |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۴-ک          |   |       |
| ع   | <input type="checkbox"/> ۱-ع          | اطلاعات<br>عمومی                                  |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۲-ع          |   |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۳-ع          |   |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۴-ع          |   |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۵-ع          |   |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۶-ع          |   |       |
|   | <input type="checkbox"/> ۷-ع          |   |       |

## ع- فرم خلاصه نتایج پایش

خلاصه نتایج پایش بیمارستان: ..... تاریخ: .....

| اقدام یا ماده                    | اقدام شده                    | پذیرفته شده                  |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| اقدام اول:                       | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام دوم:                       | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام سوم:                       | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام چهارم:                     | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام پنجم:                      | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام ششم:                       | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام هفتم:                      | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام هشتم:                      | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام نهم:                       | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اقدام دهم:                       | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| انطباق با کد:                    | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| مراقبت دوستدار مادر:             | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| خلاصه نتایج ثبت تغذیه شیرخواران: | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |
| اطلاعات عمومی:                   | <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بله |

## مرور نتایج پایش

### فرم مرور نتایج پایش و توصیه ها

عملکرد بیمارستان با تمام ده اقدام و سایر اجزای طرح بیمارستان های دوستدار کودک در انطباق است:  بله  خیر

دستاوردها:

موارد نیازمند اصلاح و بهبودی:

اصلاحات و توصیه های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت با زمان بندی و مسئول پیگیری:

ضمان

http://treatment.tbzmed.ac.ir

ضمیمه شماره ۱

## سیاست کشوری تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک

..... سیاست تغذیه شیرخواران در بیمارستان / زایشگاه دوستدار کودک  
..... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

..... سیاست تغذیه شیرخواران اولین اقدام ازده اقدام بیمارستان های دوستدار کودک است که در این بیمارستان / زایشگاه ها .....  
..... به منظور «حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر» اجرا می شود و ما مسئولین، مدیران و کارکنان  
..... معهد اجرا، پایش و ارتقاء آن در کلیه بخش های مرتبط با ارائه خدمات و مراقبت های مادر و شیرخوار بشرح زیر هستیم:

## منطق

شیر مادر تغذیه طبیعی شیرخواران و اساس سلامت تمام عمر کودک و جامعه می باشد. تغذیه با شیر مادر ضمن فراهم نمودن بهترین الگوی رشد و تکامل و ارتقا بهره هوشی کودکان، خطر ابتلا به بیماری ها و مرگ و میر کودکان و خطر بستری شدن آن ها را به علل طیف وسیعی از بیماری های حاد و مزمن از جمله عفونت های تنفسی، گوارشی و گوش میانی، آسم و آلرژی، سوء تغذیه، سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار و همچنین دیابت، چاقی، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها و بیماری های متعدد دیگر کاهش می دهد. تغذیه از پستان مادر به برقراری پیوند عاطفی بین مادر و شیرخوار کمک می کند و این امر اثر مطلوبی بر شد روانی عاطفی شیرخوار و ارتقاء امنیت روانی در دوران بلوغ دارد. مزایای بی نظیر شیردهی برای مادر، شیرخوار، خانواده، جامعه و محیط زست، کاهش هنوزه های درمان و سنتی، حشمگ است.

ساعت و روزهای اول بعد از زایمان، دوره‌ای حیاتی، حساس، طلائی و مهم برای بقاء بیشتر نوزاد، شروع موفق شیردهی، استقرار تغذیه با شیر مادر و موفقیت در تداوم شیردهی محسوب می‌شود. مدت اقامت مادر و شیرخوار در بیمارستان و نیز هر بار ملاقات مادر باردار و شیرده به هر علت، فرصتی طلایی برای آموزش و افزایش آگاهی در زمینه تغذیه با شیر مادر می‌باشد و ما کارکنان بهداشتی درمانی این فرصت را از دست نخواهیم داد.

هدف

ایجاد تعهد برای برقراری، ارتقاء و تداوم مراقبت‌های مادر و کودک برای تغذیه با شیر مادر (علیرغم تغییر و چرخش مسئولین و کارکنان بیمارستان در طول زمان)، کمک به مادران برای انتخاب و شروع موفق شیردهی و کسب تجربه مفید قبل از

ترخیص و بالاخره بنا نهادن اساس تندرستی شیرخوار و اهدا بهترین شروع زندگی می باشد.

## تعهدات

### أصول کلی

۱. ما با تعهد به اجرای قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که براساس کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر تهیه شده است، به شرکت های تولید و توزیع کننده شیرمصنوعی، غذاهای کودک، بطری و گول زنک، اجازه تبلیغات نخواهیم داد. از پذیرفتن هدایای ایشان و استفاده از انتشارات و وسایلی با لگوی این شرکت ها، توزیع و نصب هرنوع آگهی تبلیغاتی آن ها خودداری نموده، از حضور ایشان در بیمارستان و ملاقات با پزشکان و رزیدنت ها و مادران باردار و شیرده و خانواده ها جلوگیری می نماییم.
۲. در صورت نیاز به هرنوع شیرمصنوعی و وسایل مورد نیاز، آن را به قیمت واقعی و شیوه معمول خریداری می کنیم و از دریافت و تحويل انواع رایگان و تخفیف دار اهدایی شرکت ها خودداری می نمائیم.
۳. ما با مادران در مورد شیرمصنوعی و نحوه آماده سازی و تغذیه شیرخوار با شیرمصنوعی بحث گروهی و جمعی نخواهیم کرد و پس از زایمان در صورت لزوم نحوه آماده سازی، نگهداری، و تغذیه شیرخوار را فقط در اختیار مادر نیازمند قرار می دهیم.
۴. در بسته های ترخیصی بیمارستان، شیرمصنوعی، بطری و گول زنک یا برگه معرفی برای دریافت آن ها یا وسایل تبلیغاتی با لگوی شرکت های تولید و توزیع کننده شیرمصنوعی یا جزوی آن ها قرار نخواهیم داد.
۵. ارزیابی تغذیه با شیرمادر، آموزش و تکمیل فرم مشاهده شیردهی و ثبت در پرونده شیرخوار برای تعیین و رفع مشکلات احتمالی، در هر شیفت و با هر پرسنلی که با مادر تماس دارد انجام خواهد شد.
۶. در بخش کودکان، نوزادان و NICU، نوع تغذیه شیرخوار را در برونده ثبت کرده و از زمان بستره کودک تا هنگام ترخیص او برای حفظ تغذیه با شیرمادر و ارتقاء آن تلاش می کنیم.
۷. با اجرای قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی از خانم های شاغل در این بیمارستان که شیر می دهند و دارای فرزند زیر دو سال هستند، حمایت نموده و در تنظیم برنامه کاری ایشان، حق شیردهی مادر و شیرخوار را در نظر گرفته و وقت کافی و امکانات لازم برای شیردهی، دوشیدن و ذخیره کردن شیر را فراهم می آوریم.

### اقدام اول: سیاست مدون ترویج تغذیه با شیرمادر را در معرض دید کلیه کارکنان و هر جهین نصب کرده و برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر پایش می شود.

- یک نسخه از این سیاست نامه را به تمام کارکنان ذیربطر در مراقبت از مادر و کودک (به محض شروع بکار) ابلاغ نموده و مهارت های تئوری و عملی لازم جهت اجرا و پیگیری آنرا ظرف ۶ ماه از زمان شروع بکار به آن ها آموزش خواهیم داد.
- خلاصه ای از سیاست تغذیه شیرخوار را به زبان ساده در داخل مواد آموزشی به مادران داده و پوسترده اقدام دوستدار کودک را در تمام مکان هایی که به مادر، شیرخوار و کودک ارائه خدمت می کنند، به نمایش می گذاریم.
- سیاست در ارتباط با اقدامات دهگانه و قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی است و چگونگی اجرای اقدامات در بیمارستان را ذکرمی کند.

- سیاست: یک پروتکل درمانی یا یک استاندارد مراقبت نیست. تمامی کارکنان موافق با پیگیری پروتکل‌ها و استانداردها هستند و کارکنان می‌باشند خود مجری آن باشند و پیگیری سیاست مذکور و یا عدم پیگیری آن بسته به تصمیم شخصی افراد نیست.
- نحوه اجرای ده اقدام دوستدار کودک را برای اطمینان از ارتقاء کیفیت خدمات، بطور مستمر توسط کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیر مادر راه ره ۶ ماه یکبار پایش نموده و مفاد این سیاست را حداقل دو سال یکبار به منظور ارتقاء آن مرور می‌کنیم.
- جلسات کمیته تغذیه با شیر مادر بیمارستان را براساس دستورالعمل کشوری برای برنامه‌ریزی مداخلات ضروری و ارتقاء ده اقدام تشکیل می‌دهیم و اعضا کمیته بر عملکرد کارکنان و آموزش آنان نظارت داشته و مشکلات را در جلسات کمیته گزارش و پیگیری خواهند کرد.

### اقدام دوم: کلیه کارکنان به منظور کسب مهارت‌های لازم برای اجرای این سیاست آموزش‌های قبل از خدمت و مکرر چین خدمت می‌بینند.

- علاوه بر آموزش اجباری پزشکان متخصص کودکان و زنان، ماماها و پرستاران شاغل در زایشگاه و بخش‌های نوزادان و کودکان، کلیه کارکنان بهداشتی درمانی مرتبط با مراقبت‌های مادر و کودک (اعم از متخصص، پزشک، داروساز، پرسنل، کارشناس تغذیه، بهیار، کادر کمکی ذیرپط و دانشجویان...) و افراد داوطلبی را که با خانم‌های باردار، مادران و شیرخواران و کودکان در ارتباط هستند، برای ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران با حداقل دوره آموزشی ۲۰ ساعته شامل حداقل ۳ ساعت کار عملی جهت کسب تحریبه آموزش می‌دهیم.
- شرایط آموزش استاندارد تغذیه با شیر مادر را براساس منابع اعلام شده وزارت بهداشت، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کشوری برای کلیه کارکنانی که بطور مستقیم قبل و بعد از زایمان از مادر و نوزاد و شیرخواران زیر دو سال مراقبت می‌کنند، فراهم می‌آوریم تا دانش و مهارت کافی بویژه در موارد ذیل را کسب نمایند: برقراری زود هنگام و ترجیحاً تماس پوستی مادر و نوزاد بلا فاصله پس از تولد بمدت یک ساعت و شروع تغذیه با شیر مادر در طی ساعت اول در نوزادان متولد شده، و ارزیابی تغذیه پستانی، وضعیت در آگوش گرفتن و به پستان گذاشتن، مکیدن و بلع شیرخوار، پیشگیری و درمان مشکلات شیردهی و حمایت از مادر برای برقراری جریان شیر در زایشگاه و بخش‌های نوزادان و کودکان بخصوص در صورت جدایی از کودکش....
- برای افزایش آگاهی پرسنل در مورد سیاست‌های کشوری تغذیه شیرخواران و بروزرسانی علم تغذیه با شیر مادر، مطالب مربوط به تغذیه با شیر مادر را از طریق انتشارات، برگزاری کنفرانس، دعوت از صاحب نظران برای سخنرانی در اختیار می‌گذاریم.

### اقدام سوم: مادران باردار را در زمینه مزایای تغذیه با شیر مادر، چگونگی شیردهی و تداوم آن، عوارض تغذیه مصنوعی و بطری و گول زنک آموزش می‌دهیم.

- اطلاعات لازم و آموزش تئوری و عملی مادران باردار و همراه زایمانی وی (دول) را به منظور تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد تغذیه شیرخواران، به صورت فردی و گروهی، براساس دستورالعمل، منابع و برنامه آموزشی اعلام شده توسط وزارت بهداشت فراهم نموده و از طریق رائمه اطلاعات پایه در مورد اصول شیردهی از جمله ده اقدام برای شیردهی موفق، اهمیت تغذیه با شیر مادر و خطر عدم شیردهی، حمایت و ایجاد اعتماد به نفس در مادر در مورد توانمندی خود برای تغذیه انحصاری فرزندش با شیر مادر روش شیردهی و پیشگیری و درمان مشکلات، شیردهی را حمایت و ترویج می‌کنیم.

- اطلاعات مورد نیاز نزدیکان و افراد حامی مادران باردار و شیرده (شامل منافع تغذیه انحصاری باشیرمادر، خطرات و هزینه تغذیه مصنوعی و مشکلات برگشت به تغذیه پستانی پس از قطع آن، و اهمیت حمایت از مادر) را در هر ملاقات و با تشکیل کلاس‌های آموزشی حداقل یک نوبت در دوران بارداری به منظور ارتقاء شیردهی فراهم می‌نمائیم.
- مادرانی را که در دوران بارداری و پس از زایمان برای شیردهی به کمک خاص نیاز دارند شناسایی و کمک می‌کنیم.
- در صورتی که برای برقراری ارتباط با مادر، زبان خاصی نیاز باشد، سعی می‌کنیم آموزش شیردهی را به زبان خودشان انجام دهیم.
- مطالب آموزشی به روز در مورد تغذیه با شیر مادر برای ارائه به مراجعین بیمارستان، کلینیک مراقبت‌های مادر و کودک، واحد مشاوره و سایر واحدهای تابعه تهیه می‌کنیم.
- با کارکنان مراکز بهداشتی درمانی برای ارجاع مادران و آموزش شیردهی همکاری می‌کنیم.

**اقدام چهارم: به مادران کمک می‌کنیم تا تماس پوست با پوست را از لحظه تولد و تغذیه نوزاد با شیر مادر را در ساعت اول شروع کنند و در بخش‌های کودکان برنامه تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال جراحی به گونه‌ای طراحی گردد که کمترین اختلال را در تغذیه از پستان مادر ایجاد نماید.**

- برای برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلا فاصله پس از تولد و ادامه آن حداقل به مدت یک ساعت و تا هر زمان ممکن، امکانات لازم (شامل فضا و پرسنل مراقب) را فراهم نموده و شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- تغذیه زود هنگام نوزاد با شیر مادر را ظرف ساعت اول تولد تشویق و در انجام این امر به مادر کمک می‌کنیم.
- نیاز مادران و نوزادان را پس از تولد به گرما، محرومیت و آرامش، باهم بودن و هم اتاقی مادر و شیرخوار تامین می‌کنیم مگر در مواردی که منع پزشکی وجود داشته باشد.
- امکانات حضور فردی از بستگان مادر در طول لیبرو زایمان جهت کمک و حمایت او و شروع به موقع تغذیه پستانی را فراهم می‌کنیم. (امکان تحرک مادر و تغذیه او در طول لیبر را که به تغذیه با شیر مادر در ساعت اولیه تولد هم کمک می‌کند، فراهم می‌کنیم.)
- در بخش کودکان بیمار بسترنی، برای تداوم تغذیه با شیر مادر و کاهش تداخل اقدامات درمانی (از جمله NPO نکردن یا به حداقل رساندن آن، کاهش استرس مادر و شیرخوار، رفع موانع دسترسی به پستان، عدم استفاده از گول زنک و بطری، استفاده از مراقبت آغوشی) تلاش می‌کنیم.

**اقدام پنجم: به مادران روش تغذیه با شیر مادر و چگونگی حفظ تداوم شیردهی را (حتی هنگام جداشدن از شیرخوار) نشان می‌دهیم و برای حل مشکلات شیردهی کمک و حمایت می‌کنیم.**

- از طریق آموزش مادران در مورد وضعیت بغل کردن و به پستان گذاشتن شیرخوارشان و شناسایی نشانه‌های وضعیت صحیح پستان گرفتن و تشخیص کفایت تغذیه شیرخوار، شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- به منظور حفظ تولید شیر و تغذیه شیرخوار، در صورت عدم تغذیه مستقیم از پستان به هر علت از جمله جدایی از مادر، به تمام مادران می‌آموزیم که چگونه شیرشان را با دست بدوشند.
- پس از تماس پوستی و تغذیه اولیه نوزاد در اتفاق زایمان، کارکنان برای حداقل یکبار تغذیه در ۶ ساعت اول تولد، مادر و نوزاد را کمک می‌کنند.

- اطمینان حاصل می‌کنیم که ماماها و پرستاران، پیشرفت تغذیه نوزاد از پستان مادر و تولید شیر را در هر شیفت حداقل یکبار از طریق تکمیل فرم مشاهده شیردهی ارزیابی و ثبت می‌کنند.
- مادرانی را که مشکل شان با کمک ماما و پرستار حل نشده، به متخصص و مشاور شیردهی ارجاع می‌دهیم.

**در شرایط خاص؛ زمانی که مادران یا شیرخواران بیمار هستند:**

- از طریق تشویق و فراهم کردن شرایط با هم بودن مادر و شیرخوار در هر زمان ممکن وقتی که هریک بیمارند، برای تداوم شیردهی تلاش می‌کنیم.
- برای مادران امکان دوشیدن با شیردوش الکتریکی دوبل و ذخیره کردن شیردوشیده شده را در صورت لزوم (مواردی که شیرخوار نتواند خوب بمکد یا نتواند تولید شیر را خوب تحریک کند و یا مادر نتواند فرزندش را به پستان بگذارد)، فراهم می‌نمائیم.
- از طریق تشویق مادران (مادرانی که نوزادشان قادر به تغذیه مستقیم از پستان نیستند) به شروع دوشیدن با شیردوش طی ۶ ساعت پس از زایمان و ادامه دوشیدن حداقل ۶ بار در روز (حداقل یک نوبت در شب)، شیردهی را ارتقاء می‌دهیم.
- ظروف مناسب ویچال / فریزر برای نگهداری شیردوشیده شده را تامین می‌کنیم.
- متعهد می‌شویم دانش خود را در مورد تغذیه شیرخوار نارس و بیمار و نیز مدیریت تولید شیر در مادر بیمار ارتقاء داده و به روز نمائیم و دستورالعمل‌های کشوری را بکار گیریم.
- مادران دارای نوزاد نارس و کم وزن را از فواید و ویژگی‌های شیر خود برای تغذیه فرزندشان آگاه کرده و آنان را در دوشیدن شیر و استفاده از شیردوشیده شده و علاوه بر تغذیه شیرخوار از پستان مادر کمک می‌کنیم.

**اقدام ششم: به شیرخواران سالم کمتر از ۶ ماه بجز شیرمادر، غذا یا مایعات دیگر (آب، آب قند...)**  
نمی‌دهیم.

- تغذیه شیرخوار با شیر مادر را حمایت می‌کنیم مگر در موارد اندیکاسیون‌های سازمان جهانی بهداشت از جمله: هیپو گلیسمی ثابت شده یا کم آبی که به تغذیه مطلوب از پستان مادر پاسخ ندهند و دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی را اجرا کرده و دلایل پزشکی را در پرونده ثبت می‌کنیم.
- امکان تغذیه زودهنگام، مکرر و غیر محدود با شیر مادر را برای همه شیرخواران از جمله آن‌ها که در معرض خطر هیپو گلیسمی، زردی یا دفع اضافی آب هستند، فراهم می‌کنیم.
- در صورت تمایل مادر به تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی، وی را به صورت کتبی و شفاهی از خطرات تغذیه مصنوعی آگاه، و تغذیه شیرخوار با شیر مادر را حمایت می‌کنیم.
- برای حمایت تغذیه شیرخوار با شیر مادر، وسایل مربوط به تغذیه مصنوعی را (در صورت لزوم وجود) خارج از دید عموم نگه می‌داریم.
- مادران را تشویق می‌کنیم تا در صورت نیاز به شیر کمکی، شیرشان را بدوشند و وسایل مورد نیاز دوشیدن نظیر ظرف جمع آوری و پمپ الکتریکی، وسایل لازم برای استریل کردن و خوراندن آن به شیرخوار را تامین می‌کنیم.
- از طریق آموزش مادران در مورد دوشیدن شیر با دست یا با شیردوش و نحوه خوراندن شیردوشیده شده با فنجان را، (چنانچه پس از ترخیص شیر کمکی لازم باشد، تغذیه با شیر مادر را ارتقاء می‌دهیم.)

- برای مادران تا حد امکان از داروهای سازگار با شیردهی استفاده می‌کنیم و در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، تولید شیر را بوسیله دوشیدن پستان تا هر زمان ممکن، حفظ و تغذیه از پستان را حمایت می‌کنیم.

### **اقدام هفتم: برنامه هم اتاقی مادر و نوزاد را در طول شبانه روز اجرا کرده و در بخش های کودکان تسهیلات لازم برای اقامت شبانه روزی و نیازهای فیزیکی و عاطفی مادران را تامین می نماییم.**

- از طریق کمک به هم اتاقی مادران و شیرخواران از بدو تولد و تشویق به برقراری تماس پوست به پوست تا هر مدت و هر زمان که مادر بخواهد، تغذیه با شیر مادر را حمایت می‌کنیم.
- مادران را برای داشتن فرد کمکی و همراه در هر زمان ممکن تشویق می‌کنیم و اورا آموزش می‌دهیم که برای مادر مادری کند.
- کارکنان را برای انجام اقدامات طبی در حضور مادر و جدا نکردن مادر و شیرخوار تشویق می‌نمائیم.
- والدین نوزادانی که در NICU هستند را برای تماس پوست با پوست تا هر زمان ممکن تشویق می‌کنیم.
- این مادران را برای اقامت ۲۴ ساعته در بیمارستان در کنار نوزاد و هم اتاقی با او تشویق، و تسهیلات لازم (شامل غذا، مایعات، اتاق استراحت، یخچال، تخت، دوش، و دارو در صورت نیاز...) را برای آنان، همچنین برای مادرانی که کودکشان در بخش کودکان بیمار، بستری است فراهم می‌نمائیم.

### **اقدام هشتم: مادران را برای تغذیه با شیر مادر بحسب میل و تقاضای شیرخوار تشویق می‌کنیم.**

- از طریق آموزش مادران برای شناخت علائم زودرس گرسنگی شیرخوار و پاسخ سریع به آن (نظیر مکیدن، لیسیدن، برگرداندن سرو دهان برای یافتن پستان، بردن دست به طرف دهان...) و پاسخ سریع به آن، تغذیه از پستان را ارتقاء می‌دهیم.
- مادران را برای تغذیه شیرخوارشان از پستان ۱۰-۱۲ بار (حداقل ۸ بار) در شبانه روز تشویق و کمک کرده و آن‌ها را آگاه می‌کنیم که بعضی شیرخواران دفعات بیشتری به تغذیه نیاز دارند.
- مادر را برای انجام وضعیت صحیح بغل کردن و پستان گرفتن، چگونگی تشخیص پستان گرفتن مناسب و دریافت شیر توسط کودک کمک می‌کنیم.
- مادر را آموزش می‌دهیم که آغوز کاملاً تکافوی نیازهای تغذیه‌ای و حفاظتی شیرخوار را در صورت مکیدن مکرر شیرخوار می‌نماید و کاهش مختصر اولیه وزن، طبیعی است.

### **اقدام نهم: مطلقاً از بطری و پستانک استفاده نمی‌کنیم.**

- از دادن گول زنک اجتناب نموده و مکیدن پستان توسط شیرخوار را تشویق می‌کنیم.
- خانواده‌ها را از آوردن بطری و گول زنک به بیمارستان منع نموده و آنان را از خطرات آن آگاه می‌کنیم و استفاده از

نوك های مصنوعی (nipple shield) را تشویق نمی کنیم.

- به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم که در داروخانه بیمارستان بطری و گول زنک وجود داشته باشد و شیر مصنوعی در معرض دید قرار بگیرد.
- اگر به شیر کمکی نیاز باشد بدون استفاده از بطری و سرشیشه آن را از طریق ساپلیمنتر، یا از طریق فنجان و یا قاشق و سرنگ به شیرخوار می دهیم.

### اقدام دهم: تشکیل گروه های حمایت از مادران شیرده را پیگیری کرده و اطلاعاتی در مورد گروه های حامی و مراکز مشاوره شیردهی در اختیار والدین قرار می دهیم.

- با سایر بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، مراکز مشاوره، کلینیک های بیمارستانی، پزشکان، ماماهای و گروه های حامی در دسترس برای تامین خدمات و حمایت شیردهی همکاری می کنیم و در صورت لزوم مادران را ارجاع می دهیم.
- از طریق دادن لیستی از مراکز بهداشتی درمانی و گروه های حامی و مراکز مشاوره شیردهی به خانواده ها جهت مراجعت پس از ترجیح و درخواست کمک (شامل آدرس و شماره تلفن)، تغذیه کودک با شیر مادر را حمایت می کنیم.
- برای مادر و خانواده ها اطلاعات مدون و مکتوب در مورد اصول تغذیه شیرخوار با شیر مادر، علائم شیردهی موثر و کفایت تغذیه شیرخوار، وضعیت های مختلف شیردهی، دوشیدن شیر... تهیه می کنیم و هنگام ترجیح در اختیار مادر قرار می دهیم.
- کلیه خانواده ها را به برقراری ارتباط با متخصصین مربوطه یا حامیان اجتماعی تغذیه با شیر مادر و داوطلبان سلامت محلات که می توانند مادر را با برنامه های حمایتی خاص در منطقه و محل زندگی اش مرتبط نمایند، تشویق می کنیم.
- از طریق تشویق مادران به تماس با افراد همسان، انجمن های تخصصی شیردهی و مراکز بهداشتی درمانی و گروه های حامی، شیردهی را ارتقاء می دهیم.
- هنگام ترجیح، اطلاعات شیردهی مادر را بوسیله یک چک لیست کنترل می کنیم تا از درک مادر و کسب مهارت های آموزش داده شده اطمینان حاصل نماییم.
- چنانچه هنگام ترجیح هنوز شیردهی و تغذیه شیرخوار به خوبی انجام نشده باشد، علاوه بر دستورالعمل معمول تغذیه از پستان مادر و توصیه به دوشیدن شیر و استفاده از شیر دوشیده شده به عنوان شیر کمکی. یک ملاقات یا تماس تلفنی طی ۲۴ ساعت آینده با مادر ترتیب داده و یا براساس شرایط بالینی، ترجیح را با تأخیر انجام دهیم تا مداخلات و حمایت های لازم به عمل آید.
- کلیه شیرخواران و مادران دارای مشکلات شیردهی مشخص را به متخصص کودکان معتقد و متعهد به ترویج تغذیه با شیر مادر و یا مشاورین شیردهی در مراکز بهداشتی یا کلینیک بیمارستان... ارجاع می دهیم.
- علاوه بر تشویق مادران برای مراجعت جهت غربالگری نوزاد از نظر هیپوتیروئیدی و بیماری های متabolیک در ۳-۵ روزگی (طبق برنامه کشوری)، به مادران توصیه می کنیم در صورتی که مدت افامت شان در بیمارستان جهت زایمان ۴۸ ساعت یا بیشتر بود در هفته اول و اگر ترجیح زودتر بود طی ۴۸ ساعت بعد همراه شیرخوار خود به منظور غربالگری کم شیری احتمالی، به مراکز بهداشتی درمانی یا کلینیک بیمارستان مراجعه نمایند.

سیاست تغذیه شیرخواران در بیمارستان / زایشگاه دوستدار کودک ..... بشرح فوق مورد پذیرش ما مسئولین بیمارستان قرار گرفته و به اطلاع هر یک از کارکنان (اعم از متخصصین، پزشکان، داروساز، ماماهای پرستاران، بهیارها و مشاورین شیریده‌ی و تغذیه، و سایر کادر کمکی...) به محض شروع به کار رسیده و متعهد اجرای آن می‌باشند:

مترون بیمارستان مسئول اطلاع رسانی به کلیه کارکنان و توجیه آنان در مورد این سیاست واخذ امضا از آنان می باشد.  
لازم است فرم مذکور توسط رئیس بیمارستان، مدیر، متrown، مسئولین بخش ها، پزشکان متخصص اطفال و زنان و کلیه  
ماماها، پرستار و سایر پرسنل مرتبط با مراقبت مادران و کودکان زیر دو سال تکمیل شود.

## ضمیمه ۲

### ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته بیمارستانی تغذیه با شیرمادر

(لازم است اعضاء با ابلاغ ریاست بیمارستان به عضویت کمیته منصوب گردند)

#### اعضاء کمیته بیمارستانی ترویج تغذیه با شیرمادر:

۱. رئیس بخش زنان و زایمان یا یک نفرپزشک متخصص زنان و زایمان به نمایندگی از ایشان
۲. رئیس بخش اطفال / نوزادان یا یک نفرمتخصص کودکان به نمایندگی از ایشان
۳. یک نفر فوق تخصص نوزادان (در صورت وجود) به انتخاب رئیس بیمارستان
۴. مسئول تغذیه بیمارستان (کارشناس تغذیه)
۵. سوپر وایزر آموزشی (در بیمارستان های آموزشی)
۶. سرپرستار بیمارستان (مترون)
۷. مسئول مددکاری اجتماعی بیمارستان
۸. یک نفر پرستار به انتخاب مترون بیمارستان
۹. یک نفر ماما به انتخاب مترون بیمارستان
۱۰. کارشناس مسئول برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در بیمارستان به عنوان دبیر کمیته
۱۱. رئیس بیمارستان بعنوان رئیس کمیته

#### شرح وظایف کمیته بیمارستانی:

۱. برگزاری جلسات به صورت حداقل هر ۳ ماه یک بار
۲. نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل های مراقبت های مادر و کودک و آموزش مادران و اجرای اقدامات دهگانه توسط یکی از اعضاء کمیته در تمام شیفت ها: در اتاق زایمان و اتاق عمل، بخش پس از زایمان، بخش مراقبت ویژه NICU، بخش اطفال و واحد ارائه خدمات دوران بارداری و مشاوره شیردهی، داروخانه.
۳. اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان، پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص، حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیرمادر و همکاری با معاونت بهداشت دانشگاه در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان
۴. نظارت بر اجرای قانون شیرمادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیر مصنوعی و شیشه و گول زنک
۵. برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاه های ۲۰ ساعته با صدور گواهی
۶. تشکیل دوره های بازآموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدید الورود
۷. شرکت در دوره های بازآموزی و سمینار های برگزار شده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری
۸. نظارت و پیگیری بر فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بسترهای هستند.
۹. نظارت بر ترجیح همزمان مادران و شیرخواران
۱۰. تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آنها
۱۱. تنظیم و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذیربیط، تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبات.

## دستورالعمل نحوه آموزش مادران در دوران بارداری در مورد تغذیه با شیر مادر (اقدام ۳) و چک لیست ثبت

آموزش مادران در دوران بارداری و کنترل کیفیت آموزش‌های ارائه شده برای موفقیت مادران در تغذیه انحصاری تا ۶ ماهگی و تداوم آن تا ۲ سالگی ضروری است. چنانچه بیمارستان دارای واحد ارائه خدمات دوران بارداری است بایستی آموزش و مشاوره تغذیه با شیر مادر برای همه مادران باردار مراجعه کننده ارائه شود. این امر مادران را با این حقیقت آگاه می‌سازد که از دیدگاه پزشکی، تغذیه با شیر مادر روش برتر است. در همین راستا از سال ۱۳۸۶ مجموعه «راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی» در دسترس است.

راهنمای مذکور حاوی مطالب آموزشی استاندارد ویژه مادران در دوران بارداری است که مطالب آن طی ۴ جلسه به مادران در دوران بارداری آموزش داده می‌شود به گونه‌ای که براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت آموزش‌ها تا هفته ۳۲ بارداری پایان می‌پذیرد. با توجه به توالی مراقبت‌های ۶ گانه دوران بارداری در برنامه ملی سلامت مادران، آموزش‌های این مجموعه از مراقبت دوم (هفته ۲۰-۲۰ حاملگی) آغاز می‌شود و در مراقبت چهارم (هفته ۳۱-۳۴ بارداری) پایان می‌پذیرد. در مراقبت پنجم (هفته ۳۵-۳۷ بارداری) مروری بر آموزش‌های ارائه شده و اشاره به مطالب با توجه به نیازهای آموزشی مادر و کنترل آموخته‌های او انجام می‌شود. در هر مرحله آموزش، چک لیست آموزش‌ها باید تکمیل گردد.

ممکن است یک خانم باردار در دوران بارداری با پرسنل بهداشتی درمانی متعددی مواجه شود. تمام کارکنان می‌توانند و باید در ارتقاء و حمایت تغذیه با شیر مادر نقش داشته باشند. وجود چک لیست دوران بارداری در این زمینه کمک کننده است که در هر جلسه چه مطلبی باید به مادر آموزش داده شود.

### مادران بارداری که نیاز به مشاوره و مراقبت ویژه دارند:

برخی از مادران باردار شرایط و نگرانی‌های خاصی دارند که نیاز مند حمایت و توجه خاص هستند. در شرایط زیر مشاوره و مراقبت ویژه و حمایت کارکنان بهداشتی واعضًا خانواده لازم می‌شود:

- « مادر برای فرزند قبلی مشکل شیردهی داشته و از شیردادن منصرف شده و شیر مصنوعی را شروع کرده و گول زنک یا بطری به شیرخوار داده است.
- « مادر اصلًا به فرزند خود شیرنداز است.
- « مادر شاغل است و یا تحصیل می‌کند و ساعتی را در روز از فرزندش دوراست. در اینصورت باید مطمئن شوید که مادر می‌تواند در عین حالی که به سرکار و یا محل تحصیل می‌رود شیردهی را ادامه دهد.
- « مادری که مشکل خانوادگی دارد (باید اعضاء خانواده را برای حمایت مادر جلب کرد).
- « مادر افسرده است.
- « مادر ایزوله و تنها است و حمایت اجتماعی ندارد.
- « مادر، جوان یا مسن است.
- « مادر قصد دارد فرزندش را به فرزند خواندگی بسپارد (چنانچه بارداری ناخواسته تلقی شده، باید مادر را حمایت و امیدوار کرد تا بتواند بارداری و شیردهی را با سلامتی به پایان برساند).
- « نازایی وابسته به هورمون داشته است.
- « هیپوتیروئیدی درمان نشده دارد.

- « دیابت او درمان نشده است.
- « دچار بیماری مزمن است یا نیاز به دارو دارد و یا کم خون است. (در این صورت باید درمان شود.)
- « مادر قبل از جراحی پستان یا تروماداشته که مجرای شیر یا اعصاب نوک پستان او طوری صدمه دیده که در تولید شیرش اختلال بوجود آمده است.
- « ظاهر پستان:

  - \* عدم تقارن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری
  - \* بزرگ نشدن قابل ملاحظه پستان در طول بارداری
  - \* نوک پستان صاف یا فرورفته (معمولًا مشکلی در شیردهی نخواهد داشت و اقدامات لازم از زمان تولد همزمان با شروع شیردهی و با آموزش وضعیت صحیح شیردهی و برجسته کردن نوک انجام می شود).
  - « پیش بینی می شود که فرزندش بعد از زایمان به مراقبت ویژه نیاز خواهد داشت.
  - « مادر دو یا چند قلو باردار است.
  - « مادر دچار سوء تغذیه است (براساس دستورالعمل وزن گیری در دوران بارداری).
  - « مادر دچار عوارض حوالی زایمان مثل خونریزی، فشارخون و عفونت گردیده است.
  - « مادر HIV یا HTLV ۱ مثبت است.
  - « مادر در طی بارداری به فرزند قبلی خود شیر می دهد (در این مورد توجه کنید که نیازی به قطع شیردهی نیست ولی چنانچه مادر سابقه زایمان نارس داشته یا با شیردهی دچار انقباض رحمی می شود باید با پیشک مشاوره کند. خانم بارداری که شیر می دهد باید به تغذیه واستراحت خود توجه کند. گاهی پستان ها بیشتر حساس می شوند یا شیر در ۳ ماهه دوم کاهش می یابد که دلیل قطع شیردهی نمی شود. چه کمبود غذا در خانواده موجود باشد یا نباشد تغذیه با شیر مادر متوقف شود بخصوص که کودک منبع غذایی حیوانی نداشته باشد در خطر قرار می گیرد. تغذیه خوب مادر موثرترین راه تامین نیازهای تغذیه ای مادر، جنین و کودک نوپای شیر مادر خوار است. هیچگاه ناید تغذیه شیر خوار را با شیر مادر ناگهان قطع کرد.
  - « هنگامی که خانم باردار احساس می کند تغذیه انحصاری با شیر مادر امکان پذیر نیست و تصمیم دارد نوزاد را با شیری بجز شیر خودش تغذیه کند. در این حالت می توانید توصیه کنید که بلافاصله پس از زایمان تغذیه انحصاری را آغاز کند و اگر با شرایط او واقعاً مشکل و امکان پذیر نباشد، تغذیه نسبی با شیر مادر را که بهتر از محرومیت کامل شیر خوار از شیر مادر است، توصیه کنید.
  - « مادری که فکر می کند شیردهی وضعیت ظاهر او را تغییر می دهد یا مزاحم کار او خواهد بود، مادری که اطرافیانش او را به تغذیه مصنوعی تشویق می کنند.

(همه مطالب بایستی تا هفته ۳۲ بارداری آموزش داده شود)\*

## چک لیست ثبت آموزش تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری

نام مرکز:..... نام آموزش دهنده:..... شماره پرونده:.....

| نام و نام<br>خانوادگی<br>مادر و امضاء | تاریخ | آموزش<br>داده<br>شد | سن<br>حاملگی<br>(هفته) | موضوع  |                                     |
|---------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
|                                       |       |                     |                        | <p><b>اهمیت تغذیه با شیرمادر و تغذیه انحصاری با شیرمادر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شیرخوار را در مقابل بسیاری از بیماری‌ها از جمله اسهال، ذاتالریه، گوش درد و غیره محافظت می‌کند. به رشد جسمی و ذهنی کودک کمک می‌کند</li> <li>• نیاز شیرخوار تغییر می‌کند و تغییرات شیرمادر نیز همه نیازها را برآورده می‌کند</li> <li>• تا ۶ ماهگی فقط شیرمادر کفایت می‌کند</li> <li>• اگر بچه‌ها با شیرمادر تغذیه نشوند در معرض انواع بیماری‌ها خواهند بود....</li> </ul>  |                                     |
|                                       |       |                     |                        | <p><b>اهمیت شیردهی برای مادر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مادر را در مقابل سلطان پستان محافظت می‌کند</li> <li>• در سن کهولت به شکستگی استخوان ران که در افراد مسن شایع است گرفتار نمی‌شود.</li> <li>• موجب برقراری ارتباط عاطفی و جسمی مادر و کودک می‌شود.</li> <li>• هزینه‌های اضافی به خانواده تحمیل نمی‌کند..</li> </ul>   | فصل اول: راهنمایی‌های پیش از زایمان |
|                                       |       |                     |                        | <p><b>تغییرات ترکیب شیرمادر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ترکیب شیرمادر مطابق سن شیرخوار، از شروع تا پایان هروعده شیردهی، مابین دفعات مختلف شیردهی و در طول روز تغییر می‌کند.</li> <li>• در ۲-۳ روز اول پس از زایمان آغاز تولید می‌شود که بسیار مغذی و حاوی مواد ایمنی بخش است و برای محافظت نوزاد در برابر بیماری‌ها حیاتی است. پس از آغاز شیر انتقالی از ۷ تا ۱۰ روز پس از تولد و سپس شیر رسیده ترشح می‌شود. شیر رسیده حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار است.</li> <li>• شیر مادر در ابتدای هروعده آبکی بنظر می‌رسد اما بتدریج با ادامه مکیدن شیرخوار، شیر چرب، تزویج سفید رنگ می‌شود و به سیرشدن شیرخوار و وزن‌گیری او کمک می‌کند.</li> </ul> |                                     |
|                                       |       |                     |                        | <p><b>اهمیت شیرمادر برای نوزاد نارس:</b></p> <p>شیرمادر برای نوزادان نارس ترکیب خاصی مطابق نیازهای آنان دارد. شیرمادر را می‌توان مستقیم دردهان شیرخوار دوشید و یا شیر دوشیده شده را بوسیله قاشق، فنجان یا لوله معده به آن‌ها داد.</p>  |                                     |

| نام و نام<br>خانوادگی<br>مادر و امضاء | تاریخ | آموزش<br>داده<br>شد | سن<br>حاملگی<br>(هفته) | موضوع   |                        |
|---------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|---|------------------------|
|                                       |       |                     |                        | <p>اهمیت تماس پوست با پوست بلا فاصله بعد از زایمان:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نوزاد را گرم می کند و درجه حرارت بدنش سقوط نمی کند.</li> <li>سبب آرامش مادر و نوزاد می شود.</li> <li>پیوند عاطفی مادر و کودک را تسربی و تسهیل می کند.</li> <li>به شروع تغذیه از پستان کمک می کند</li> <li>تنفس و ضربان قلب را منظم می کند</li> <li>به خاطر آشنا نیست نوزاد با میکروب های بدن مادر، دفاع بدن او بهتر می شود</li> <li>گریه نوزاد کمتر و استرس و صرف انرژی کاهش می یابد</li> <li>به نوزاد اجازه می دهد پستان را پیدا کند و آنرا بگیرد و خودش شروع کند.</li> </ul>   | کامپین آموزشی داده شده |
|                                       |       |                     |                        | <p>اهمیت خوب قرار گرفتن در آغوش مادر و خوب پستان گرفتن:</p> <p>اگر شیرخوار درست در آغوش مادر قرار بگیرد و پستان را درست به دهان ببرد، شیر کافی برداشت می کند و نوک پستان مادر صدمه نمی بیند و ..</p>  | کامپین آموزشی داده شده |
|                                       |       |                     |                        | <p>روش صحیح شیردهی:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شروع بلا فاصله بعد از تولد</li> <li>دفعات و مدت و عده ها بر حسب تمايل شیرخوار در شب و روز</li> <li>هیچ نوع ماده غذایی به جز شیر مادر در ۶ ماه اول لازم نیست</li> <li>از شیشه و گول زنک نباید استفاده کرد</li> <li>مادر بداند چه وقت شیرخوار گرسنه یا سیر شده است: نشانه های گرسنگی و تمايل شیرخوار برای تغذیه بصورت بیدار شدن، نگاه به اینطرف و آنطرف، حرکات دهان و اندام، بیقراری یا مکیدن انگشتان تظاهر می کند. نباید گذاشت بخاطر گرسنگی گریه کند.</li> <li>هنگامی که سیر شود احساس راحتی و رضایت نموده و خودش پستان را رها می کند و نیازی به خارج کردن پستان از دهان او نیست.</li> <li>وزن گیری مناسب و پایش رشد بهترین راه پی بردن به کفایت شیر است.</li> <li>شیر مادر با شروع تغذیه تکمیلی از پایان ۶ ماهگی باید ادامه یافته و تا ۲ سالگی تداوم باید</li> </ul> | کامپین آموزشی داده شده |

| نام و نام<br>خانوادگی<br>مادر و امضاء | تاریخ | آموزش<br>داده<br>شد | سن<br>حاملگی<br>(هفتاه) | موضوع  |  |
|---------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|--|--|
|                                       |       |                     |                         | <p><b>دوشیدن شیر:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>دوشیدن در محل مناسب و راحت و با آرامش وقت کافی انجام شود</li> <li>قبل از دوشیدن شیردست‌ها با آب و صابون شسته شوند.</li> <li>روش‌های به جریان‌انداختن شیر: استراحت قبل از دوشیدن، دوش گرفتن، صرف مایعات گرم یا مایعات نشاط آور مثل آب میوه محتوی ویتامین‌ث، فکر کردن به کودک، شنیدن صدای او و یا نگاه کردن به تصویر او، ماساژ پستان و گذاشتن حوله گرم روی پستان به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه...</li> <li>در شرایط مختلف جدایی مادر و شیرخوار (مادر شاغل، نوزاد بستره)، قادر نبودن شیرخوار به شیرخوردن، پستان محبتان) شیر را باید دوشید و روش صحیح آنرا بله بود.</li> <li>دفعات دوشیدن بستگی به این دارد که شیر به چه منظوری دوشیده می‌شود: برای نوزاد بیمار و کم وزن و مادر شاغل حداقل هر ۳ ساعت یکبار در شبانه روز، برای رفع احتقان یا نشت شیر به مقداری که علائم رفع شود.</li> <li>شیر دوشیده شده را باید با فنجان به شیرخوار داد و از بطری استفاده نکرد.</li> </ul>   |  |
|                                       |       |                     |                         | <p><b>برتری شیر مادر بر سایر شیرها:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شیر مادر حاوی انواع سلول‌های زنده و عوامل مهم ضد میکروبی است که شیر گاو فاقد آن می‌باشد.</li> <li>میزان پروتئین و سدیم شیر مادر به حدی است که به کلیه های نوزاد که هنوز کامل نشده آسیب نمی‌رساند</li> <li>ترکیب چربی شیر مادر برای رشد مغزی شیرخوار بی نظیر است و بهتر از سایر شیرها هضم و جذب می‌شود.</li> <li>در صورت محرومیت شیرخوار از شیر مادر به هر علت از جمله در بحران‌ها و موقع اضطراری بهترین جایگزین برای تغذیه کودک، شیر مادر دیگر (شیر دایه) است.</li> </ul> <p><b>خطرات تغذیه مصنوعی و گول زنک:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>شیر مصنوعی شیرخوار را در برابر بیماریها محافظت نمی‌کند.</li> <li>ترکیبات آن مناسب با نیازهای نوزاد انسان نیست.</li> <li>آلودگی، تهیه نادرست، هزینه‌ها و عوارض فراوان دیگر...</li> <li>استفاده از گول زنک: سبب سردرگمی در مکیدن و کاهش شیر مادر، افزایش خطر عفونت گوش میانی، عفونت قارچی دهان و برفک و پوسیدگی دندان، رشد دندانی نامناسب و جفت نشدن دندانها...</li> </ul> |  |

| نام و نام<br>خانوادگی<br>مادر و امضاء | تاریخ | آموزش<br>داده<br>شد | سن<br>حاملگی<br>(هفته) | موضوع   |  |
|---------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|---|--|
|                                       |       |                     |                        | <p>زایمان در بیمارستان‌های دوستدار کودک:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>از بد و تولد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد برقرار و اولین تغذیه با شیر مادر به موقع انجام می‌شود.</li> <li>مادر و نوزاد شبانه روز در کنار هم هستند.</li> <li>دادن هر نوع آش‌امیدنی از جمله شیر مصنوعی و استفاده از گول زنک و بطری ممنوع است.</li> <li>روش تغذیه با شیر مادر، دوشیدن شیر و نگهداری آن، وضعیت صحیح بغل کردن و به پستان گذاشتن نوزاد را به مادران آموزش می‌دهند.</li> </ul> | فصل ششم: راهنمایی‌های آغازین<br>فصل ششم: راهنمایی‌های آغازین |
|                                       |       |                     |                        | مطلوب دیگر و ارجاع اگر لازم است:  |  |

\* توجه:

فصل اول و دوم در دومین مراقبت (هفته ۲۰-۱۶ بارداری) آموزش داده شود  
 فصل سوم و چهارم در سومین مراقبت (هفته ۳۰-۲۶ بارداری) آموزش داده شود  
 فصل پنجم و ششم در چهارمین مراقبت (هفته ۳۴-۳۱ بارداری) آموزش داده شود.  
 در پنجمین مراقبت (هفته ۳۷-۳۵) نکات مهم و مورد نیاز هر مادر مرور شود.

## ضمیمه شماره ۱۴

### فرم ثبت مشاهده شیردهی

نام شیرخوار: ..... نام بیمارستان: ..... بیمارستان محل تولد: ..... تاریخ: .....  
 نام پزشک: ..... شماره پرونده: ..... تاریخ تولد: ..... علت بستری: .....

| علائم حاکی از احتمال وجود مشکل   | علائمی که نشان می‌دهد شیردهی خوب پیش می‌رود   |                   |
|--|---|-------------------|
| مادر:<br><input type="checkbox"/> مادر بیمار یا افسرده به نظر میرسد<br><input type="checkbox"/> مادر تحت فشار روحی و ناراحت به نظر می‌رسد<br><input type="checkbox"/> تماس چشمی مادر و شیرخوار وجود ندارد  | مادر:<br><input type="checkbox"/> مادر سالم به نظر می‌رسد<br><input type="checkbox"/> مادر راحت و آرام است<br><input type="checkbox"/> تماس چشمی مادر و شیرخوار برقرار است  | یعنی عموی         |
| شیرخوار:<br><input type="checkbox"/> شیرخوار خواب آلود یا بیمار به نظر می‌رسد<br><input type="checkbox"/> شیرخوار بیقرار است یا گریه می‌کند<br><input type="checkbox"/> شیرخوار اگر گرسنه باشد خود را به پستان می‌رساند<br><input type="checkbox"/> (نوزاد پستان را جستجو می‌کند)*                                       | شیرخوار:<br><input type="checkbox"/> شیرخوار سالم به نظر می‌رسد<br><input type="checkbox"/> شیرخوار آرام و راحت است<br><input type="checkbox"/> شیرخوار اگر گرسنه باشد خود را به پستان می‌رساند<br><input type="checkbox"/> (نوزاد پستان را جستجو می‌کند) *   | یعنی پستان        |
| <input type="checkbox"/> پستان‌ها قرمز، متورم یا نوک زخمی دارد<br><input type="checkbox"/> پستان یا نوک آن دردناک است<br><input type="checkbox"/> انگشتان مادر روی آرئول قرار دارد   | <input type="checkbox"/> پستان‌ها سالم به نظر می‌رسند<br><input type="checkbox"/> درد یا ناراحتی ندارد<br><input type="checkbox"/> پستان راخوب نگه داشته و انگشتانش ازنوک آن دور است  | یعنی پستان        |
| <input type="checkbox"/> گردن و سر شیرخوار موقع شیرخوردن چرخیده است<br><input type="checkbox"/> شیرخوار دور از بدن مادر نگهداشته شده است<br><input type="checkbox"/> (مادر فقط سرو گردن نوزاد را نگهداشته است)*<br><input type="checkbox"/> برای رسیدن به پستان لب تحتانی یا چانه شیرخوار مقابله نوک پستان قرار می‌گیرد. | <input type="checkbox"/> سرو تنه شیرخوار در یک امتداد قرار دارد<br><input type="checkbox"/> شیرخوار نزدیک و چسبیده به بدن مادر است<br><input type="checkbox"/> (مادر تمام بدن نوزاد را با دست نگهداشته است)*<br><input type="checkbox"/> برای رسیدن به پستان بینی شیرخوار مقابل نوک پستان قرار می‌گیرد                        | یعنی بدن          |
| <input type="checkbox"/> آرئول در بالا بیشتر دیده می‌شود. (طرف لب تحتانی)<br><input type="checkbox"/> دهان کاملاً باز نیست<br><input type="checkbox"/> لب‌ها غنچه شده یا به داخل برگشته است.<br><input type="checkbox"/> چانه در تماس با پستان نیست  | <input type="checkbox"/> آرئول در بالا بیشتر دیده می‌شود. (طرف لب فوقانی)<br><input type="checkbox"/> دهان کاملاً باز است<br><input type="checkbox"/> لب تحتانی به بیرون برگشته است.<br><input type="checkbox"/> چانه او با پستان تماس دارد   | یعنی پستان و چانه |
| <input type="checkbox"/> مکیدن‌های سریع و سطحی است<br><input type="checkbox"/> گونه‌ها موقع مکیدن بداخل کشیده می‌شود<br><input type="checkbox"/> صدای ملچ ملوچ به گوش میرسد<br><input type="checkbox"/> مادر شیرخوار را از پستان جدا می‌کند<br><input type="checkbox"/> علائمی از رفلکس جهش شیر را حس می‌شود             | <input type="checkbox"/> آهسته، عمیق و گاه با مکث است<br><input type="checkbox"/> گونه موقع مکیدن برجسته است<br><input type="checkbox"/> صدای بلع به گوش میرسد یا حرکات آن مشاهده می‌شود.<br><input type="checkbox"/> وقتی شیرخوردن را تمام کرد، رها می‌کند<br><input type="checkbox"/> مادر علائم رفلکس جهش شیر را حس می‌کند | یعنی بدن          |

\*نشانه‌های ستاره دار مربوط به نوزاد یا طفل زیر یک ماه است.

توجه: این فرم تمام مشکلات تغذیه با شیر مادر را نشان نمی‌دهد. اما مادرانی که نیاز به توجه بیشتری دارند را شناسایی می‌کند.

## ضمیمه شماره ۵

### کد بین المللی بازاریابی جایگزین های شیرما در

(نکات کلیدی که بیشتر با بیمارستان های دوستدار کودک مرتبط می باشد.)

چکیده رئوس مهمن

- ممنوعیت تبلیغ جایگزین های شیرما در و محصولات دیگر (بطری و گول زنک)
- ممنوعیت دریافت رایگان یا ارزانتر جایگزین های شیرما در و محصولات دیگر توسط بیمارستان های دارای بخش های زایمان و کودکان و NICU
- ممنوعیت اعطای نمونه های رایگان، هدایا و بروشور به مادران (توسط پرسنل و کارکنان شرکتها)
- ممنوعیت تبلیغ این موارد در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت
- ممنوعیت راهنمایی مادران از سوی کارکنان شرکت های تولید یا توزیع کننده محصولات بند یک
- ممنوعیت دریافت هدایا و نمونه های رایگان توسط کارکنان
- ممنوعیت تأمین هزینه آموزش، فضای آموزشی، وسایل یا مواد آموزشی بوسیله شرکت ها، در زمان آموزش مادران در مورد تغذیه نوزاد و ممنوعیت اجرای هرگونه فعالیت تاثیرگذار بر روی کارکنان بیمارستان شامل دخالت در آموزش کمک هزینه های تحقیقاتی، کنفرانس ها و مانند آن ها منع شوند. این قانون در مورد گیرندگان خدمات فوق هم صادق است
- ممنوعیت تصاویری از نوزادان یا تصاویر دیگری که تغذیه مصنوعی را تبلیغ کنند بر روی برچسب محصولات
- اطلاعات ارائه شده به کارکنان باید علمی و مبتنی بر حقایق باشند و تاکید بر ارجحیت همه جانبه تغذیه با شیرما در (شامل جسم، روان، هوش، رشد و تکامل...)
- اطلاعات در مورد روش های تغذیه مصنوعی، از جمله برچسب ها، باید مزایای تغذیه انحصاری با شیرما در و هزینه ها و معایب مربوط به این روش ها را توضیح داده باشند
- محصولات نامناسب شامل شیر تغليظ شده شیرین نباید به نوزادان داده شوند
- ورود کارکنان این نوع شرکت ها به بیمارستان های دوستدار کودک ممنوع است و برای اطلاع رسانی مجاز نبود
- شده از طرف کمیته سیاستگذاری تغذیه با شیرما در را ارسال نمایند.

#### نقش مسئولان و کارکنان بیمارستان در رعایت کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرما در و قانون شیرما در

- جایگزین های شیرما در به طور رایگان یا با قیمت پایین نباید در مراکز درمانی و بیمارستان ها پدیدرفته شوند.
- بیمارستان ها و مراکز درمانی باید جایگزین ها را به همان صورت تهیه کنند که دیگر مواد غذایی و داروهای رامی خرد (نباید از قیمت عمده فروشی پائین تر باشد). بیمارستان باید از ورود مطالب تبلیغاتی در مورد مایعات و غذاهایی غیر از شیرما در جلوگیری کند.
- زنان باردار نباید مطالب تبلیغاتی در مورد تغذیه به رو شی غیر از تغذیه با شیرما در دریافت کنند.
- تغذیه با جایگزین های شیرما در باید تنها توسط کارکنان مرکزو فقط به زنان باردار، مادران و یا اعضای خانواده های آموزش داده شود که نیاز به استفاده از این مواد دارند.
- جایگزین های شیرما در نباید در معرض دید زنان باردار و مادران نگه داری شوند.
- بیمارستان نباید اجازه دهد هدایای حاوی جایگزین های شیرما در یا محصولات مربوط به آن که در امر تغذیه با شیر

مادر تداخل ایجاد می‌کنند، میان زنان باردار یا مادران توزیع شود.

- کمک‌های مالی یا مادی برای تبلیغ محصولاتی که شامل قانون بازاریابی می‌شوند نباید از سوی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها، و خانواده‌های آن‌ها پذیرفته شود.  
تولید و توزیع کنندگان محصولات مشمول قانون بازاریابی باید از هرگونه فعالیت تأثیرگذار بر روی کارکنان بیمارستان شامل دخالت در فلوشیپ‌ها، تورهای آموزشی، کمک هزینه‌های تحقیقاتی، کنفرانس‌ها و مانند آن‌ها منع شوند. این قانون در مورد گیرندگان خدمات فوق هم صادق است.

## ضمیمه شماره ۶

### کمیته های دانشگاهی و شهرستانی شیر مادر

اعضاء کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر:

۱. رئیس دانشگاه بعنوان رئیس کمیته
۲. معاون درمان
۳. معاون بهداشت
۴. رئیس دانشکده پزشکی
۵. رئیس دانشکده پرستاری مامایی
۶. مدیر گروه اطفال (نوزادان)
۷. مدیر گروه زنان
۸. مسئول بهداشت خانواده
۹. کارشناس مسئول برنامه شیر مادر و کارشناس سلامت کودکان دانشگاه هسته آموزشی شامل: متخصص کودکان، متخصص نوزادان، متخصص زنان، مربی دانشکده پرستاری مامایی، کارشناس ارشد تغذیه

اعضاء کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر

۱. رئیس شبکه یا مرکز بهداشت
۲. رئیس بیمارستان های دارای بخش زنان یا اطفال
۳. یک نفر متخصص اطفال
۴. یک نفر متخصص زنان
۵. مسئول بهداشت خانواده
۶. کارشناس تغذیه با شیر مادر شهرستان و طی نامه ۱۵۵۵۶/۲/۲ مورخ ۸۸/۱۲/۹ کارشناس کودکان اضافه شد.
۷. مسئول امور دارویی
۸. کارشناس پرستاری مامایی

جلسات کمیته بطور مرتبت (هر ۳ ماه یک بار) و یا بر حسب نیاز برگزار گردد.

کارشناس شیر مادر شهرستان دبیر جلسه است. دستور جلسات و پیگیری مصوبات صورت جلسات، مشکلات و گزارشات توسط وی برای طرح در کمیته آماده می شود.

### شرح وظایف کمیته:

برنامه ریزی برای تقویت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و حمایتی تغذیه با شیر مادر:

۱. جمع آوری و نگهداری آخرین اطلاعات وضعیت موجود تغذیه با شیر مادر در شهرستان و اتخاذ سیاست های لازم برای ارتقاء
۲. تعیین وضعیت موجود بیمارستان های دوستدار کودک براساس آخرین پایش و گزارش به کمیته دانشگاهی و پیگیری

مداخلات لازم توسط کمیته های بیمارستانی

۳. نظارت بر پایش بیمارستان های دوستدار کودک (و نظارت بر ارزیابی مجدد چنانچه در دانشگاه های بزرگ توسط شهرستان انجام می شود)
۴. نظارت بر عملکرد کارکنان در اجرای برنامه و آموزش مادران در واحد های اجرایی با بازدید های رنده می
۵. نظارت بر پایش قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، مطرح نمودن موارد تخلف از قانون در جلسات برای پیگیری
۶. تشکیل هسته آموزشی شیر مادر برای همکاری و نظارت بر آموزش های سطح شهرستان زیر نظر هسته آموزشی دانشگاه
۷. تدوین، اجرا و نظارت بر فعالیت های آموزشی سطح شهرستان
۸. نظارت بر مطالب و مواد آموزشی (کتاب، فیلم، اسلاید، پمپلت...) تهیه شده توسط کارکنان در سطح شهرستان
۹. تعیین الوبت های پژوهشی با توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان و پیشنهاد به کمیته دانشگاهی
۱۰. نظارت بر توزیع و مصرف شیر مصنوعی و ارائه راهکارها و مداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده
۱۱. جلب مشارکت رسانه های محلی و نظارت بر مطالب منتشره از آنها
۱۲. برنامه ریزی همکاری های بین بخشی در موارد لزوم
۱۳. برنامه ریزی و برگزاری هفته جهانی شیر مادر
۱۴. معرفی، حمایت و تشویق کارکنان علاقمند در امر ترویج تغذیه با شیر مادر
۱۵. ارسال گزارشات ۳ ماهه به مرکز استان و کمیته دانشگاهی

## ضمیمه شماره ۷

### دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی

ضوابط و معیارهای موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

#### الف: موارد ضرورت پزشکی

ضرورت‌های تجویز شیر مصنوعی در خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی رostaی و شهری عبارتست از

- مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار

لازم است ضمن مشاوره با مادر برای پی‌بردن به مشکلات تغذیه‌ای شیرخوار آموزش‌های لازم به مادر و خانواده در مورد وضعیت صحیح شیردادن، مکیدن صحیح و مکرر پستان و تخلیه مرتب آن توسط شیرخوار همچنین تغذیه متعادل مادر ارائه گردد و حمایت روانی خانواده نیز جلب شود و از بیمار نبودن شیرخوار اطمینان حاصل گردد.

توصیه شود که مادر پس از حداقل ۵ روز مراجعه نماید. این ملاقات برای اطمینان یافتن از انجام توصیه‌ها، جلب رضایت مادر و حمایت از اوست. اما چنانچه پس از ۱۵ روز از ملاقات اولیه تغییر مطلوبی در نمودار رشد شیرخوار حاصل نشود، توصیه به شروع تغذیه مصنوعی او بطری کمکی بلامانع است.

• **چندقلوی:** چنانچه علیرغم تغذیه چند قاوهای با شیر مادر، رشد آنان مطلوب نباشد، لازم است با هر شیرخوار بعنوان یک قلو برخورد نمایند و شیر مصنوعی را به هر یک برجسب نمودار رشد آنان توزیع کنند.

• **بیماری‌های مزمن و صعب العلاج مادر نظیر:** بیماری‌های کلیوی، قلبی، کبدی و جنون و سوختگی شدید هردو پستان که منجر به معلولیت و از کار افتادگی مادر و اختلال در شیردهی او گردد به تشخیص یا تأیید پزشک متخصص

• **داروها و مواد رادیواکتیو:** مواردی که مادر مجبور به استفاده مستمر (بیش از یک ماه) از داروهایی نظری‌آنتی متابولیت‌ها (مانند متوتروکسات<sup>\*</sup>، هیدروکسی اوره، مرکاپتوپورین و...) برومکربیتین، فینین دیون، لیتیوم، ارگوتامین (با دوز مصرفی در درمان میگرن)، تاموکسیفن و فن سیکلیدین بوده و یا مادر معتاد به مواد مخدر تزریقی نظری کوکائین و هروئین باشد. و همچنین مواد رادیواکتیو در مدت درمان با نظر پزشک معالج

لازم به ذکر است چنانچه ضرورت استفاده از داروهای ذکر شده برای مدت کمتر از یک ماه وجود دارد، باید ضمن آموزش مادر برای دوشیدن شیر و تخلیه مرتب پستان‌ها به منظور تداوم تولید شیر، تغذیه با شیر دایه توصیه شود و در صورت عدم امکان صرفاً برای این مدت شیر مصنوعی به شیرخوار داده و استفاده از قاشق و استکان توصیه شود.

• جدایی والدین در صورتی که نگهداری شیرخوار بر عهده پدر باشد.

• **فوت مادر**

• فرزند خواندگی، ضمناً آموزش‌های لازم به مادر برای ایجاد شیردهی ارائه گردد.

\* مصرف متوتروکسات در حد هفته‌ای یک روز در درمان آرتیت روماتوئید مادران، منع شیردهی ندارد. فقط باید مادر بعد از مصرف دارو به مدت ۲۴ ساعت فرزندش را شیرندهد. (لازم است شیرخود را دوشیده و دور بزید و شیرخوار را با شیر دوشیده شده خود که از قبل آماده و نگهداری کرده است تغذیه نماید.)

#### ب: مقدار شیر مصنوعی مورد نیاز

اگر به علل فوق (بند الف) تغذیه شیرخوار با شیر مصنوعی اجتناب ناپذیر باشد رعایت موارد زیر ضروری است.

در موارد بسیار نادر که شیرخوار بطور کامل از شیر مادر محروم است، مقدار لازم شیر مصنوعی عبارت خواهد بود از:

|         |               |                          |
|---------|---------------|--------------------------|
| ۴۸ قوطی | هر ماه ۸ قوطی | تا پایان ۶ ماهگی         |
| ۱۲ قوطی | هر ماه ۶ قوطی | ماه هفتم و هشتم          |
| ۱۲ قوطی | هر ماه ۳ قوطی | ماه نهم تا پایان دوازدهم |
| ۷۲ قوطی | جمع           |                          |

اگر عنوان کمک به شیر مادر تجویز می‌شود، مقدار لازم به شرح ذیل خواهد بود.

|         |                  |                          |
|---------|------------------|--------------------------|
| ۲۴ قوطی | هر ماه تا ۴ قوطی | تا پایان ۶ ماهگی         |
| ۶ قوطی  | هر ماه تا ۳ قوطی | ماه هفتم و هشتم          |
| ۸ قوطی  | هر ماه تا ۲ قوطی | ماه نهم تا پایان دوازدهم |
| ۳۸ قوطی | جمع              |                          |

### ضمناً به مادر باید آموزش داده شود تا

۱. به منظور اجتناب از آلودگی حتی الامکان از بکار بردن شیشه شیر و پستانک خودداری نموده و شیر تهیه شده را با فنجان و قاشق به شیرخوار بدنهند.
۲. هنگام تهیه شیر عایت غلظت، حجم مناسب و موazin بهداشتی را بنمایند و خطرات ناشی از تغذیه شیرخوار با شیرهای غلیظ و رقیق را مورد توجه قرار دهند.
۳. در صورت داشتن چند قلو، اول آن را با شیر خود تغذیه کنند و سپس شیر تهیه شده از شیر مصنوعی را به آنان بدهند. به اهمیت توزین دوره‌ای و ثبت منحنی رشد کودک جهت تشخیص کفایت تغذیه او واقف باشند.

### ب-۱- ضوابط توزیع شیر مصنوعی در موارد محرومیت کامل از شیر مادر

تجویز شیر مصنوعی بصورت کامل منحصراً شامل شماره‌های ۳، ۴ (مشروط) و ۵ الی ۷ بند الف می‌شود.

### ب-۲- ضوابط توزیع شیر مصنوعی کمکی عنوان جبران کمبود شیر مادر

در موارد مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار (شماره ۱) و چند قلویی (شماره ۲) پس از اقدامات لازم که در بند الف ذکر گردیده چنانچه پس از ۱۵ روز تغییر مطلوبی در نمودار رشد شیرخوار حاصل نشود، شیر مصنوعی به تعداد ذکر شده در جدول عنوان شیرکمکی به مادر تحویل شود و با توجه به منحنی رشد شیرخوار ابتدایی کی دوبار تغذیه با شیر مصنوعی در روز (صرفًا با قاشق و فنجان) پس از تغذیه با شیر مادر توصیه شود. شیرخوار تحت مراقبت ویژه قرار گیرد. توزین چنین شیرخواری و بررسی منحنی رشد او باید هر ۱۵ روز انجام شود. چنانچه شیرخوار رشد کافی نداشته و یا وزن او کم شده باشد، افزایش دفعات شیر مصنوعی را (همراه با تداوم تغذیه با شیر مادر) توصیه نموده و با نظر کمیسیون شیر مصنوعی شهرستان تعداد قوطی‌های شیر مصنوعی و یا کوپن را بصورت کامل تأمین نمایند. (کمیسیون شهرستان متشكل است از: حداقل یک پژوهش که کارگاه آموزشی شیر مادر را گذرانده و به آن اعتقاد داشته باشد، یک کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر و یک فرد تضمیم گیرنده در مورد تغذیه مصنوعی شیرخوار از مرکز بهداشتی درمانی مربوطه که می‌تواند پژوهش، کارشناسی یا کاردادان مرکز باشد)

### ج: نحوه عرضه

- در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی رستایی
- براساس موارد ضرورت پزشکی و پس از تشخیص و تأیید مرکز بهداشتی درمانی رستایی در زمینه استفاده شیرخوار از شیر مصنوعی (عنوان غذای اصلی یا کمک شیر مادر) به مقدار تعیین شده تحويل مادر می گردد.
- در مراکز بهداشتی درمانی شهری
- تحویل کوپن شیر مصنوعی در مراکزی انجام می شود که پزشک آن مرکز دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر را گذراند باشد.
- تشخیص نیاز شیرخوار به شیر مصنوعی، لزوم و تحويل کوپن شیر مصنوعی براساس ضرورت پزشکی که در فوق به آن اشاره شد توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی صورت خواهد گرفت.
- کوپن صادر شده با امضاء پزشک و مهر مرکز بهداشتی درمانی شهری معتبر است.
- داروخانه ها مؤظف به تحويل شیر مصنوعی به مقدار توصیه شده و با قیمت مصوب می باشند.

### د: نحوه ورود شیر مصنوعی

- وارد کنندگان مجاز شیر مصنوعی مکلفند شیرخشک (مصنوعی) را مستقیماً یا از طریق شرکت های توزیع کننده و طبق برنامه تنظیمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به داروخانه ها تحويل نمایند.
- داروخانه ها موظفند شیر مصنوعی را به مقدار تعیین شده و با قیمت مصوب در مقابل ارائه کوپن معتبر حاوی مهر مرکز بهداشتی درمانی شهری و امضاء پزشک مرکز به متناسبی تحويل نمایند.
- برای کنترل عرضه شیر مصنوعی، شرکت های وارد کننده و توزیع کننده موظفند اطلاعات یا مدارک لازم مربوط به میزان واردات و توزیع آن و میزان مصرف را براساس اسناد مثبته در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهند.

http://treatment.iranmed.ac.ir

<http://treatment.tbzmed.ac.ir>

۱۰۷

<http://treatment.tbzmed.ac.ir>